



SURFACE 2.0

RAK
CERAMICS

**ROOM FOR
IMAGINATION**

RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TYOLOGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia



RED BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja



WHITE BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca



GRES WHITE BODY TILES
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococcion De Pasta Blanca



GLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado



UNGLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado



NATURAL
Naturale
Naturel
Natur
Matt



LAPPATO
Lappato
Adouci
Anpoliert
Esmerillado



POLISHED
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde



STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho



SHAPED
Sagomato
Profilé
Geformt
Perfilado



RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura



SMOOTH
Liscio
Lisse
Glatt
Liso



LIGHT STRUCTURE
Struttura Leggera
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera



HEAVY STRUCTURE
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial



MATT
Opaco
Mat
Matt
Opaco



SATIN
Satinato
Satiné
Satin
Satinado



GLOSSY
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante



HIGH GLOSSY
Malto Lucido
Haute Brilliance
Hochglanz
Muy Brillante

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso



WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento



FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo



DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación



OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior



LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial



HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficie Comercial



INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Trafic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

SURFACE 2.0

Emitting brusque vibes of sun baked cement surface's amalgamated tones gracefully adorns the interiors with its crisp texture and is perfectly an architect's delight. These porcelain tiles are best suited for residential and commercial applications. Surface 2.0 Collection is available in cut sizes of 60 x 120 cm and 60 x 60 cm in 12 warm colours and 3 finishes. Outdoor variant also available in 18mm thickness 60 x 60 cm in 9 warm colours.



Surface 2.0 è la collezione in gres porcellanato effetto cemento concepita per arredare gli interni con eleganza e soddisfare le esigenze progettuali degli architetti. Le superfici in gres, in 12 diverse gradazioni cromatiche, regalano una piacevole texture e vibrazioni di colore. La collezione - disponibile nei formati 60x120 e 60x60 cm - è ideale per ambientare showroom e arredare il commerciale leggero e pesante. Esterni disponibile in 18MM Spessore 60x60 cm in 9 colori caldi.



Produisant une ambiance vive de la surface de ciment chauffée par le soleil, les nuances mélangées offrent une décoration intérieure élégante grâce à leur texture impeccable et sont un régal architectural. Ces carreaux de grès porcellanato sont mieux adaptés pour des usages commerciaux intenses et sont disponibles en formats de 60x120 cm et 60x60 cm, en 12 nuances de couleurs chaudes et en 3 vernis. Extérieur et sont disponibles en épaisseur de 18 mm, format 60x60 cm, en 9 couleurs chaudes.



Surface 2.0 strahlt eine lebendige Atmosphäre in einer eleganten Zementoberfläche aus, schafft durch klare Texturen Eleganz in Innenräumen und wird den Anforderungen der Architekten gerecht. Die Feinsteinzeugfliesen sind bestens für private und gewerbliche Anwendungen geeignet. Erhältlich in den Größen 60x120 cm und 60x60 cm, in 12 Farben und 3 Oberflächen. Für den Außenbereich in 60x60 cm, 18 mm Stärke und 9 Farben erhältlich.



Surface 2.0 es la colección de gres porcelánico efecto cemento concebida para adornar elegantemente los interiores con su textura crujiente la cual es un verdadero deleite para los arquitectos. Estas baldosas de gres porcelánico son las más adecuadas para aplicaciones comerciales de tráfico pesado y están disponibles en tamaños de 60x120 cm y 60x60 cm en 12 colores cálidos y 3 acabados. Para exteriores están disponibles en tamaños de 60x60 cm y grosor de 18 mm en 9 colores cálidos.





Surface 2.0 Ash Smooth Matt
60x120 cm
Surface 2.0 Grey Smooth Matt
60x120 cm



Surface 2.0 Cool Grey Heavy Structure Matt 30x60 cm
Surface 2.0 Cool Grey Heavy Structure Matt 15x60 cm
Surface 2.0 Night Heavy Structure Matt 10x60 cm
Surface 2.0 Night Heavy Structure Matt 15x60 cm
Surface 2.0 Night Heavy Structure Matt 30x60 cm





Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt
60x60 cm











Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt
60x60 cm



интерьер

интерьер

Политика



Surface 2.0 Charcoal Smooth Matt
60x60 cm





Wall: Surface 2.0 Night Mosaic 2.3x2.3
Smooth Matt 30x30 cm
Floor: Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt
5x60 cm
Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt
10x60 cm
Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt
15x60 cm
Surface 2.0 Cool Grey Heavy Structure
60x60 cm



Surface 2.0 Outdoor Mid Grey
60x60 cm



SURFACE 2.0

Glazed Porcelain Tiles
 Gres Porcellanato Smaltato
 Grès Cérame Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales



Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural




natural



lappato





Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



surface 2.0 off white PEI-5



surface 2.0 cool grey PEI-4



surface 2.0 mid grey PEI-4



surface 2.0 ash PEI-3




surface 2.0 night PEI-3



surface 2.0 greige PEI-4



surface 2.0 dark greige PEI-3



surface 2.0 light sand PEI-5



surface 2.0 sand PEI-5



surface 2.0 clay PEI-4




surface 2.0 copper PEI-4




surface 2.0 charcoal PEI-3

SURFACE 2.0


Glazed Porcelain Tiles
 Gres Porcellanato Smaltato
 Grès Cérame Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado




Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros




surface 2.0 off white
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 cool grey
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 mid grey
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 ash
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 night
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 greige
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 dark greige
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 light sand
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 sand
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 clay
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 copper
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 charcoal
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"




Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros




surface 2.0 off white
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 cool grey
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 mid grey
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 ash
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 night
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 greige
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 dark greige
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 light sand
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 sand
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 clay
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 copper
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 charcoal
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"

SURFACE 2.0

Glazed Porcelain Tiles
 Gres Porcellanato Smaltato
 Grès Cérame Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado




Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros




surface 2.0 off white
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 cool grey
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 mid grey
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 ash
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 night
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 greige
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 dark greige
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 light sand
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 sand
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"




surface 2.0 clay
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 copper
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 charcoal
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 off white *
15x60 cm / 5.90"x23.62"



surface 2.0 off white *
10x60 cm / 3.93"x23.62"



surface 2.0 off white *
5x60 cm / 1.96"x23.62"


* Available in all colours | Disponibile in i tutti colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores






Natural			Lappato		Natural	
Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
surface 2.0 off white mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-OW.RT/2H	30x30				
surface 2.0 cool grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CG.RT/2H	30x30				
surface 2.0 mid grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-MG.RT/2H	30x30				
surface 2.0 ash mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-AS.RT/2H	30x30				
surface 2.0 night mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-NT.RT/2H	30x30				
surface 2.0 greige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-GE.RT/2H	30x30				
surface 2.0 dark greige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-DGE.RT/2H	30x30				
surface 2.0 light sand mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-LSN.RT/2H	30x30				
surface 2.0 sand mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-SN.RT/2H	30x30				
surface 2.0 clay mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CL.RT/2H	30x30				
surface 2.0 copper mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CP.RT/2H	30x30				
surface 2.0 charcoal mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CB.RT/2H	30x30				
surface 2.0 off white mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-OW.RT3/6	30x30				
surface 2.0 cool grey mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CG.RT3/6	30x30				
surface 2.0 mid grey mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-MG.RT3/6	30x30				
surface 2.0 ash mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-AS.RT3/6	30x30				
surface 2.0 night mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-NT.RT3/6	30x30				
surface 2.0 greige mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-GE.RT3/6	30x30				
surface 2.0 dark greige mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-DGE.RT3/6	30x30				
surface 2.0 light sand mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-LSN.RT3/6	30x30				
surface 2.0 sand mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-SN.RT3/6	30x30				
surface 2.0 clay mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CL.RT3/6	30x30				
surface 2.0 copper mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CP.RT3/6	30x30				
surface 2.0 charcoal mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CB.RT3/6	30x30				
surface 2.0 off white brick mosaic	AM-GZSUR-OW.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-OW.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 cool grey brick mosaic	AM-GZSUR-CG.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CG.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 mid grey brick mosaic	AM-GZSUR-MG.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-MG.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 ash brick mosaic	AM-GZSUR-AS.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-AS.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 night brick mosaic	AM-GZSUR-NT.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-NT.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 greige brick mosaic	AM-GZSUR-GE.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-GE.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 dark greige brick mosaic	AM-GZSUR-DGE.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-DGE.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 light sand brick mosaic	AM-GZSUR-LSN.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-LSN.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 sand brick mosaic	AM-GZSUR-SN.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-SN.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 clay brick mosaic	AM-GZSUR-CL.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CL.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 copper brick mosaic	AM-GZSUR-CP.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CP.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 charcoal brick mosaic	AM-GZSUR-CB.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CB.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 off white	A65GZSUR#OWH.M0R	15x60	A65GZSUR#OWH.M0L	15x60	A65GZSUR#OWH.M2R	15x60
surface 2.0 cool grey	A65GZSUR#CGY.M0R	15x60	A65GZSUR#CGY.M0L	15x60	A65GZSUR#CGY.M2R	15x60
surface 2.0 mid grey	A65GZSUR#MGY.M0R	15x60	A65GZSUR#MGY.M0L	15x60	A65GZSUR#MGY.M2R	15x60
surface 2.0 ash	A65GZSUR#AS0.M0R	15x60	A65GZSUR#AS0.M0L	15x60	A65GZSUR#AS0.M2R	15x60
surface 2.0 night	A65GZSUR#NT0.M0R	15x60	A65GZSUR#NT0.M0L	15x60	A65GZSUR#NT0.M2R	15x60
surface 2.0 greige	A65GZSUR#GE0.M0R	15x60	A65GZSUR#GE0.M0L	15x60	A65GZSUR#GE0.M2R	15x60
surface 2.0 dark greige	A65GZSUR#DGE.M0R	15x60	A65GZSUR#DGE.M0L	15x60	A65GZSUR#DGE.M2R	15x60
surface 2.0 light sand	A65GZSUR#LSN.M0R	15x60	A65GZSUR#LSN.M0L	15x60	A65GZSUR#LSN.M2R	15x60
surface 2.0 sand	A65GZSUR#SN0.M0R	15x60	A65GZSUR#SN0.M0L	15x60	A65GZSUR#SN0.M2R	15x60
surface 2.0 clay	A65GZSUR#CL0.M0R	15x60	A65GZSUR#CL0.M0L	15x60	A65GZSUR#CL0.M2R	15x60
surface 2.0 copper	A65GZSUR#CP0.M0R	15x60	A65GZSUR#CP0.M0L	15x60	A65GZSUR#CP0.M2R	15x60
surface 2.0 charcoal	A65GZSUR#CBK.M0R	15x60	A65GZSUR#CBK.M0L	15x60	A65GZSUR#CBK.M2R	15x60
surface 2.0 off white	A16GZSUR#OWH.M0R	10x60	A16GZSUR#OWH.M0L	10x60	A16GZSUR#OWH.M2R	10x60
surface 2.0 cool grey	A16GZSUR#CGY.M0R	10x60	A16GZSUR#CGY.M0L	10x60	A16GZSUR#CGY.M2R	10x60
surface 2.0 mid grey	A16GZSUR#MGY.M0R	10x60	A16GZSUR#MGY.M0L	10x60	A16GZSUR#MGY.M2R	10x60
surface 2.0 ash	A16GZSUR#AS0.M0R	10x60	A16GZSUR#AS0.M0L	10x60	A16GZSUR#AS0.M2R	10x60
surface 2.0 night	A16GZSUR#NT0.M0R	10x60	A16GZSUR#NT0.M0L	10x60	A16GZSUR#NT0.M2R	10x60
surface 2.0 greige	A16GZSUR#GE0.M0R	10x60	A16GZSUR#GE0.M0L	10x60	A16GZSUR#GE0.M2R	10x60
surface 2.0 dark greige	A16GZSUR#DGE.M0R	10x60	A16GZSUR#DGE.M0L	10x60	A16GZSUR#DGE.M2R	10x60
surface 2.0 light sand	A16GZSUR#LSN.M0R	10x60	A16GZSUR#LSN.M0L	10x60	A16GZSUR#LSN.M2R	10x60
surface 2.0 sand	A16GZSUR#SN0.M0R	10x60	A16GZSUR#SN0.M0L	10x60	A16GZSUR#SN0.M2R	10x60
surface 2.0 clay	A16GZSUR#CL0.M0R	10x60	A16GZSUR#CL0.M0L	10x60	A16GZSUR#CL0.M2R	10x60
surface 2.0 copper	A16GZSUR#CP0.M0R	10x60	A16GZSUR#CP0.M0L	10x60	A16GZSUR#CP0.M2R	10x60
surface 2.0 charcoal	A16GZSUR#CBK.M0R	10x60	A16GZSUR#CBK.M0L	10x60	A16GZSUR#CBK.M2R	10x60

SURFACE 2.0

Glazed Porcelain Tiles
 Gres Porcellanato Smaltato
 Grès Cérame Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado



Natural			Lappato			Natural		
Name	Code 	Size(CM)	Code 	Size(CM)	Code 	Size(CM)		
surface 2.0 off white	A56GZSUR#OWH.M0R	5x60	A56GZSUR#OWH.M0L	5x60	A56GZSUR#OWH.M2R	5x60		
surface 2.0 cool grey	A56GZSUR#CGY.M0R	5x60	A56GZSUR#CGY.M0L	5x60	A56GZSUR#CGY.M2R	5x60		
surface 2.0 mid grey	A56GZSUR#MGY.M0R	5x60	A56GZSUR#MGY.M0L	5x60	A56GZSUR#MGY.M2R	5x60		
surface 2.0 ash	A56GZSUR#AS0.M0R	5x60	A56GZSUR#AS0.M0L	5x60	A56GZSUR#AS0.M2R	5x60		
surface 2.0 night	A56GZSUR#NT0.M0R	5x60	A56GZSUR#NT0.M0L	5x60	A56GZSUR#NT0.M2R	5x60		
surface 2.0 greige	A56GZSUR#GE0.M0R	5x60	A56GZSUR#GE0.M0L	5x60	A56GZSUR#GE0.M2R	5x60		
surface 2.0 dark greige	A56GZSUR#DGE.M0R	5x60	A56GZSUR#DGE.M0L	5x60	A56GZSUR#DGE.M2R	5x60		
surface 2.0 light sand	A56GZSUR#LSN.M0R	5x60	A56GZSUR#LSN.M0L	5x60	A56GZSUR#LSN.M2R	5x60		
surface 2.0 sand	A56GZSUR#SN0.M0R	5x60	A56GZSUR#SN0.M0L	5x60	A56GZSUR#SN0.M2R	5x60		
surface 2.0 clay	A56GZSUR#CL0.M0R	5x60	A56GZSUR#CL0.M0L	5x60	A56GZSUR#CL0.M2R	5x60		
surface 2.0 copper	A56GZSUR#CP0.M0R	5x60	A56GZSUR#CP0.M0L	5x60	A56GZSUR#CP0.M2R	5x60		
surface 2.0 charcoal	A56GZSUR#CBK.M0R	5x60	A56GZSUR#CBK.M0L	5x60	A56GZSUR#CBK.M2R	5x60		
surface 2.0 off white	A12GZSUR-OWH.M0R	60x120	A12GZSUR-OWH.M0L	60x120				
surface 2.0 cool grey	A12GZSUR-CGY.M0R	60x120	A12GZSUR-CGY.M0L	60x120				
surface 2.0 mid grey	A12GZSUR-MGY.M0R	60x120	A12GZSUR-MGY.M0L	60x120				
surface 2.0 ash	A12GZSUR-AS0.M0R	60x120	A12GZSUR-AS0.M0L	60x120				
surface 2.0 night	A12GZSUR-NT0.M0R	60x120	A12GZSUR-NT0.M0L	60x120				
surface 2.0 greige	A12GZSUR-GE0.M0R	60x120	A12GZSUR-GE0.M0L	60x120				
surface 2.0 dark greige	A12GZSUR-DGE.M0R	60x120	A12GZSUR-DGE.M0L	60x120				
surface 2.0 light sand	A12GZSUR-LSN.M0R	60x120	A12GZSUR-LSN.M0L	60x120				
surface 2.0 sand	A12GZSUR-SN0.M0R	60x120	A12GZSUR-SN0.M0L	60x120				
surface 2.0 clay	A12GZSUR-CL0.M0R	60x120	A12GZSUR-CL0.M0L	60x120				
surface 2.0 copper	A12GZSUR-CP0.M0R	60x120	A12GZSUR-CP0.M0L	60x120				
surface 2.0 charcoal	A12GZSUR-CBK.M0R	60x120	A12GZSUR-CBK.M0L	60x120				
surface 2.0 off white	A96GZSUR#OWH.M0R	30x120	A96GZSUR#OWH.M0L	30x120				
surface 2.0 cool grey	A96GZSUR#CGY.M0R	30x120	A96GZSUR#CGY.M0L	30x120				
surface 2.0 mid grey	A96GZSUR#MGY.M0R	30x120	A96GZSUR#MGY.M0L	30x120				
surface 2.0 ash	A96GZSUR#AS0.M0R	30x120	A96GZSUR#AS0.M0L	30x120				
surface 2.0 night	A96GZSUR#NT0.M0R	30x120	A96GZSUR#NT0.M0L	30x120				
surface 2.0 greige	A96GZSUR#GE0.M0R	30x120	A96GZSUR#GE0.M0L	30x120				
surface 2.0 dark greige	A96GZSUR#DGE.M0R	30x120	A96GZSUR#DGE.M0L	30x120				
surface 2.0 light sand	A96GZSUR#LSN.M0R	30x120	A96GZSUR#LSN.M0L	30x120				
surface 2.0 sand	A96GZSUR#SN0.M0R	30x120	A96GZSUR#SN0.M0L	30x120				
surface 2.0 clay	A96GZSUR#CL0.M0R	30x120	A96GZSUR#CL0.M0L	30x120				
surface 2.0 copper	A96GZSUR#CP0.M0R	30x120	A96GZSUR#CP0.M0L	30x120				
surface 2.0 charcoal	A96GZSUR#CBK.M0R	30x120	A96GZSUR#CBK.M0L	30x120				
surface 2.0 off white	A75GZSUR-OWH.M0R	75x75	A75GZSUR-OWH.M0L	75x75				
surface 2.0 cool grey	A75GZSUR-CGY.M0R	75x75	A75GZSUR-CGY.M0L	75x75				
surface 2.0 mid grey	A75GZSUR-MGY.M0R	75x75	A75GZSUR-MGY.M0L	75x75				
surface 2.0 ash	A75GZSUR-AS0.M0R	75x75	A75GZSUR-AS0.M0L	75x75				
surface 2.0 night	A75GZSUR-NT0.M0R	75x75	A75GZSUR-NT0.M0L	75x75				
surface 2.0 greige	A75GZSUR-GE0.M0R	75x75	A75GZSUR-GE0.M0L	75x75				
surface 2.0 dark greige	A75GZSUR-DGE.M0R	75x75	A75GZSUR-DGE.M0L	75x75				
surface 2.0 light sand	A75GZSUR-LSN.M0R	75x75	A75GZSUR-LSN.M0L	75x75				
surface 2.0 sand	A75GZSUR-SN0.M0R	75x75	A75GZSUR-SN0.M0L	75x75				
surface 2.0 clay	A75GZSUR-CL0.M0R	75x75	A75GZSUR-CL0.M0L	75x75				
surface 2.0 copper	A75GZSUR-CP0.M0R	75x75	A75GZSUR-CP0.M0L	75x75				
surface 2.0 charcoal	A75GZSUR-CBK.M0R	75x75	A75GZSUR-CBK.M0L	75x75				
surface 2.0 off white	A06GZSUR-OWH.M0R	60x60	A06GZSUR-OWH.M0L	60x60	A06GZSUR-OWH.M2R	60x60		
surface 2.0 cool grey	A06GZSUR-CGY.M0R	60x60	A06GZSUR-CGY.M0L	60x60	A06GZSUR-CGY.M2R	60x60		
surface 2.0 mid grey	A06GZSUR-MGY.M0R	60x60	A06GZSUR-MGY.M0L	60x60	A06GZSUR-MGY.M2R	60x60		
surface 2.0 ash	A06GZSUR-AS0.M0R	60x60	A06GZSUR-AS0.M0L	60x60	A06GZSUR-AS0.M2R	60x60		
surface 2.0 night	A06GZSUR-NT0.M0R	60x60	A06GZSUR-NT0.M0L	60x60	A06GZSUR-NT0.M2R	60x60		
surface 2.0 greige	A06GZSUR-GE0.M0R	60x60	A06GZSUR-GE0.M0L	60x60	A06GZSUR-GE0.M2R	60x60		
surface 2.0 dark greige	A06GZSUR-DGE.M0R	60x60	A06GZSUR-DGE.M0L	60x60	A06GZSUR-DGE.M2R	60x60		
surface 2.0 light sand	A06GZSUR-LSN.M0R	60x60	A06GZSUR-LSN.M0L	60x60	A06GZSUR-LSN.M2R	60x60		
surface 2.0 sand	A06GZSUR-SN0.M0R	60x60	A06GZSUR-SN0.M0L	60x60	A06GZSUR-SN0.M2R	60x60		
surface 2.0 clay	A06GZSUR-CL0.M0R	60x60	A06GZSUR-CL0.M0L	60x60	A06GZSUR-CL0.M2R	60x60		
surface 2.0 copper	A06GZSUR-CP0.M0R	60x60	A06GZSUR-CP0.M0L	60x60	A06GZSUR-CP0.M2R	60x60		
surface 2.0 charcoal	A06GZSUR-CBK.M0R	60x60	A06GZSUR-CBK.M0L	60x60	A06GZSUR-CBK.M2R	60x60		



Natural			Lappato			Natural		
Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)		
surface 2.0 off white	A09GZSUR-OWH.MOR	30x60	A09GZSUR-OWH.MOL	30x60	A09GZSUR-OWH.M2R	30x60		
surface 2.0 cool grey	A09GZSUR-CGY.MOR	30x60	A09GZSUR-CGY.MOL	30x60	A09GZSUR-CGY.M2R	30x60		
surface 2.0 mid grey	A09GZSUR-MGY.MOR	30x60	A09GZSUR-MGY.MOL	30x60	A09GZSUR-MGY.M2R	30x60		
surface 2.0 ash	A09GZSUR-AS0.MOR	30x60	A09GZSUR-AS0.MOL	30x60	A09GZSUR-AS0.M2R	30x60		
surface 2.0 night	A09GZSUR-NT0.MOR	30x60	A09GZSUR-NT0.MOL	30x60	A09GZSUR-NT0.M2R	30x60		
surface 2.0 greige	A09GZSUR-GE0.MOR	30x60	A09GZSUR-GE0.MOL	30x60	A09GZSUR-GE0.M2R	30x60		
surface 2.0 dark greige	A09GZSUR-DGE.MOR	30x60	A09GZSUR-DGE.MOL	30x60	A09GZSUR-DGE.M2R	30x60		
surface 2.0 light sand	A09GZSUR-LSN.MOR	30x60	A09GZSUR-LSN.MOL	30x60	A09GZSUR-LSN.M2R	30x60		
surface 2.0 sand	A09GZSUR-SN0.MOR	30x60	A09GZSUR-SN0.MOL	30x60	A09GZSUR-SN0.M2R	30x60		
surface 2.0 clay	A09GZSUR-CL0.MOR	30x60	A09GZSUR-CL0.MOL	30x60	A09GZSUR-CL0.M2R	30x60		
surface 2.0 copper	A09GZSUR-CP0.MOR	30x60	A09GZSUR-CP0.MOL	30x60	A09GZSUR-CP0.M2R	30x60		
surface 2.0 charcoal	A09GZSUR-CBK.MOR	30x60	A09GZSUR-CBK.MOL	30x60	A09GZSUR-CBK.M2R	30x60		
surface 2.0 off white step	AST-12ZSUR-OWH.RA	30x120	AST-12ZSUR-OWH.LA	30x120				
surface 2.0 cool grey step	AST-12ZSUR-CGY.RD	30x120	AST-12ZSUR-CGY.LC	30x120				
surface 2.0 mid grey step	AST-12ZSUR-MGY.RN	30x120	AST-12ZSUR-MGY.LA	30x120				
surface 2.0 ash step	AST-12ZSUR-AS0.RL	30x120	AST-12ZSUR-AS0.LC	30x120				
surface 2.0 night step	AST-12ZSUR-NT0.RA	30x120	AST-12ZSUR-NT0.LC	30x120				
surface 2.0 greige step	AST-12ZSUR-GE0.RA	30x120	AST-12ZSUR-GE0.LA	30x120				
surface 2.0 dark greige step	AST-12ZSUR-DGE.RA	30x120	AST-12ZSUR-DGE.LA	30x120				
surface 2.0 light sand step	AST-12ZSUR-LSN.RA	30x120	AST-12ZSUR-LSN.LA	30x120				
surface 2.0 sand step	AST-12ZSUR-SN0.RA	30x120	AST-12ZSUR-SN0.LA	30x120				
surface 2.0 clay step	AST-12ZSUR-CL0.RA	30x120	AST-12ZSUR-CL0.LA	30x120				
surface 2.0 copper step	AST-12ZSUR-CP0.RA	30x120	AST-12ZSUR-CP0.LA	30x120				
surface 2.0 charcoal step	AST-12ZSUR-CBK.RA	30x120	AST-12ZSUR-CBK.LA	30x120				
surface 2.0 off white step	AST-09ZSUR-OWH.RA	30x60	AST-09ZSUR-OWH.LA	30x60				
surface 2.0 cool grey step	AST-09ZSUR-CGY.RA	30x60	AST-09ZSUR-CGY.LA	30x60				
surface 2.0 mid grey step	AST-09ZSUR-MGY.RA	30x60	AST-09ZSUR-MGY.LA	30x60				
surface 2.0 ash step	AST-09ZSUR-AS0.RA	30x60	AST-09ZSUR-AS0.LA	30x60				
surface 2.0 night step	AST-09ZSUR-NT0.RA	30x60	AST-09ZSUR-NT0.LA	30x60				
surface 2.0 greige step	AST-09ZSUR-GE0.RA	30x60	AST-09ZSUR-GE0.LA	30x60				
surface 2.0 dark greige step	AST-09ZSUR-DGE.RA	30x60	AST-09ZSUR-DGE.LA	30x60				
surface 2.0 light sand step	AST-09ZSUR-LSN.RA	30x60	AST-09ZSUR-LSN.LA	30x60				
surface 2.0 sand step	AST-09ZSUR-SN0.RA	30x60	AST-09ZSUR-SN0.LA	30x60				
surface 2.0 clay step	AST-09ZSUR-CL0.RA	30x60	AST-09ZSUR-CL0.LA	30x60				
surface 2.0 copper step	AST-09ZSUR-CP0.RA	30x60	AST-09ZSUR-CP0.LA	30x60				
surface 2.0 charcoal step	AST-09ZSUR-CBK.RA	30x60	AST-09ZSUR-CBK.LA	30x60				
surface 2.0 off white skirting	ASK06GZSUR-OWH.A8	60x8	ASK06GZSUR-OWH.L8	60x8				
surface 2.0 cool grey skirting	ASK06GZSUR-CGY.A8	60x8	ASK06GZSUR-CGY.L8	60x8				
surface 2.0 mid grey skirting	ASK06GZSUR-MGY.R8	60x8	ASK06GZSUR-MGY.L8	60x8				
surface 2.0 ash skirting	ASK06GZSUR-AS0.A8	60x8	ASK06GZSUR-AS0.L8	60x8				
surface 2.0 night skirting	ASK06GZSUR-NT0.A8	60x8	ASK06GZSUR-NT0.L8	60x8				
surface 2.0 greige skirting	ASK06GZSUR-GE0.R8	60x8	ASK06GZSUR-GE0.L8	60x8				
surface 2.0 dark greige skirting	ASK06GZSUR-DGE.R8	60x8	ASK06GZSUR-DGE.L8	60x8				
surface 2.0 light sand skirting	ASK06GZSUR-LSN.R8	60x8	ASK06GZSUR-LSN.L8	60x8				
surface 2.0 sand skirting	ASK06GZSUR-SN0.A8	60x8	ASK06GZSUR-SN0.L8	60x8				
surface 2.0 clay skirting	ASK06GZSUR-CL0.R8	60x8	ASK06GZSUR-CL0.L8	60x8				
surface 2.0 copper skirting	ASK06GZSUR-CP0.A8	60x8	ASK06GZSUR-CP0.L8	60x8				
surface 2.0 charcoal skirting	ASK06GZSUR-CBK.A8	60x8	ASK06GZSUR-CBK.L8	60x8				

SURFACE 2.0 OUTDOOR

Glazed Porcelain Tiles
 Gres Porcellanato Smaltato
 Grès Cérame Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



60x60 cm
23.62"x23.62"



18MM THICKNESS
 18MM SPESSORE
 18MM ÉPAISSEUR
 18MM DICKE
 18MM ESPESOR

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



surface 2.0 outdoor cool grey PEI-4 R11



surface 2.0 outdoor mid grey PEI-4 R11



surface 2.0 outdoor ash PEI-4 R11



surface 2.0 outdoor night PEI-3 R11



surface 2.0 outdoor greige PEI-4 R11



surface 2.0 outdoor dark greige PEI-3 R11



surface 2.0 outdoor sand PEI-5 R11



surface 2.0 outdoor copper PEI-4 R11



surface 2.0 outdoor charcoal PEI-3 R11


















Surface 2.0 Outdoor Mid Grey 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
surface 2.0 outdoor cool grey	A06GZSUR-CGY.M0H3R	60x60	surface 2.0 outdoor dark greige	A06GZSUR-DGE.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor mid grey	A06GZSUR-MGY.M0H3R	60x60	surface 2.0 outdoor sand	A06GZSUR-SN0.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor ash	A06GZSUR-AS0.M0H3R	60x60	surface 2.0 outdoor copper	A06GZSUR-CP0.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor night	A06GZSUR-NT0.M0H3R	60x60	surface 2.0 outdoor charcoal	A06GZSUR-CBK.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor greige	A06GZSUR-GEO.M0H3R	60x60			

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa)
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ (BIa)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Équerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm ²	>=40 N/mm ²
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	PEI Class 2 - 5 PEI Classe 2-5 PEI Classe 2-5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Clase 2- 5
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchie min. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
 Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
 Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbgleich empfohlen.
 Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS