



Bali


CERAMICHE
icoem

Bali





Light Green 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno
Light Green Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno
Light Green 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato




● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

Bali Light Green

gres
STONEWARE



gresX2
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié


● **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

● **Esterno Rettificato gresX2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié






Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno
Polychrome Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno
Polychrome Lineare ad Elle 33x61,4x5 - 13"x24"x2" Esterno
Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel


● **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur






Bali Polychrome





SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Naturale Rettificato
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié | Naturale
Unpolished
Matt
Naturel | Esterno Rettificato
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié | Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur | Esterno Rettificato gresx2
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié |
|--|--|---|---|--|

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Light Green	BA908R	BA908ER	2	1,62	36,6	20	32,4	742	10 mm
90x90 - 36"x36"										
	Light Green Polychrome	BA698R BA690R	BA698ER BA690ER	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm
60,4x90,6 - 24"x36"										

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Light Green Polychrome	BA468 BA460	BA468E BA460E	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm
 MOSAICO 5x5 - 2"x2" In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi. In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces.	Light Green Polychrome	BA8MS5R BAMS5R	BA8MS5E BAMS5ER	Sheets 11	1,0032	24,4				
 6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe	Light Green Polychrome	BAB618 BAB610		26	MI 15,964	21,84				
 15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Light Green Polychrome		BA8EL BA0EL	6	MI 2,448	10,2				
 30x61,4 - 12"x24" Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord	Light Green Polychrome		BA8BO BA0BO	6	MI 3,684	22,2				
 33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Light Green Polychrome	BA8GL BA0GL	BA8GLE BA0GLE	4		20				
 33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"	Light Green Polychrome	BA8GAD BA0GAD	BA8GADE BA0GADE	2		11				
 33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"	Light Green Polychrome	BA8GAS BA0GAS	BA8GASE BA0GASE	2		11				

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Light Green Polychrome	2BA98ER 2BA90ER	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm									
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Green Polychrome	2BA68BT 2BA62BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Light Green Polychrome	2BA68BT 2BA62BB	2		16,1				20 mm

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL

gresx2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL

 **(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno**
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

- **Pavimento** - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- **Rivestimento** - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence
- **Residenziale** - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- **Esterno (Esterno)**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

- **Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger
- **Traffico pesante (gresx2)**
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense
- **Zone limitrofe a piscina (Esterno)**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

eco+
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente
al gelo



Naturale



Esterno



gresx2



Esterno



DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42



Esterno
WET: ≥ 0.55



Naturale
DRY: 45
WET: 37

Project coordinator & graphics:
Coem Marketing DPT.
Giugno 2022





Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it