

B

MOLTEPLICI SOLUZIONI
PER SPAZI SEMPRE NUOVI

[B L A U · T E C H]

MULTIPLE SOLUTIONS FOR
INNOVATIVE SPACES

a

u

DIFFÉRENTE SOLUTIONS
POUR NOUVEAUX ESPACES

l


KRONOS
CERAMICHE

st

TIMELES STONE

[B L A U · T E C H]

O

PIERRES ÉTERNELLES

PIETRE ETERNE

ne

GRES PORCELLANATO

T

€ [B L A U · T E C H]

PORCELAIN TILES

ch

GRES CERAME

Blau tech si distingue per la semplicità e la cura per i dettagli: quattro tonalità eleganti e complementari, Donker, Grijs, Peper e Modder, variabili nelle diverse finiture della superficie: naturale, lappata lucida, lappata mat. Quattro differenti bordi: rettificato anticato e dritto, non rettificato anticato e dritto.

Blau tech differs from other products for its easiness and for the attention to details. Four elegant and complementary colours, Donker, Grijs, Peper and Modder changing in their different finishes, both in the surface natural, honed polished, honed matt and in four edges: rectified or "anticato" rectified, "anticato" non rectified and non rectified.

Blau tech se caracterise pour sa simplicité et pour le soin du detail. Quatre couleurs elegantes et complementaires, Donker, Grijs, Peper et Modder variables dans les differentes finitions de la surface: naturelle, "lappato" brillant, "lappato" mate et quatre bords: rectifie ou vieilli rectifie, non rectifie, bord droit et vieilli.



LAPPATO LUCIDO

LAPPATO MAT

NATURALE

[B L A U · T E C H]

1

BORDO RETTIFICATO ANTICATO
"ANTICATO" RECTIFIED EDGE
BORD RECTIFIE VIEILLI

FUGA CONSIGLIATA
JOINT SUGGESTED
JOINT CONSEILLE

3 mm



2

BORDO NON RETTIFICATO ANTICATO
"ANTICATO" NON RECTIFIED
BORD NON RECTIFIE VIEILLI

FUGA CONSIGLIATA
JOINT SUGGESTED
JOINT CONSEILLE

5 mm



4 BORDI . EDGE . BORDS

3

BORDO RETTIFICATO DRITTO

RECTIFIED EDGE

BORD RECTIFIE

FUGA CONSIGLIATA
JOINT SUGGESTED
JOINT CONSEILLE

3 mm



4

BORDO NON RETTIFICATO DRITTO

NON RECTIFIED EDGE

BORD NON RECTIFIE

FUGA CONSIGLIATA
JOINT SUGGESTED
JOINT CONSEILLE

5 mm



Pe

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

GRES CERAME

[B L A U · T E C H]

p

er

PEPER

BORDO RETTIFICATO

80x80









UDPEPER BORDO ANTICATO RETTIFICATO, 80x80



IVIC

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

GRES CERAME

[B L A U · T E C H]

d

PAVIMENTO:

GLASMODDER LAPPATO LUCIDO,

BORDO RETTIFICATO,

80x80

de

r







RIVESTIMENTO: MODDER MURSAC MIX 30x40 TALCO 60x120 - 30x120



PAVIMENTO: MODDER NATURALE, RETTIFICATO 80x80 PIATTO DOCCIA: PRIMA MATERIA SANDALO





PAVIMENTO: MODDER NATURALE, RETTIFICATO 80x80 PIATTO DOCCIA: PRIMA MATERIA SANDALO



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

GRES CERAME

Gr

[B L A U · T E C H]

RIVESTIMENTO:

GRIJS SOFT,

BORDO RETTIFICATO,

15x60 - 10x60

ij

TOP:

PRIMA MATERIA SANDALO

rs



PAVIMENTO: GRIJS SOFT, BORDO RETTIFICATO, 60x60



RIVESTIMENTO: GRIJS SOFT, BORDO RETTIFICATO, 15x60, 10x60 TOP: PRIMA MATERIA SANDALO





GRIJS SOFT, BORDO RETTIFICATO, 60x60 TOP: PRIMA MATERIA SANDALO











Do

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

GRES CERAME

[B L A U · T E C H]

nk

DONKER,

MURSAC MIX,

30x40

er









OUDDONKER LAPPATO MAT, BORDO ANTICATO RETTIFICATO, 80x80



[B L A U · T E C H]

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES / GRES CERAME



V4

PEPER



1

BORDO
ANTICATO
RETTIFICATO

"ANTICATO"
RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE
VIEILLI



6147 OUDPEPER
Soft 60x60



6265 OUDPEPER
Naturale 80x80

6267 OUDPEPER
Lappato mat 80x80



BATTISCOPA
10x80

6273 PEPER
6275 GLASPEPER

2

BORDO
ANTICATO
NON
RETTIFICATO

"ANTICATO"
NON
RECTIFIED

BORD NON
RECTIFIE
VIEILLI



6145 OUDPEPER
Soft 61x61

3

BORDO
DRITTO
RETTIFICATO

RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE



6148 PEPER
Soft 60x60



6269 PEPER
Naturale 80x80


6271 GLASPEPER
Lappato lucido 80x80



6283 PEPER
Soft 15x60



6288 PEPER
Soft 10x60



6279 MURSAC PEPER mix
30x40

4

BORDO
DRITTO
NON
RETTIFICATO

NON
RECTIFIED
EDGE

BORD NON
RECTIFIE



6146 PEPER
Soft 61x61

[B L A U · T E C H]

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES / GRES CERAME



MODDER



1

BORDO
ANTICATO
RETTIFICATO

"ANTICATO"
RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE
VIEILLI



6142 OUDMODDER
Soft 60x60



6264 OUDMODDER
Naturale 80x80

6266 OUDMODDER
Lappato mat 80x80



BATTISCOPIA
10x80

6272 MODDER
6274 GLASMODDER

2

BORDO
ANTICATO
NON
RETTIFICATO

"ANTICATO"
NON
RECTIFIED

BORD NON
RECTIFIE
VIEILLI



6144 OUDMODDER
Soft 61x61

3

BORDO
DRITTO
RETTIFICATO

RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE



6143 MODDER
Soft 60x60



6268 MODDER
Naturale 80x80


6270 GLASMODDER
Lappato lucido 80x80



6282 MODDER
Soft 15x60



6287 MODDER
Soft 10x60



6278 MURSAC MODDER mix
30x40

4

BORDO
DRITTO
NON
RETTIFICATO

NON
RECTIFIED
EDGE

BORD NON
RECTIFIE



6141 MODDER
Soft 61x61

[B L A U · T E C H]

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES / GRES CERAME



GRIJS



1

BORDO
ANTICATO
RETTIFICATO

"ANTICATO"
RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE
VIEILLI



6137 OUDGRIJS
Soft 60x60



6105 OUDGRIJS
Naturale 80x80

6107 OUDGRIJS
Lappato mat 80x80



BATTISCOPIA
10x80

6114 GRIJS
6116 GLASGRIJS

2

BORDO
ANTICATO
NON
RETTIFICATO

"ANTICATO"
NON
RECTIFIED

BORD NON
RECTIFIE
VIEILLI



6135 OUDGRIJS
Soft 61x61

3

BORDO
DRITTO
RETTIFICATO

RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE



6138 GRIJS
Soft 60x60



6109 GRIJS
Naturale 80x80


6111 GLASGRIJS
Lappato lucido 80x80



6281 GRIJS
Soft 15x60



6286 GRIJS
Soft 10x60



6128 MURSAC GRIJS mix
30x40

4

BORDO
DRITTO
NON
RETTIFICATO

NON
RECTIFIED
EDGE

BORD NON
RECTIFIE



6136 GRIJS
Soft 61x61

[B L A U · T E C H]

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES / GRES CERAME



V4

DONKER



1

BORDO
ANTICATO
RETTIFICATO

"ANTICATO"
RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE
VIEILLI



6132 OUDDONKER
Soft 60x60



6104 OUDDONKER
Naturale 80x80

6106 OUDDONKER
Lappato mat 80x80



BATTISCOPIA
10x80

6113 DONKER
6115 GLASDONKER

2

BORDO
ANTICATO
NON
RETTIFICATO

"ANTICATO"
NON
RECTIFIED

BORD NON
RECTIFIE
VIEILLI



6130 OUDDONKER
Soft 61x61

3

BORDO
DRITTO
RETTIFICATO

RECTIFIED
EDGE

BORD
RECTIFIE



6133 DONKER
Soft 60x60



6108 DONKER
Naturale 80x80


6110 GLASDONKER
Lappato lucido 80x80



6280 DONKER
Soft 15x60



6285 DONKER
Soft 10x60



6127 MURSAC DONKER mix
30x40

4

BORDO
DRITTO
NON
RETTIFICATO

NON
RECTIFIED
EDGE

BORD NON
RECTIFIE



6131 DONKER
Soft 61x61

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL CHARACTERISTICS_CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE DATEN

NORME
STANDARDS
NORMES
NORMEN

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ
CHARACTERISTICS OR PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS
EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE

SECONDO LE NORME
COMPLIANCE WITH STANDARDS
CONFORME AUX NORMES
ENTSPRECHEND DEN NORMEN
UNI EN 14411 G



ISO 10545-2	Spessore - Thickness Épaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-3	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	E <= 0,4 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	35 N/mm ²
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabrieb	<= 128 mm ³	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-7	Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	PEI 4	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	5	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
EN 13501-1	Resistenza al fuoco - Fire Resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	R9 naturale
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	A naturale
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Tortus Test	0,49 DRY / 0,66 WET naturale
ASTM C 1028-07 BOT 3000	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	> 0,88 WET > 0,66 DRY > 0,54 WET (BOT 3000)
ENV 12633	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Pendulum Test	0,47 DRY / 0,36 WET naturale
DIN 51094	Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V. Colour stability on exposure to light and UV rays Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V. Farbechtheit unter Lichteinluss und UV-Strahlung	-	Conforme alle norme, no variazioni Complies with standard, no variation Conforme aux normes, pas de changements Normgerecht, keine Aenderung

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

	V1 aspetto uniforme - uniform appearance aspect uniforme - Gleichmäßiges Bild		V2 lieve variazione - slight variation légère différence de nuance - Leichte Abweichung		V3 moderata variazione - moderate variation variation modérée - Mäßige Abweichung		V4 [B L A U · T E C H] forte variazione - substantial variation variation intense - Stärke Abweichung
--	--	--	--	--	--	--	--

IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

BLAU TECH	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M ² per pallet	KG per pallet
80x80	11	2	1,28	34,00	40	51,20	1.360
61x61	11	3	1,12	26,50	32	35,84	848
60x60	11	3	1,08	26,00	40	43,20	1.040
15x60	11	11	0,99	26,20	40	39,60	1.048
10x60	11	14	0,84	22,10	48	40,32	1.060,8



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale:

Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Sede amministrativa:

Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy

Tel. 0039 0536 927711

Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811

info@kronos2.it - www.kronosceramiche.it

