



**GESSI<sup>®</sup>**  
**design**  
**v kuchyni**



MESH




**60001**  
str. 12-13



**60003**  
str. 10-11



**60005**  
str. 8-9



GESSI316




**60010**  
str. 16-17



**60012**  
str. 18-19



**60014**  
str. 20-21




OFFICINE



**60053**  
str. 24-25



**60051**  
str. 24-25



PROTON



**17151**  
str. 28-29




**17153**  
str. 28-29



**17175**  
str. 30-31




**17177**  
str. 30-31



MONACO



**17157**  
str. 34-35



HELIUM



**60075**  
**60077**  
str. 38-39

ZVÝRAZNĚNÉ AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ  
DO 31. 12. 2019

VEŠKERÉ CENY V KATALOGU UVEDENY  
V Kč A BEZ DPH



Společnost Gessi je již více než 20 let výrobcem exkluzivních koupelnových a kuchyňských vodovodních baterií. Zavázala se, že v širokém spektru stylů, modelů a různých řešení, bude představovat nové koncepty a široký sortiment výrobků pro všechny místnosti domu nebo bytu. Gessi je italská firma, která se věnuje výrobě produktů a všech jejích komponent pouze na půdě Gessi parku, oázově zeleném místě, kde společnost přijala za své ty nejlepší postupy v oboru, kterým se zabývá.

Gessi se dlouhodobě a intenzivně zabývala výzkumem a vývojem technologických a technických řešení pro své produkty. Jejich cílem bylo snížit spotřebu při výrobě a minimalizovat dopad na životní prostředí při zachování nejvyšší úrovně estetického designu a nabízet stále nová a inovativní řešení. Společnost Gessi se může pochlubit nejen certifikáty kvality a shody výrobků od nejznámějších certifikačních institutů na světě, ale je od roku 1996 také držitelem certifikátů UNI EN ISO 9001 pro výrobní metody a výrobní systémy společnosti. Ve skutečnosti představuje Gessi mimořádně vzácný úkaz společnosti, která získala trojnásobnou certifikaci za kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí.


Produkty Gessi jsou vyrobeny z komponent vyrobených ze slitiny mosazi CW617N. Tento typ mosazi splňuje nejpřísnější evropské normy týkající se nízkého podílu olova, při snížené spotřebě vody. Slitina CW617N obsahuje méně než 2,2% olova, což odpovídá nejpřísnějším normám v této oblasti, jako je např. německá směrnice DIN 50930 sec. 6. Koncept celkové kvality společnosti spočívá nejen v dodržování standardů a předpisů, ale je to spíše společná hodnota jako stavební kámen, který odráží celkovou obchodní filozofii společnosti. Výrobky tak vyjadřují jedinečnou kombinaci high-tech výrobních technologií s umem vášnivých řemeslníků.

Dřez je jedním ze základních míst v kuchyni, proto si zaslouží být komplexní, funkční, designový a měl by pracovat správně. Gessi výrobky mu navíc dodají styl a kvalitu.

## PRVNÍ POHLED

### VYTAHOVACÍ RUČNÍ SPRCHA

Vytahovací ruční sprcha poskytuje volnost pohybu. Stiskněte tlačítko pro přepnutí z provzdušněného proudu vody na jemnou sprchu. Ruční sprchy u vodovodní baterie (jednoduché a dvojité trysky) jsou vybaveny speciálně navrženými komponenty, které minimalizují usazování vápence. Baterie také mají zpětný ventil.




### GESI LESKLÝ POVRCH

Speciální proces pokovování v továrně Gessi zajišťuje, že povrchy jsou odolné vůči skvrnám, které zaručují dlouhodobý a trvanlivý lesk vaší zvolené povrchové úpravy.



### OTOČNÉ RAMÍNKO

Všechny kuchyňské baterie nabízejí volný pohyb, protože ramínko lze otáčet okolo své osy v úhlu 360°.



### KARTUŠE

Všechny baterie obsahují kvalitní keramickou kartuši a jsou testovány na 70000 otevíracích/zavíracích pákových pohybů, což odpovídá 10ti letům používání v průměrné rodině. V testech provedených společností Gessi se kartuše po 200000 otevíracích a zavíracích pohybech nepodařilo zničit. Gessi provádí „kladivový test“, kdy se rychle otevře proud vody v baterii, a tím vystavuje kartuši náhlému šoku, který je způsoben tlakem vody. Zkouška se klasifikuje jako náraz vodního proudu v baterii až do tlaku 50 bar.



# THE S E M

DVOUOTVOROVÁ J  
IMITACE KARTÁČ. OCELI/ČERNÁ 599



60001

VYTAHOVACÍ SPRŠKA J  
IMITACE KARTÁČ. OCELI/ČERNÁ 599



60003

PROFI/ POLO PROFI  
IMITACE KARTÁČ. OCELI/ČERNÁ 599




60005






# MESH



DESIGN\_GESSI STYLE STUDIO  
GESSI PATENT

599  
IMITACE  
KARTÁČ. OCELI /  
MATNÁ ČERNÁ

60005



**CZE**  
Poloprofesionální dřezová baterie s otočným ramínkem a dvěma typy proudu vody  
• Otvor pro baterii Ø 33,5mm  
• Otočné ramínko o 360°  
• Kartuše Ø 25mm

**ENG**  
Semi- professional sink mixer swivelling spout and double jet spray  
• Mixer hole Ø 33,5mm  
• Rotation spout 360°  
• Cartridge Ø 25mm


**FRA**  
Mitigeur semi-professionel à douchette  
• 2 jets extractible  
• Percage Ø 33,5mm  
• Rotation bec 360°  
• Mécanisme avec disques céramiques Ø 25mm

**D**  
Semi-Pro Einhebelmischer mit Schwenkarm und Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktionen  
• Loch-Bohrung für Mischer Ø 33,5 mm  
• Schwenkbereich Auslauf 360°  
• Steuerpatrone Ø 25mm

|                                               | stand. cena | akční cena |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| 60005 599 Imitace kartáč. oceli / matná černá | 17 160      | 14 910     |

# MESH

DESIGN\_GESSI STYLE STUDIO  
GESI PATENT



60001

CZE

Dřezová baterie s otočným ramínkem, samostatným ovládáním a vytahovací ruční sprškou  
Otvor pro baterii 33,5mm  
Otočné ramínko o 360°  
Kartuše Ø 25mm

FRA

Mitigeur à bec extractible et manette de commande indépendante  
Perçage 33,5mm  
Rotation bec 360°  
Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25mm

ENG

Sink mixer swivelling spout with separate control and pull-out single jet spray  
Mixer hole 33,5mm  
Rotation spout 360°  
Cartridge diameter Ø 25mm

D

Einhebelmischer mit separater Bedienung, und Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion  
Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm  
Schwenkbereich Auslauf 360°  
Steuerpatrone Ø 25mm

599

IMITACE  
KARTÁČ, OCELI /  
ČERNÁ

stand. cena akční cena

60001 599 Imitace kartáč, oceli / matná černá 18 150 15 750

# MESH

13



599

Imitace kartáč. oceli /  
matná černá

60003



CZE

- Dřezová baterie s otočným ramínkem •
- a vytahovací ruční sprškou •
- Otvor pro baterii 33,5mm •
- Otočné ramínko o 360° •
- Kartuše Ø 25mm •

ENG


- Sink mixer swivelling spout •
- and pull-out single jet spray •
- Mixer hole 33,5mm •
- Rotation spout 360° •
- Cartridge diameter Ø 25mm •

FRA

- Mitigeur à bec extractible •
- Percage 33,5mm •
- Rotation bec 360° •
- Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25mm •

D

- Einhebelmischer mit Schwenkarm •
- Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion •
- Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •
- Schwenkbereich Auslauf 360° •
- Steuerpatrone Ø 25mm •



stand. cena

akční cena

60003 599

Imitace kartáč. oceli / matná černá

16 620

14 450

DESIGN\_GESSI STYLE STUDIO  
GESI PATENT



# 316 GESI



60010



60012



60014

## FLEXI RAMÍŇKO

SP01791#854

## OSTATNÍ MOŽNOSTI

SP01791#855


SP01791#852

SP01791#853

## RELIÉF



cesello



meccanica



flessa

## POVRCHY



broušená ocel  
teplý odstín  
726



broušená  
měď  
708



broušený  
černý kov  
707



broušená  
ocel  
239

# 316 FLESSA

POVRCHY

BROUŠENÝ ČERNÝ KOV  
 BROUŠENÁ OCEĽ  
 BR. MĚĎ  
 BR. OCEĽ TEPLÝ ODSTÍN

FLEXI RAMÍNKO

SP01791#854

OSTATNÍ MOŽNOSTI

SP01791#855

SP01791#852


SP01791#853



60010

- CZE
- Poloprofesionální dřezová baterie s otočným ramínkem a flexi sprškou  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm  
 Otočné ramínko o 360°  
 Kartuše Ø 25 mm

- ENG
- Semi- professional sink mixer swivelling spout and single jet spray  
 Mixer hole Ø 35 mm  
 Rotation spout 360°  
 Cartridge Ø 25 mm



- FRA
- Mitigeur semi-professionnel avec douchette  
 Percage Ø 35mm  
 Rotation bec 360°  
 Mécanisme avec disques céramiques Ø 25mm

- D
- Semi-Pro Einhebelmischer mit Schwenkarm und Auszugsbrause mit 1 funktionen  
 Loch-Bohrung für Mischer 35 mm  
 Schwenkbereich Auslauf 360°  
 Steuerpatrone Ø 25mm

|       |     |                            | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|----------------------------|-------------|------------|
| 60010 | 239 | Broušená ocel              | 25 650      | 22 250     |
| 60010 | 707 | Broušený černý kov         | 37 950      | 32 950     |
| 60010 | 708 | Broušená měď               | 37 950      | 32 950     |
| 60010 | 726 | Broušená ocel teplý odstín | 37 950      | 32 950     |

316
 MECCANICA




60012

CZE

- Poloprofesionální dřezová baterie s otočným ramínkem a flexi sprškou
- Otvor pro baterii Ø 35 mm
  - Otočné ramínko o 360°
  - Kartuše Ø 25 mm

ENG

- Semi- professional sink mixer swivelling spout and single jet spray
- Mixer hole Ø 35 mm
  - Rotation spout 360°
  - Cartridge Ø 25 mm



FRA

- Mitigeur semi-professionel avec douchette
- Percage Ø 35mm
  - Rotation bec 360°
  - Mécanisme avec disques céramiques Ø 25mm

D

- Semi-Pro Einhebelmischer mit Schwenkarm und Auszugsbrause mit 1 funktionen
- Loch-Bohrung für Mischer 35 mm
  - Schwenkbereich Auslauf 360°
  - Steuerpatrone Ø 25mm

POVRCHY



FLEXI RAMÍNKO

SP01791#854

OSTATNÍ MOŽNOSTI

SP01791#855


SP01791#852

SP01791#853



|       |     |                            | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|----------------------------|-------------|------------|
| 60012 | 239 | Broušená ocel              | 30 600      | 26 530     |
| 60012 | 707 | Broušený černý kov         | 45 300      | 39 290     |
| 60012 | 708 | Broušená měď               | 45 300      | 39 290     |
| 60012 | 726 | Broušená ocel teplý odstín | 45 300      | 39 290     |

# 316 CESELLO




60014



**CZE**  
 Poloprofesionální dřezová baterie s otočným ramínkem a flexi sprškou  
 Otvor pro baterii Ø 35 mm  
 Otočné ramínko o 360°  
 Kartuše Ø 25 mm

**ENG**  
 Semi- professional sink mixer swivelling spout and single jet spray  
 Mixer hole Ø 35 mm  
 Rotation spout 360°  
 Cartridge Ø 25 mm



**FRA**  
 Mitigeur semi-professionnel avec douchette  
 Percage Ø 35mm  
 Rotation bec 360°  
 Mécanisme avec disques céramiques Ø 25mm

**D**  
 Semi-Pro Einhebelmischer mit Schwenkarm und Auszugsbrause mit 1 funktionen  
 Loch-Bohrung für Mischer 35 mm  
 Schwenkbereich Auslauf 360°  
 Steuerpatrone Ø 25mm

|       |     |                            | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|----------------------------|-------------|------------|
| 60014 | 239 | Broušená ocel              | 30 600      | 26 530     |
| 60014 | 707 | Broušený černý kov         | 45 300      | 39 290     |
| 60014 | 708 | Broušená měď               | 45 300      | 39 290     |
| 60014 | 726 | Broušená ocel teplý odstín | 45 300      | 39 290     |

# OFFICINE - GESSI

- OTOČNÉ PAMINKO / VYTAHOVACÍ SPRŠKA **U**
- CHROM - 031
- IMITACE KARTÁČ, OCELI ČERNÁ - 599
- BROUŠENÝ ČERNÝ KOV - 707
- BROUŠENÁ MĚĎ - 708



60051



60053



broušená  
měď  
708



broušený  
černý kov  
707



imitace  
kartáčované  
oceli/černá  
599



imitace  
kartáčované  
oceli  
149



chrom  
031

POVRCHY

031

CHROM

708

BROUS. MED

707

BROUS. CERNY KOV

149

IMITACE  
KARTACHOVANE  
OCALI

599

IMITACE  
KARTACHOVANE  
OCALI



60051



CZE

- Dřezová baterie s otočným ramínkem
- Otvor pro baterii Ø 33,5mm
- Otočné ramínko o 360°
- Kartuše Ø 25mm

ENG

- Sink mixer swivelling spout
- Mixer hole Ø 33,5mm
- Rotation spout 360°
- Cartridge Ø 25mm




60053

CZE

- Dřezová baterie s otočným ramínkem a vytahovací ruční sprškou
- Otvor pro baterii Ø 33,5mm
- Otočné ramínko o 360°
- Kartuše Ø 25mm

ENG

- Sink mixer swivelling spout, pull-out single jet spray
- Mixer hole Ø 33,5mm
- Rotation spout 360°
- Cartridge Ø 25mm




FRA

- Mitigeur bec pivotant
- Percage Ø 33,5mm
- Rotation bec 360°
- Mécanisme avec disques céramiques Ø 25mm

D

- Einhebelmischer mit Schwenkarm
- Loch-Bohrung für Mischer Ø 33,5 mm
- Schwenkbereich Auslauf 360°
- Steuerpatrone Ø 25mm

|       |     |                                | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|--------------------------------|-------------|------------|
| 60051 | 031 | Chrom                          | 7 860       | 6 880      |
| 60051 | 149 | Imitace kartáčované oceli      | 10 140      | 8 800      |
| 60051 | 707 | Broušený černý kov             | 9 810       | 8 570      |
| 60051 | 708 | Broušená měď                   | 17 130      | 14 910     |
| 60051 | 599 | Im. kartáč oceli / černá matná | 17 130      | 14 910     |



FRA

- Mitigeur douchette extractible
- Percage Ø 33,5mm
- Rotation bec 360°
- Mécanisme avec disques céramiques Ø 25mm

D

- Einhebelmischer mit Schwenkarm
- Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion
- Loch-Bohrung für Mischer Ø 33,5 mm
- Schwenkbereich Auslauf 360°
- Steuerpatrone Ø 25mm

|       |     |                                | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|--------------------------------|-------------|------------|
| 60053 | 031 | Chrom                          | 10 050      | 8 720      |
| 60053 | 149 | Imitace kartáčované oceli      | 12 720      | 11 090     |
| 60053 | 707 | Broušený černý kov             | 12 450      | 10 860     |
| 60053 | 708 | Broušená měď                   | 19 800      | 17 200     |
| 60053 | 599 | Im. kartáč oceli / černá matná | 19 800      | 17 200     |

# PROTON

OTOČNÉ PAMINKO/VYTAHOVACÍ SPRŠKA **J**  
CHROM - 031  
IMITACE KARTÁČOVANÉ OCELI - 149



17151



17153


OTOČNÉ PAMINKO/VYTAHOVACÍ SPRŠKA **L**  
CHROM - 031  
IMITACE KARTÁČOVANÉ OCELI - 149




17175



17177



imitace  
kartáč.oceľi  
149



chrom  
031

POVRCHY



# PROTON

17151



CZE

- Dřezová baterie s otočným ramínkem •
- Otvor pro baterii 33,5mm •
- Otočné ramínko o 360° •
- Kartuše Ø 25mm •

ENG

- Sink mixer swivelling spout •
- Mixer hole 33,5mm •
- Rotation spout 360° •
- Cartridge diameter Ø 25mm •

FRA


- Mitigeur à bec •
- Percage 33,5mm •
- Rotation bec 360° •
- Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25mm •

D

- Einhebelmischer mit Schwenkarm •
- Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •
- Schwenkbereich Auslauf 360° •
- Steuerpatrone Ø 25mm •

stand. cena akční cena

|       |     |                           |       |       |
|-------|-----|---------------------------|-------|-------|
| 17151 | 031 | Chrom                     | 5 760 | 4 800 |
| 17151 | 149 | Imitace kartáčované oceli | 7 710 | 6 420 |



17153



CZE

- Dřezová baterie s otočným ramínkem •
- a vytahovací ruční sprškou •
- Otvor pro baterii 33,5 mm •
- Otočné ramínko o 360° •
- Kartuše Ø 25 mm •

ENG

- Sink mixer swivelling spout and pull-out single jet spray •
- Mixer hole 33,5 mm •
- Rotation spout 360° •
- Cartridge diameter Ø 25 mm •

FRA

- Mitigeur à bec extractible •
- Percage 33,5 mm •
- Rotation bec 360° •
- Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25 mm •


D

- Einhebelmischer mit Schwenkarm •
- Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion •
- Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •
- Schwenkbereich Auslauf 360° •
- Steuerpatrone Ø 25 mm •

stand. cena akční cena

|       |     |                           |       |       |
|-------|-----|---------------------------|-------|-------|
| 17153 | 031 | Chrom                     | 7 670 | 6 390 |
| 17153 | 149 | Imitace kartáčované oceli | 9 680 | 8 060 |

17175



CZE

Dřezová baterie s otočným ramínkem •  
Otvor pro baterii 33,5mm •  
Otočné ramínko o 360° •  
Kartuše Ø 25mm •

FRA

Mitigeur à bec •  
Percage 33,5mm •  
Rotation bec 360° •  
Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25mm •

ENG

Sink mixer swivelling spout •  
Mixer hole 33,5mm •  
Rotation spout 360° •  
Cartridge diameter Ø 25mm •


D

Einhebelmischer mit Schwenkarm •  
Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •  
Schwenkbereich Auslauf 360° •  
Steuerpatrone Ø 25mm •

stand. cena akční cena

|           |                           |       |       |
|-----------|---------------------------|-------|-------|
| 17175 031 | Chrom                     | 6 090 | 5 070 |
| 17175 149 | Imitace kartáčované oceli | 7 860 | 6 550 |

17177



CZE

Dřezová baterie s otočným ramínkem a vytahovací  
ruční sprškou se dvěma typy proudu vody •  
Otvor pro baterii 33,5 mm •  
Otočné ramínko o 360° •  
Kartuše Ø 25 mm •

FRA

Mitigeur à douchette 2 jets extractible •  
Percage 33,5 mm •  
Rotation bec 360° •  
Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25 mm •

ENG

Sink mixer swivelling spout and pull-out double jet spray •  
Mixer hole 33,5 mm •  
Rotation spout 360° •  
Cartridge diameter Ø 25 mm •

D

Einhebelmischer mit Schwenkarm •  
Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktion •  
Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •  
Schwenkbereich Auslauf 360° •  
Steuerpatrone Ø 25 mm •

stand. cena akční cena

|           |                           |        |       |
|-----------|---------------------------|--------|-------|
| 17177 031 | Chrom                     | 8 220  | 6 850 |
| 17177 149 | Imitace kartáčované oceli | 10 680 | 8 900 |

PROTON



031

IMITACE  
KARTÁČOVANÉ  
OCELI

149


# MONNACCO

PROFI/ POLO PROFI  
CHROM  
031



17157

POVRCHY



chrom  
031


# MONACO



CHROM 031



17157



**CZE**  
 Poloprofesionální dřezová baterie s otočným ramínkem •  
 a flexi sprškou se dvěma typy proudu vody •  
 Otvor pro baterii 33,5mm •  
 Otočné ramínko o 360° •  
 Kartuše Ø 25mm •

**ENG**  
 Semi-professional sink mixer swivelling spout •  
 and double jet spray •  
 Mixer hole 33,5mm •  
 Rotation spout 360° •  
 Cartridge diameter Ø 25mm •

**FRA**  
 Mitigeur professionnelle à douchette 2 jets extractible •  
 Percage 33,5mm •  
 Rotation bec 360° •  
 Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25mm •

**D**  
 Semi-pro Einhebelmischer mit Schwenkarm und •  
 Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktionen •  
 Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •  
 Schwenkbereich Auslauf 360° •  
 Steuerpatrone Ø 25mm •

|                 | stand. cena | akční cena |
|-----------------|-------------|------------|
| 17157 031 Chrom | 9 570       | 7 970      |

# HELVIA



|                                             |
|---------------------------------------------|
| OTOČNÉ PAVIŇKO / VYTAHOVACÍ SPRŠKA <b>J</b> |
| CHROM - 031                                 |
| IMITACE KARTÁČOVANÉ OCELI - 149             |
| CHROM / ČERNÁ - 399                         |
| CHROM / BILÁ - 379                          |




60075



60077

| POVRCHY                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| chrom<br>bílá<br>379                                                                  | chrom<br>černá<br>399                                                                 | imitace<br>kartáč. oceli<br>149                                                       | chrom<br>031                                                                          |



031  
 149  
 399  
 379

CHROM  
 BÍLÁ  
 MATNÁ  
 CHROM  
 ČERNÁ  
 KARTÁČOVANÉ  
 OCELI

60075



60075

CZE

Dřezová baterie s otočným ramínkem •  
 Otvor pro baterii 33,5mm •  
 Otočné ramínko o 360° •  
 Kartuše Ø 25mm •

ENG

Sink mixer swivelling spout •  
 Mixer hole 33,5mm •  
 Rotation spout 360° •  
 Cartridge diameter Ø 25mm •


FRA

Mitigeur à bec •  
 Percage 33,5mm •  
 Rotation bec 360° •  
 Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25mm •

D

Einhebelmischer mit Schwenkarm •  
 Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •  
 Schwenkbereich Auslauf 360° •  
 Steuerpatrone Ø 25mm •

|       |     |                           | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|---------------------------|-------------|------------|
| 60075 | 031 | Chrom                     | 5 320       | 4 430      |
| 60075 | 149 | Imitace kartáčované oceli | 6 690       | 5 570      |
| 60075 | 379 | Chrom + bílá              | 5 860       | 4 880      |
| 60075 | 399 | Chrom + černá             | 5 860       | 4 880      |



60077

CZE

Dřezová baterie s otočným ramínkem •  
 a vytahovací ruční sprškou •  
 Otvor pro baterii 33,5 mm •  
 Otočné ramínko o 360° •  
 Kartuše Ø 25 mm •

ENG

Sink mixer swivelling spout and pull-out single jet spray •  
 Mixer hole 33,5 mm •  
 Rotation spout 360° •  
 Cartridge diameter Ø 25 mm •


FRA

Mitigeur à bec extractible •  
 Percage 33,5 mm •  
 Rotation bec 360° •  
 Mécanisme avec disques céramiques diamètre Ø 25 mm •

D

Einhebelmischer mit Schwenkarm •  
 Auszugsbrause mit 1 Strahlfunktion •  
 Loch-Bohrung für Mischer 33,5 mm •  
 Schwenkbereich Auslauf 360° •  
 Steuerpatrone Ø 25 mm •

|       |     |                           | stand. cena | akční cena |
|-------|-----|---------------------------|-------------|------------|
| 60077 | 031 | Chrom                     | 7 770       | 6 470      |
| 60077 | 149 | Imitace kartáčované oceli | 9 150       | 7 620      |
| 60077 | 379 | Chrom + bílá              | 8 300       | 6 910      |
| 60077 | 399 | Chrom + černá             | 8 300       | 6 910      |



## TECHNICKÉ INFORMACE

- 1) aby bylo zaručeno bezproblémové fungování produktů, je nutné nainstalovat rohové ventily s filtry, které musí být pravidelně čištěny
- 2) neinstalujte produkty za přítomnosti tlaku vody vyšší než 5 barů. V případě vyššího tlaku je vhodné použít redukční ventil
- 3) teplota vody by neměla být vyšší než 70 ° C
- 4) doporučuje se provést vypláchnutí potrubí před začátkem instalace výrobku
- 5) instalaci provádějte dle montážního návodu přiloženého v krabici s výrobkem
- 6) nepřipojujte uzemnění elektrického zařízení k flexi hadicím ani k jiným vodovodním trubkám
- 7) vždy uzavírejte hlavní přívod vody v případě, že nebudete v objektu více než 24 hodin

### ÚDRŽBA: DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ GESSI

Produkty společnosti Gessi jsou vyráběny pro uspokojení požadavků na trhu v designu i funkčnosti. Povrchové úpravy výrobků vznikají s použitím těch nejlepších materiálů a díky ověřeným výrobním postupům, které jsou pravidelně kontrolovány. Chcete-li plně ocenit produkty Gessi a zachovat jejich estetické a technické kvality, je nutné řídit se následujícími radami:

A) Voda obsahuje rozpuštěné minerály v různém procentuálním zastoupení dané geografickým umístěním. Po použití baterie (sprchy, mixážního ventilu atd.) vždy nějaké kapky vody ulpí na výrobku. Voda se odpaří, ale minerální látky zůstanou a usadí se na povrchu v podobě vodního kamene. Aby se zabránilo usazování vodního kamene, je nezbytné osušit kapky vody měkkým hadříkem vždy ihned po použití, zejména v oblastech s tvrdou vodou.

B) Čisticí prostředky, rozpouštědla, chemická činidla, abrazivní houbičky, drátěnky, alkohol, atd. nesmí být použity k čištění produktů Gessi. Povrchové úpravy by mohly být jejich používáním nenávratně poškozeny. Výrobky čistěte pouze vodou a mýdlem s neutrálním pH za pomoci měkkého hadříku.

C) Pravidelně čistěte perlátory a filtry. Čištění provádějte po demontáži filtru, kdy je nutné odstranit zejména usazený vodní kámen bránící v řádném průtoku vody.

D) Při použití mýdla v rozprašovači stříkejte nejprve na čistý hadřík nebo na houbu, nikdy přímo na výrobek.

Společnost Gessi má právo ukončit předčasně záruku, pokud nebudou respektovány níže uvedené technické předpisy a doporučení k údržbě.

Záruka dále není platná v případě chybějící dokumentace, která dokazuje datum nákupu a vadu produktu. Náklady na montáž a demontáž výrobku, poštovné/dopravné a technické zásahy kvalifikovaného personálu, stejně jako indispozice vzniklá nuceným pozastavením používání výrobku, je v každém případě vyloučena ze záruky. Případné nedokonalosti na surových materiálech (například keramika) nejsou vady, ale vlastnosti výrobku, vzhledem k ruční výrobě daného produktu.

Výrobní vady budou odstraněny způsobem dle rozhodnutí fabriky. A to prostřednictvím opravy výrobku, výměnou případné poškozené části či výměnou celého výrobku.

Tam, kde byla použita voda pro čištění nebo oplachování, otřete povrch do sucha, zabráníte tak vzniku vodních skvrn na povrchu (zejména u tvrdé vody). Používáním deionizované vody při čištění lze zabránit tvorbě skvrn z tvrdé vody.

Aby se úsilí a náklady na čištění spolu s rizikem změny vzhledu potvrdilo minimalizovalo, mělo být čištění prováděno dříve, než je patrné hromadění nečistot či otisky prstů.

**GESSI®**

[www.gessi.cz](http://www.gessi.cz)

ZVÝRAZNĚNÉ AKČNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO 31. 12. 2019

VEŠKERÉ CENY V KATALOGU UVEDENY V KČ A BEZ DPH

Obrázky jsou pouze ilustrativní a neznázorňují detaily na dřezových bateriích.