

2020

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
FLOOR AND WALL SURFACES

MDi



ÍNDICE / CONTENTS

| | |
|--|-----|
| INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION | 04 |
| PALETA DE COLOR / COLOUR PALETTE | 10 |
| GALERÍA DE IMÁGENES / PHOTO GALLERY | 14 |
| BÚSQUEDAS DE PRODUCTO / PRODUCT SEARCHINGS | 102 |
| BÚSQUEDA POR FORMATO / SEARCHING BY FORMAT | 104 |
| BÚSQUEDA POR COLOR / SEARCHING BY COLOUR | 106 |
| BÚSQUEDA POR ACABADO / SEARCHING BY FINISHING | 108 |
| SIMBOLOGÍA / SYMBOLS | 110 |
| POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY | 112 |



ÍNDICE / CONTENTS

| | | | |
|---|-----|----------------|-----|
| PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT | 124 | | |
| Alea | 126 | Masai | 166 |
| Antal | 128 | Meteora | 168 |
| Arizona | 130 | Moon | 172 |
| Astral | 132 | Oxide | 176 |
| Azalai | 134 | Pacific | 178 |
| Bosco | 136 | Petra | 182 |
| Fibre | 138 | Rift | 184 |
| Fluorite | 140 | Senda | 186 |
| Fusion | 142 | Silk | 188 |
| Geo | 144 | Soho | 192 |
| Ground | 146 | Storm | 194 |
| Ice | 148 | Syros | 198 |
| Iseo | 150 | The New Blacks | 200 |
| Jasper | 154 | Touché | 202 |
| Joy | 158 | Umbrá | 208 |
| Larsen | 160 | Vint | 212 |
| Lena | 164 | | |
| CERAMIC PORCELAIN TILES | 216 | | |
| COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS | 218 | | |
| ENMALLADOS / MESH-MOUNTED TILES | 220 | | |
| RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS | 222 | | |
| INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION | 226 | | |
| PRODUCTO ANTIDESLIZANTE (Clase 3 - R12 - A+B+C) / NON-SLIP PRODUCT (Class 3 - R12 - A+B+C) | 228 | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / CLEANING AND MAINTENANCE | 232 | | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MDi PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS / MDi TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR FLOOR AND WALL SURFACES | 234 | | |
| CONSEJOS DE COLOCACIÓN / TILE-LAYING TIPS | 236 | | |



 **inalco**
looking forward

Somos una compañía dedicada a suministrar servicios y superficies **MDi** de gran formato y fino espesor al sector de la construcción, la arquitectura y el interiorismo.

La unión de la últimas tecnologías **H₂O⁺FD**, el mejor saber hacer humano, el diseño y la innovación en todos los procesos y productos de la empresa, nos permite crear productos únicos y extraordinarios, acordes con las últimas tendencias en decoración.

We are a specialist supplier of services and big formats and slim thickness **MDi** surfaces for the construction industry and architecture and interior design sectors.

Combining **H₂O⁺FD** cutting-edge technology, the best know-how and continuous innovation in production processes and products allow us to create extraordinary unique products according to the latest trends in decoration.




INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA H₂O⁺FD

Fruto de la continua investigación en I + D + I, INALCO es la primera compañía a nivel mundial en aplicar en todos sus productos la tecnología H₂O⁺FD, en la que todos los procesos productivos son digitales y en la que no existe ninguna emisión contaminante, reafirmando su compromiso y responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad.

INNOVATION & H₂O⁺FD TECHNOLOGY

Through ongoing R&D and innovation, INALCO is the first company worldwide to have applied H₂O⁺FD technology to all its products. All the production processes involved in this technology are fully digital, with no pollutant emissions, thus reaffirming INALCO's environmental and social commitment.



MDi

Minerals, Design, Innovation

¿QUÉ ES MDi?

MDi está diseñado con minerales de altísima pureza que, fundidos a alta temperatura en un proceso productivo revolucionario, aportan cualidades técnicas, superficiales y estéticas extraordinarias.

La tecnología *Full Digital* aplicada en todo su proceso productivo permite un control total del diseño, una extraordinaria definición y una suavidad inigualable. En cada creación, interior y exterior se integran con un diseño 360° que favorece la continuidad estética entre cuerpo y superficie.

Texturas, colores y acabados creados para estimular tus sentidos. **MDi** despierta tu creatividad marcando la diferencia entre un producto que gusta y uno que enamora.

WHAT MDi IS?

MDi is made of high-purity minerals, fused at a high temperature in a ground-breaking manufacturing process, leading to outstanding technical, surface and visual properties.

By using *Full Digital* technology throughout the whole production process, total control over the design is guaranteed, combined with an amazing definition and an unparalleled smooth feel. Through the use of 360° design, each new creation's inner core and outer surface are fully integrated to ensure visual continuity between the two.

Textures, colours and finishes conceived to stimulate the senses. **MDi** fuels your creativity, making the difference between a product you like and one you are passionately in love with.



PALETA DE COLOR
COLOUR PALETTE



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| ICE Super Blanco Natural / Natural | ICE Super Blanco Pulido Brillo / High-gloss Polished | SYROS Super Blanco-Gris Natural / Natural | SYROS Super Blanco-Gris Pulido Mate / Matt Polished | TOUCHÉ Super Blanco-Gris Natural / Natural |
| | | | | |
| TOUCHÉ Super Blanco-Gris Abujardado / Bush-hammered | TOUCHÉ Super Blanco-Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished | LARSEN Super Blanco-Gris Natural / Natural | LARSEN Super Blanco-Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished | MASAI Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered |
| | | | | |
| PACIFIC Blanco Plus Natural / Natural | PACIFIC Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered | FLUORITE Blanco Plus Natural / Natural | SILK Blanco Natural / Natural | SILK Blanco Abujardado / Bush-hammered |
| | | | | |
| FIBRE Blanco Yuta | FIBRE Blanco Mohair | FIBRE Blanco Rafia | RIFT Blanco Natural / Natural | SOHO Blanco Abujardado / Bush-hammered |
| | | | | |
| PETRA Crema Natural / Natural | GEO Crema Abujardado / Bush-hammered | ANTAL Crema Abujardado / Bush-hammered | BOSCO Crema Natural / Natural | BOSCO Camel Natural / Natural |
| | | | | |
| SILK Camel Natural / Natural | SILK Camel Abujardado / Bush-hammered | SILK Visón Natural / Natural | SILK Visón Abujardado / Bush-hammered | FIBRE Visón Yuta |
| | | | | |
| FIBRE Visón Mohair | FIBRE Visón Rafia | JASPER Moka Abujardado / Bush-hammered | JASPER Deco Moka Abujardado / Bush-hammered | ARIZONA Fresno Natural / Natural |
| | | | | |
| OXIDE Corten Natural / Natural | UMBRA Marrón Abujardado / Bush-hammered | FUSION Iris Natural / Natural | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | |
| ALEA Piedra Natural / Natural | FLUORITE Piedra Natural / Natural | GROUND Piedra Natural / Natural | JOY Piedra Natural / Natural | MASAI Piedra Abujardado / Bush-hammered |
| | | | | |
| GEO Gris Abujardado / Bush-hammered | VINT Gris Natural / Natural | VINT Gris Abujardado / Bush-hammered | VINT Deco Gris Abujardado / Bush-hammered | METEORA Gris Abujardado / Bush-hammered |
| | | | | |
| ISEO Gris Abujardado / Bush-hammered | LENA Gris Abujardado / Bush-hammered | STORM Gris Natural / Natural | STORM Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished | ASTRAL Gris Natural / Natural |
| | | | | |
| SENDA Gris Natural / Natural | PACIFIC Gris Natural / Natural | PACIFIC Gris Abujardado / Bush-hammered | MOON Gris Abujardado / Bush-hammered | SILK Gris Natural / Natural |
| | | | | |
| SILK Gris Abujardado / Bush-hammered | FLUORITE Negro Natural / Natural | THE NEW BLACKS Castagna Natural / Natural | THE NEW BLACKS Castagna Abujardado / Bush-hammered | THE NEW BLACKS Muschio Natural / Natural |
| | | | | |
| THE NEW BLACKS Muschio Abujardado / Bush-hammered | THE NEW BLACKS Prugna Natural / Natural | THE NEW BLACKS Prugna Abujardado / Bush-hammered | SILK Negro Natural / Natural | SILK Negro Abujardado / Bush-hammered |
| | | | | |
| FIBRE Negro Yuta | FIBRE Negro Mohair | FIBRE Negro Rafia | STORM Negro Natural / Natural | STORM Negro Pulido Brillo / High-gloss Polished |
| | | | | |
| AZALAI Negro Natural / Natural | | | | |



GALERÍA DE IMÁGENES
PHOTO GALLERY





ALEA
Piedra Natural / Natural



ANTAL
Crema Abujardado / Bush-hammered



ARIZONA
Fresno Natural / Natural



ASTRAL
Gris Natural / Natural



SENDA
Gris Natural / Natural

ASTRAL
Gris Natural / Natural



ASTRAL
Gris Natural / Natural



AZALAI
Negro Natural / Natural



AZALAI
Negro Natural / Natural



BOSCO
Camel Natural / Natural



FIBRE
Rafia Negro



FIBRE
Mohair Visón



FLUORITE
Negro Natural / Natural



FUSION
Iris Natural / Natural



FUSION
Iris Natural / Natural



GEO
Gris Abujardado / Bush-hammered
SILK
Camel Natural / Natural



GEO
Crema Abujardado / Bush-hammered



GEO
Crema Abujardado / Bush-hammered



GROUND
Piedra Natural / Natural



ICE
Super Blanco Pulido Brillo / High-gloss Polished



ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered



ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered



ISEO
Gris Abujardado / Bush-hammered



JASPER
Deco Moka Abujardado / Bush-hammered

ALEA
Piedra Natural / Natural



JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered



JASPER
Moka Abujardado / Bush-hammered



JOY
Piedra Natural / Natural



LARSEN
Super Blanco-Gris Natural / Natural



LARSEN
Super Blanco-Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished



LARSEN
Super Blanco-Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished



MASAI
Piedra Abujardado / Bush-hammered



METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered



METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered



METEORA
Gris Abujardado / Bush-hammered



MOON
Gris Abujardado / Bush-hammered



UMBRA
Marrón Abujardado / Bush-hammered



OXIDE
Corten Natural / Natural



OXIDE
Corten Natural / Natural



PACIFIC
Gris & Blanco Plus Natural / Natural



PETRA
Crema Natural / Natural



PETRA
Crema Natural / Natural



PETRA
Crema Natural / Natural



RIFT
Blanco Natural / Natural



RIFT
Blanco Natural / Natural



SENDA
Gris Natural / Natural



SENDA
Gris Natural / Natural



SENDA
Gris Natural / Natural



SILK
Gris Natural / Natural



SOHO
Blanco Abujardado / Bush-hammered



SOHO
Blanco Abujardado / Bush-hammered



STORM
Negro Natural / Natural



STORM
Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished



STORM
Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished



SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Mate / Matt Polished



SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Mate / Matt Polished



SYROS
Super Blanco-Gris Pulido Mate / Matt Polished



TOUCHÉ
Super Blanco-Gris Natural / Natural



TOUCHÉ
Super Blanco-Gris Natural / Natural



TOUCHÉ
Super Blanco-Gris Pulido Brillo / High-gloss Polished



UMBRA
Marrón Non-slip



VINT
Deco Gris Abujardado / Bush-hammered
SILK
Negro Abujardado / Bush-hammered



VINT
Gris Abujardado / Bush-hammered



VINT
Gris Natural / Natural



BÚSQUEDAS DE PRODUCTO
PRODUCT SEARCHINGS



BÚSQUEDA POR FORMATO / SEARCHING BY FORMAT

| | 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | 150 x 150 cm 59" x 59" | 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | 30 x 300 cm 11 3/4" x 118 1/8" |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ALEA | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ANTAL | | ✓ | | ✓ | |
| ARIZONA | | | | | ✓ |
| ASTRAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AZALAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BOSCO | | | | | |
| FBRE | | | ✓ | | |
| FLUORITE | | | ✓ | ✓ | |
| FUSION | | | ✓ | | |
| GEO | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| GROUND | | | ✓ | ✓ | |
| ICE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| JASPER | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| JOY | | | | ✓ | |
| LARSEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LENA | ✓ | ✓ | | | |
| MASAI | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| METEORA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MOON | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OXIDE | ✓ | | ✓ | | |
| PACIFIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PETRA | | | ✓ | ✓ | |
| RIFT | | | ✓ | ✓ | |
| SENDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SILK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SOHO | | | ✓ | ✓ | |
| STORM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SYROS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| THE NEW BLACKS | | | ✓ | | |
| TOUCHÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UMBRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VINT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

BÚSQUEDA POR FORMATO / SEARCHING BY FORMAT

| | 30 x 150 cm 11 3/4" x 59" | HEX. 25 x 19,5 cm HEX. 9 3/4" x 7 3/4" | 20 x 30 cm 7 7/8" x 11 3/4" | 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8" | 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8" |
|----------------|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ALEA | | | | | |
| ANTAL | | | | | |
| ARIZONA | ✓ | | | | |
| ASTRAL | | | | | |
| AZALAI | | | | | |
| BOSCO | ✓ | | | | |
| FBRE | | | | | |
| FLUORITE | | | | | |
| FUSION | | | | | |
| GEO | | | | | |
| GROUND | | | | | |
| ICE | | | | | |
| ISEO | | | | ✓ | ✓ |
| JASPER | | | | | |
| JOY | | | | | |
| LARSEN | | | | | |
| LENA | | | | | |
| MASAI | | | | | |
| METEORA | | | | | |
| MOON | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| OXIDE | | | | | |
| PACIFIC | | | | | |
| PETRA | | | | | |
| RIFT | | | | | |
| SENDA | | | | | |
| SILK | | | | ✓ | ✓ |
| SOHO | | | | | |
| STORM | | | | | |
| SYROS | | | | | |
| THE NEW BLACKS | | | | ✓ | ✓ |
| TOUCHÉ | | | | | |
| UMBRA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VINT | | ✓ | | ✓ | ✓ |

| | Super Blanco | Super Blanco Gris | Blanco Plus | Blanco | Crema | Piedra | Camel | Visión | Moka | Deco Moka |
|----------------|--------------|-------------------|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|------|-----------|
| ALEA | | | | | | | | | | |
| ANTAL | | | | | | | | | | |
| ARIZONA | | | | | | | | | | |
| ASTRAL | | | | | | | | | | |
| AZALAI | | | | | | | | | | |
| BOSCO | | | | | | | | | | |
| FBRE | | | | | | | | | | |
| FLUORITE | | | | | | | | | | |
| FUSION | | | | | | | | | | |
| GEO | | | | | | | | | | |
| GROUND | | | | | | | | | | |
| ICE | | | | | | | | | | |
| ISEO | | | | | | | | | | |
| JASPER | | | | | | | | | | |
| JOY | | | | | | | | | | |
| LARSEN | | | | | | | | | | |
| LENA | | | | | | | | | | |
| MASAI | | | | | | | | | | |
| METEORA | | | | | | | | | | |
| MOON | | | | | | | | | | |
| OXIDE | | | | | | | | | | |
| PACIFIC | | | | | | | | | | |
| PETRA | | | | | | | | | | |
| RIFT | | | | | | | | | | |
| SENDA | | | | | | | | | | |
| SILK | | | | | | | | | | |
| SOHO | | | | | | | | | | |
| STORM | | | | | | | | | | |
| SYROS | | | | | | | | | | |
| THE NEW BLACKS | | | | | | | | | | |
| TOUCHÉ | | | | | | | | | | |
| UMBRA | | | | | | | | | | |
| VINT | | | | | | | | | | |

| | Fresno | Marrón | Iris | Corten | Gris | Deco Gris | Castagna | Muschio | Prugna | Negro |
|----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|----------|---------|--------|-------|
| ALEA | | | | | | | | | | |
| ANTAL | | | | | | | | | | |
| ARIZONA | | | | | | | | | | |
| ASTRAL | | | | | | | | | | |
| AZALAI | | | | | | | | | | |
| BOSCO | | | | | | | | | | |
| FBRE | | | | | | | | | | |
| FLUORITE | | | | | | | | | | |
| FUSION | | | | | | | | | | |
| GEO | | | | | | | | | | |
| GROUND | | | | | | | | | | |
| ICE | | | | | | | | | | |
| ISEO | | | | | | | | | | |
| JASPER | | | | | | | | | | |
| JOY | | | | | | | | | | |
| LARSEN | | | | | | | | | | |
| LENA | | | | | | | | | | |
| MASAI | | | | | | | | | | |
| METEORA | | | | | | | | | | |
| MOON | | | | | | | | | | |
| OXIDE | | | | | | | | | | |
| PACIFIC | | | | | | | | | | |
| PETRA | | | | | | | | | | |
| RIFT | | | | | | | | | | |
| SENDA | | | | | | | | | | |
| SILK | | | | | | | | | | |
| SOHO | | | | | | | | | | |
| STORM | | | | | | | | | | |
| SYROS | | | | | | | | | | |
| THE NEW BLACKS | | | | | | | | | | |
| TOUCHÉ | | | | | | | | | | |
| UMBRA | | | | | | | | | | |
| VINT | | | | | | | | | | |

BÚSQUEDA POR ACABADO / SEARCHING BY FINISHING

| | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | Pulido Mate Matt Polished | Pulido Brillo High-gloss Polished | Yuta | Mohair | Rafia | Non-slip |
|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------|--------|-------|----------|
| ALEA | ✓ | | | | | | | |
| ANTAL | | ✓ | | | | | | |
| ARIZONA | ✓ | | | | | | | |
| ASTRAL | ✓ | | | | | | | |
| AZALAI | ✓ | | | | | | | |
| BOSCO | ✓ | | | | | | | |
| FIBRE | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FLUORITE | ✓ | | | | | | | |
| FUSION | ✓ | | | | | | | |
| GEO | | ✓ | | | | | | |
| GROUND | ✓ | | | | | | | |
| ICE | ✓ | | | ✓ | | | | |
| ISEO | | ✓ | | | | | | ✓ |
| JASPER | | ✓ | | | | | | ✓ |
| JOY | ✓ | | | | | | | |
| LARSEN | ✓ | | | ✓ | | | | |
| LENA | | ✓ | | | | | | |
| MASAI | | ✓ | | | | | | ✓ |
| METEORA | | ✓ | | | | | | ✓ |
| MOON | | ✓ | | | | | | ✓ |
| OXIDE | ✓ | | | | | | | |
| PACIFIC | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| PETRA | ✓ | | | | | | | ✓ |
| RIFT | ✓ | | | | | | | |
| SENDA | ✓ | | | | | | | |
| SILK | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SOHO | | ✓ | | | | | | ✓ |
| STORM | ✓ | | | ✓ | | | | |
| SYROS | ✓ | | ✓ | | | | | |
| THE NEW BLACKS | ✓ | ✓ | | | | | | |
| TOUCHÉ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| UMBRA | | ✓ | | | | | | ✓ |
| VINT | ✓ | ✓ | | | | | | |

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS



Consultar datos de producto antideslizante de la serie
See details of non-slip products in the series
Consulter les données de produit antidérapant de la série
Bitte Produkten mit Trittsicherheit prüfen
Consultare i valori del prodotto antiscivolo
Консультировать данные противоскользящих продукт



Es necesario rejuntar
Must be grouted
Jointoiment nécessaire
Verfugen erforderlich
Occorre stuccare le fughe
Необходимо заполнение швов



Pieza enmallada.
Se puede cortar con tijeras
Mesh-mounted tiles.
Can be cut with scissors
Pièce sur filet.
Peut être coupé aux ciseaux
Auf Netz gezogene Fliesen.
Können mit der Schere auseinander geschnitten werden
Pezzo montato su rete.
Può essere tagliato con le forbici
Изделие на сетке.
Можно разрезать ножницами



Número de diseños del modelo por formato
Number of designs per size
Nombre de dessins du modèle par format
Verschiedene Designs des Modells je nach Format
Numero de disegni de modello per formato
Различные дизайны серии по форматам

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Código QR: escanear y ver productos en la web
QR Code: scan and see products on website
QR Code: scannez pour voir nos produits
QR-Code: scannen und sehen Sie das Produkt auf der Website
Codice QR: scansionare e vedere i prodotti nella web
Код КР : сканировать и проверить товары на сайте

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series
Caractéristiques générales et nom de la série
Allgemeine Eigenschaften und Name der Serie
Caratteristiche generali e nome della serie
Общие характеристики и название серии

Porción del acabado de la pieza
Close up of tile finish
Détail de la finition de la pièce
Ausschnitt von der Ausführung des Teils
Particolare della finitura del pezzo
Деталь отделки изделия



Formato
Format
Format
Format
Formato
Формат

Color
Colour
Couleur
Farben
Colore
цвет

Códigos de precio
Price codes
Codes de prix
Preiscodes
Codici di prezzi
Ценовые коды

000



Espesor
Thickness
Épaisseur
Dicke
Spessore
Толщина

Packing
Packaging
Emballage
Verpackung
Imballaggio
упаковка

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece
Finition de la surface de la pièce
Oberfläche des Stückes
Finitura della superficie
Поверхность керамогранита

No olvide verificar productos y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.

Remember to check products and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.

N'oubliez pas de vérifier les articles et la date d'édition du catalogue avant de passer votre commande. Inalco se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement le contenu de ce catalogue.

Bitte prüfen Sie nochmals die Produkte und Ausgabedatum des Katalogs, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Inalco behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Katalogs ganz oder teilweise zu ändern.

Verificare i prodotti e la data di pubblicazione prima dell'inoltro dell'ordine. Inalco si riserva il diritto di modificare in toto o in parte il contenuto di questo catalogo.

Перед оформлением заказа не забудьте проверить товары и дату публикации. Inalco оставляет за собой право на полное или частичное изменение содержания данного каталога.

STORM 10,5 mm

Espesor tradicional
Traditional thickness
Épaisseur normale
Herkömmlicher Dicke
Spessore tradizionale
традиционной толщины

STORM 6 mm

SLIMM

Espesor ISLIMM
ISLIMM thickness
Épaisseur ISLIMM
ISLIMM Dicke
Spessore ISLIMM
ISLIMM толшины



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
ENVIRONMENTAL POLICY

ecoinalco

ecoinalco

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

ECOINALCO, UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de INALCO con el Medio Ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En INALCO somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, INALCO ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

ECOINALCO, A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolnalco is INALCO's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

INALCO is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of INALCO's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

H₂O^{FD}

**MÁXIMA DEFINICIÓN – REDUCCIÓN DE RESIDUOS –
TINTAS Y ESMALTES CON BASE AGUA SIN EMISIONES A LA ATMÓSFERA**

**MAXIMUM RESOLUTION – REDUCTION OF WASTE –
WATER-BASED INKS AND GLAZES WITH NO ATMOSPHERIC EMISSIONS**

INALCO es la primera empresa a nivel mundial en implantar H₂O^{FD}.


Esta innovadora tecnología con tintas base agua permite obtener colecciones con una definición extraordinaria, además de ser ecológicas y sostenibles con el medio ambiente y la sociedad.

Gracias a H₂O^{FD}, MDi es el material más ecológico del mercado: La reducción de un 70% en el consumo de agua, la disminución de más del 90% de emisiones a la atmósfera y el reciclaje y la reutilización de los materiales, refuerzan el compromiso de INALCO con el medio ambiente.

INALCO is the first company in the world to have introduced H₂O^{FD} technology.

This innovative water-based inks technology allows for the creation of collections with an outstanding resolution, as well as being sustainable and environmentally friendly.

Thanks to the use of H₂O^{FD}, MDi is the eco-friendliest product on the market. 70% savings on water consumption, an over 90% reduction in atmospheric emissions, and the recycling and re-use of materials further reinforce INALCO's commitment to caring for the environment.



RECICLAJE Y OPTIMIZACIÓN

Todos los residuos que se generan en INALCO son tratados por gestores autorizados. El 98% de los residuos generados en el proceso de producción se destinan al reciclado para la elaboración de otros productos y materias primas.

El consumo de los recursos naturales como el agua, las materias primas y la energía se reducen mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles. Reducir, reutilizar y reciclar los residuos en origen, planificar los recursos humanos, e integrar la gestión medioambiental en todas las áreas de la empresa son parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

INALCO realiza periódicamente estrictos controles para reducir y minimizar las emisiones, obteniendo resultados muy por debajo de los límites que la legislación marca.

INALCO utiliza filtros que reducen la difusión de polvo a la atmósfera y otros gases responsables del efecto invernadero (GEI).

Además, el desarrollo de las colecciones **iSLIMM** disminuye y minimiza las emisiones de gases GEI muy por debajo de los niveles marcados por el Protocolo de Kyoto. Parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.

AHORRO ENERGÉTICO

INALCO utiliza gas natural como fuente de energía en el proceso de cocción por tratarse de la fuente energética menos contaminante.

La inversión en nuevas tecnologías nos permite obtener una mayor productividad, reduciendo tanto el consumo energético como de recursos naturales en el proceso de fabricación de nuestros productos.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Además de un mayor aprovechamiento de los recursos utilizando las tintas al 100% y de minimizar la generación de residuos, la tecnología H₂O FULL DIGITAL introduce el agua como base para la decoración con tintas y esmaltes. Con ello, se obtienen productos con la máxima definición sin generar emisiones contaminantes y se reduce el consumo de agua durante el proceso productivo hasta en un 70%.

RECYCLING AND OPTIMIZATION

All waste matter generated at INALCO is treated by authorized waste management bodies. 98% of the waste matter generated during the manufacturing process is recycled for the production of other products or raw materials.

Consumption of natural resources, like water, raw materials and energy, is reduced by using the best available techniques. The on-site reduction, re-use and recycling of waste materials, human resource planning, and the integration of INALCO's environmental management system in all areas of the company are some examples of its efforts in this field.

EMISSIONS REDUCTIONS

INALCO carries out strict regular checks to reduce and minimize emissions, achieving results well below legal limits.

INALCO uses filters to reduce the emission of dust and other gases responsible for the greenhouse effect (GHG) into the atmosphere.

In addition, the development of the **iSLIMM** Collections diminishes and minimizes the emissions of GHG gases well below those established by the Kyoto Protocol.

ENERGY SAVINGS

INALCO uses natural gas as a source of energy in the firing process because it is the least pollutant source of energy.

By investing in new technologies, the firm can achieve a higher level of productivity, reducing both the consumption of energy and natural resources in product manufacturing processes.

TECHNOLOGY AND INNOVATION


In addition to a greater use of the resources by using the inks at its 100% and by minimizing the production of residues, the H₂O FULL DIGITAL technology introduces the water as base for the decoration with inks and glazes. With it, INALCO obtains products with the highest definition without generating any polluting emissions and reduces the consumption of water during the production process up to 70%.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON ISLIMM
ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH ISLIMM

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON ISLIMM
ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH ISLIMM



APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS



ES

INALCO DECLARA, mediante su política de fabricación ECOINALCO, la contribución de sus productos MDi a la obtención de puntos LEED gracias a su sistema de fabricación basado en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en origen.

Este documento no constituye por sí mismo una certificación del producto quedando sujeto a la evaluación de cumplimiento de los criterios establecidos por LEED exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc).

EN

INALCO DECLARES that by means of its ECOINALCO manufacturing policy, its high quality MDi products contribute towards obtaining LEED points thanks to their manufacturing system based on the reduction, re-use and recycling of waste material.

This document is not in itself a product certificate, and an assessment must always be made of compliance with the criteria established by LEED exclusive to the GBCI (Green Business Certification Inc).

La información contenida en este documento ha sido elaborada mediante consulta a través del documento LEED V4 del Spain Green Building Council
The information contained in this document has been drawn up following consultations of version 4 of the LEED document issued by the Spain Green Building Council

| | |
|-------------|---|
| NC: | Nueva construcción / New construction |
| CS: | Núcleo y envoltorio / Core and shell |
| SCHOOLS: | Educativo / Educational |
| RETAIL: | Superficies comerciales / Shops and stores |
| DC: | Centros de procesos de datos / Data processing centres |
| WDC: | Almacenes y centros de distribución / Warehouses and distribution centres |
| H: | Hospedajes / Lodgings |
| HEALTHCARE: | Salud / Health |

| RATYM SYSTEM | NC | CS | SCHOOLS | RETAIL | DC | WDC | H | HEALTHCARE |
|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CRÉDITO CREDIT | PARCELAS SOSTENIBLES (PS): REDUCCIÓN DE ISLAS DE CALOR SUSTAINABLE SITES (SS): REDUCTION OF HEAT ISLANDS | | | | | | | |
| | Objetivo Objective | Minimizar los efectos de los microclimas reduciendo las islas de calor. To minimize the effects on microclimates by reducing heat islands. | | | | | | |
| | Procedimiento de evaluación Assessment procedure | Cálculo del IRS según ASTM 1980-01. IRS > 30 en colores Crema y Piedra. IRS > 80 en colores Blanco Plus y Blanco. Calculation of SRI as per ASTM 1980-01. SRI > 30 in the case of Crema and Piedra colours. SRI > 80 in the case of Blanco Plus and Blanco. | | | | | | |
| | Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements | Utilización sobre cubiertas de materiales con índices de reflectancia solar IRS > 32. The use of materials on roofs with a solar reflectance index SRI > 32. | | | | | | |

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

| RATYM SYSTEM | NC | CS | SCHOOLS | RETAIL | DC | WDC | H | HEALTHCARE |
|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRÉDITO CREDIT | MATERIALES Y RECURSOS (MR): FUENTES DE MATERIAS PRIMAS MATERIALS & RESOURCES (MR): SOURCES OF RAW MATERIALS | | | | | | | |
| | Objetivo Objective | Favorecer el uso de productos y materiales verificados con extracción de forma responsable. To encourage the use of products and materials verified as having been extracted or sourced in a responsible way. | | | | | | |
| | Procedimiento de evaluación Assessment procedure | Opción 2: Prácticas de liderazgo en extracción. Contenido en reciclados. Option 2: Leadership extraction practices. Recycled content. | | | | | | |
| | Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements | Contenido en reciclado 30 – 60% pre-consumidor. 30 – 60% recycled pre-consumer content. | | | | | | |

| RATYM SYSTEM | NC | CS | SCHOOLS | RETAIL | DC | WDC | H | HEALTHCARE |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| CRÉDITO CREDIT | CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI): MATERIALES DE BAJA EMISION INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): LOW EMISSION MATERIALS | | | | | | | |
| | Objetivo Objective | Reducir las cantidades de contaminantes químicos que puedan perjudicar la calidad del aire, la salud humana y el medioambiente. To reduce concentrations of chemical contaminants that could damage air quality, human health and the environment. | | | | | | |
| | Procedimiento de evaluación Assessment procedure | Opción 1: Cálculos por categoría de producto. Mejora de los umbrales de cumplimientos de emisiones. Option 1: Calculations per product category. The improvement of compliance with emission limits. | | | | | | |
| | Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements | Los materiales MDi de Inalco están considerados fuentes no emisoras inherentemente quedando exentos de las pruebas de emisión COV. Inalco MDi materials are considered to be inherently non-emitting and they are exempt from VOC emission tests. | | | | | | |

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL POLICY

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS



APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED
CONTRIBUTION OF INALCO'S PRODUCTS TO THE OBTAINMENT OF LEED POINTS

| RATYM SYSTEM | NC | CS | SCHOOLS | RETAIL | DC | WDC | H | HEALTHCARE |
|------------------------------------|---|--|---------|--------|----|-----|---|------------|
| PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRÉDITO CREDIT | CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (CAI): CONFORT TÉRMICO INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): THERMAL COMFORT | | | | | | | |
| | Objetivo Objective | Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes proporcionando un confort térmico de calidad. To promote occupants' productivity, comfort and wellbeing, providing quality thermal comfort. | | | | | | |
| | Procedimiento de evaluación Assessment procedure | Proyectar el envoltorio del edificio para dar cumplimiento a la norma ASHRAE 55-2010 Condiciones de Confort Térmico para la Ocupación Humana. To plan the shell of the building in compliance with the ASHRAE 55-2010 standard: Occupant Thermal Comfort Conditions. | | | | | | |
| | Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements | Los materiales MDi de Inalco utilizados como fachada ventilada contribuyen a mejorar la calidad ambiental del edificio y el confort térmico. Inalco MDi materials used as a ventilated façade help to improve the building's environmental quality and thermal comfort. | | | | | | |

| ESQUEMA DE APORTACIÓN LEED LEED CONTRIBUTION CHART | | | | |
|---|--|---|---|-----|
| CATEGORÍA LEED LEED RATING | CRÉDITO LEED LEED CREDIT | REQUISITO REQUIREMENT | PUNTOS / POINTS | |
| | | | Producto Inalco Grosor estándar Inalco product Standard thickness (10,5 mm) | |
| PARCELAS SOSTENIBLES SUSTAINABLE SITES | Reducción isla calor Reduction of heat island | Materiales en revestimiento exterior con índice de Reflectancia Solar IRS > 32 Outer cladding materials with a Solar Reflectance Index SRI > 32 | 1-2 | 1-2 |
| MATERIALES Y RECURSOS MATERIALS AND RESOURCES | Fuentes de materias primas Sources of raw materials | Contenido de reciclado post-consumidor + 1/2 pre-consumidor Post-consumer + 1/2 pre-consumer content | 1 | 1 |
| CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENVIRONMENTAL QUALITY INTERIORS | Materiales de baja emisión Low-emission materials | No exceder los límites de COV's establecidos para revestimientos interiores The established VOC limits for indoor wall cladding must not be exceeded | 1-3 | 1-3 |
| | Confort térmico Thermal comfort | Proyectar el envoltorio del edificio en cumplimiento de requisitos ASHRAE 5-2010 The building shell must be planned to comply with the requirements of ASHRAE 5-2010 | 1 | 1 |
| INNOVACIÓN EN EL DISEÑO INNOVATION IN DESIGN | Innovación Innovation | Proporcionar estrategias excepcionales por encima de los requisitos establecidos en LEED Outstanding strategies must be provided that surpass the requirements established by LEED | ----- | 1-3 |

| RATYM SYSTEM | NC | CS | SCHOOLS | RETAIL | DC | WDC | H | HEALTHCARE |
|------------------------------------|--|--|---------|--------|-----|-----|-----|------------|
| PUNTOS POSIBLES POSSIBLE POINTS | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| CRÉDITO CREDIT | INNOVACIÓN EN DISEÑO (IN): INNOVACIÓN INNOVATION IN DESIGN (IN): INNOVATION | | | | | | | |
| | Objetivo Objective | Animar a los edificios a conseguir una eficiencia excepcional e innovadora. To help buildings achieve an outstanding innovative level of efficiency. | | | | | | |
| | Procedimiento de evaluación Assessment procedure | Opción 3: Proporcionar estrategias excepcionales por encima de los requisitos establecidos LEED. Option 3: To provide outstanding strategies over and above the requirements established by LEED. | | | | | | |
| | Cumplimiento de requisitos Compliance with requirements | Excelente solución en la renovación de espacios merced a su disminución de peso que facilite el corte, perforación y colocación disminuyendo los requisitos estructurales del edificio. Sistemas de colocación sin obras. An outstanding solution for refurbishment projects thanks to its reduction in weight, facilitating cutting, drilling and installation processes and reducing the building's structural requirements. Building-work-free installation systems. | | | | | | |



PRODUCTO DISPONIBLE
AVAILABLE PRODUCT





Alea

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ALEA 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Piedra | Natural Natural 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Piedra | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Piedra | 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR





Antal

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

ANTAL 6 mm SLIMM

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Crema | Abujardado Bush-hammered 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 150 cm**


Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

ANTAL 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Crema | Abujardado Bush-hammered 001 | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR





Arizona

Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

ARIZONA 6 mm




| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 30 x 300 cm 11 3/4" x 118 1/8" | Fresno | Natural Natural 021 | 54* | 860* | 60* | 1* | 54* | 860* |
| 30 x 150 cm 11 3/4" x 59" | Fresno | 114 | 2,25 | 32 | 5 | 24 | 54 | 823 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 30 x 300 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



Fresno



Astral





Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

ASTRAL 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Gris | Natural Natural 021 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Gris | Natural Natural 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Gris | Natural Natural 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Gris | Natural Natural 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR





Azalai

Espesor / Thickness





6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

AZALAI 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Negro | Natural Natural 021 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Negro | Natural Natural 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Negro | Natural Natural 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Negro | Natural Natural 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR





Bosco

Espesor / Thickness
6 mm



Acabado / Finishing
Natural / Natural


BOSCO 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 30 x 150 cm 11 3/4" x 59" | Crema Camel | 114 | 2,25 | 32 | 5 | 24 | 54 | 823 |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS





Yuta



Mohair



Rafia

Fibre

Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Yuta

Mohair

Rafia

FIBRE 6 mm SLIMM

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Yuta | Mohair | Rafia | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Blanco | | 115 | | | | | | | |
| | Visón | | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* | |
| | Negro | | 114 | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS



Blanco

Visón

Negro



Fluorite

KATTY
SCHIE
BECK | inalco

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FLUORITE 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Blanco Plus | Natural Natural | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Piedra | | | | | | | | |
| | Negro | | | | | | | | |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Blanco Plus | | 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| | Piedra | | | | | | | | |
| | Negro | | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS





Fusion

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FUSION 6 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Iris | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR





Geo

Espesor / Thickness



6 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

GEO 6 mm





| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Crema | Abujardado Bush-hammered 021 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Gris | | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Crema | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Gris | | | | | | | |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Crema | 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| | Gris | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas. (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS





Ground

Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

GROUND 6 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Piedra | Natural Natural 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Piedra | Natural Natural 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR





Ice

Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Pulido Brillo / High-gloss Polished

ICE 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Super Blanco | 130 | 120 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Super Blanco | 130 | 120 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Super Blanco | 131 | 146 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Super Blanco | 134 | 147 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



Super Blanco



Iseo

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm




Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

ISEO 6 mm

i SLIMM


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Gris | 021 | ---- | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Gris | 021 | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Gris | 114 | ---- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



ISEO 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Gris | 001 | ---- | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8" | Gris | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 25 | 96 | 96 | 1386 |
| 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8" | Gris | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 50 | 96 | 96 | 1386 |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

ISEO 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Gris | 001 | | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Iseo Gris Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Iseo Gris Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.



Jasper

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

JASPER 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Moka | Abujardado Bush-hammered 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| | Deco Moka | ----- | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Moka | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Deco Moka | | | | | | | |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Moka | 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| | Deco Moka | ----- | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS




JASPER 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Moka | 001 | | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Jasper Moka Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Jasper Moka Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.



Joy

Espesor / Thickness
10,5 mm


Acabado / Finishing
Natural / Natural

JOY 10,5 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Piedra | 001 | | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Piedra



Larsen

Espesor / Thickness





6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Pulido Brillo / High-gloss Polished

LARSEN 6 mm iSLIMM


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Super Blanco-Gris | 129 | 121 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Super Blanco-Gris | 129 | 121 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Super Blanco-Gris | 115 | 116 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Super Blanco-Gris | 122 | 128 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas. (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



LARSEN (BOOKMATCH) 6 mm iSUMM

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | Super Blanco-Gris A | 144 | 145 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Super Blanco-Gris B | | | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Super Blanco-Gris A | 142 | 143 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Super Blanco-Gris B | | | | | | | | |

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

Los formatos 150 x 300 y 100 x 250 cm de la colección Larsen en los acabados Natural y Pulido Brillo permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Pulido Brillo y Super Blanco-Gris B Pulido Brillo. Larsen Series in a 150 x 300 and 100 x 250 cm formats and Natural and High-gloss Polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing must be used. For example: Super Blanco-Gris A High-gloss Polished and Super Blanco-Gris B High-gloss Polished.

LARSEN BOOKMATCH VERTICAL 150x300 cm



Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

LARSEN BOOKMATCH VERTICAL 150x300 cm



Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

LARSEN BOOKMATCH VERTICAL 100x250 cm




Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

LARSEN BOOKMATCH VERTICAL 100x250 cm



Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B



Lena

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

LENA 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Gris | Abujardado Bush-hammered 021 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Gris | Abujardado Bush-hammered 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR





Masai

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

MASAI 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Blanco Plus Piedra | 021 | | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Blanco Plus Piedra | 114 | | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |

*** 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).


The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

MASAI 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Blanco Plus Piedra | 001 | | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |
| | | 001 | ----- | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS



Blanco Plus

Piedra



Esta colección dispone de acabado antideslizante.
Masai Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C.
Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection.
Masai Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C.
Check on page 226.



Meteora

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

METEORA 6 mm




| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | Gris | 021 | ---- | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Gris | 021 | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Gris | 114 | ---- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Gris | 001 | ---- | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR




METEORA 10,5 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Gris | ----- | 001 | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Meteora Gris Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Meteora Gris Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.



Moon

Espesor / Thickness

20 mm

6 mm




Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

MOON 6 mm




| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|----------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | Non-slip | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Gris | 021 | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Gris | 114 | ---- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Gris | 001 | ---- | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



MOON 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8" | Gris | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 25 | 96 | 96 | 1386 |
| 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8" | Gris | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 50 | 96 | 96 | 1386 |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

MOON 20 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|----------|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | Non-slip | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 20 x 30 cm 7 7/8" x 11 3/4" | Gris | ---- | 195 | 0,24 | 11,16 | 4 | 128 | 30,72 | 1360 |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8" | Gris | ---- | 195 | 0,24 | 11,17 | 6 | 120 | 28,80 | 1361 |



Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Moon Gris Non-slip 20 x 30 / 20 x 20 cm (20 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Moon Gris Non-slip 20 x 30 / 20 x 20 cm (20 mm) Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.

OXIDE 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Corten | 021 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Corten | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).



Oxide


Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

COLOR / COLOUR



Corten



Pacific

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

PACIFIC 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | Blanco Plus | ---- | 021 | ---- | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Gris | | | | | | | | | |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Blanco Plus | 021 | ---- | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| | Gris | | | | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Blanco Plus | 114 | ---- | ---- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Gris | | | | | | | | | |



Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS



PACIFIC 10,5 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Blanco Plus | 001 | | | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |
| | Gris | 001 | ---- | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS



Esta colección dispone de acabado antideslizante.
Pacific Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C.
Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection.
Pacific Blanco Plus Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C.
Check on page 226.



Petra

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Non-slip

PETRA 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Crema | 114 | ----- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |

* 100 x 250 cm


Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

PETRA 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Crema | 001 | | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Petra Crema Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Petra Crema Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.



Rift

Espesor / Thickness



6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

RIFT 6 mm




| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Blanco | Natural Natural 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Blanco | 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



Blanco







Senda

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

SENDA 6 mm SLIMM

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Gris | Natural Natural 021 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Gris | 021 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Gris | 114 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Gris | 001 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.





*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



SILK 6 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Blanco | | 129 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Camel Visón Gris Negro | | 021 | | | | | | |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Blanco | | 129 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| | Camel Visón Gris Negro | | 021 | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Blanco | | 115 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Camel Visón Gris Negro | | 114 | | | | | | |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Blanco | | 122 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| | Camel Visón Gris Negro | | 001 | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS



Silk

Espesor / Thickness



6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural


Abujardado / Bush-hammered

SILK 6 mm 

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8"  | Blanco Camel Visón Gris Negro | | 194 | 1 | 14,20 | 25 | 96 | 96 | 1386 |
| 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8"  | Blanco Camel Visón Gris Negro | | 194 | 1 | 14,20 | 50 | 96 | 96 | 1386 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS





Soho

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm

Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

SOHO 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Blanco | 114 | ----- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Blanco | 001 | ----- | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

SOHO 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Blanco | ----- | 001 | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Soho Blanco Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Soho Blanco Non-slip 100 x 100 cm (10,5 mm) Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.



Storm

Espesor / Thickness

10,5 mm




6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Pulido Brillo / High-gloss Polished

STORM 6 mm iSLIMM


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Gris | 021 | 152 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Negro | | | | | | | | |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Gris | 021 | 152 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| | Negro | | | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Gris | 114 | 153 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Negro | | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS



STORM 6 mm SUMM


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Gris | 001 | 154 | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| | Negro | | | | | | | | |

STORM 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Gris | 001 | ----- | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |
| | Negro | | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS





Syros

Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Pulido Mate / Matt Polished

SYROS 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Pulido Mate Matt Polished | M2 Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M2 Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | Super Blanco-Gris | 129 | 162 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Super Blanco-Gris | 129 | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Super Blanco-Gris | 115 | 164 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Super Blanco-Gris | 122 | ---- | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).




The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



Super Blanco-Gris

THE NEW BLACKS 6 mm




| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Castagna | | | | | | | | |
| | Muschio | | ✓ | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Prugna | | | | | | | | |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8"  | Castagna | | | | | | | | |
| | Muschio | | 194 | 1 | 14,20 | 25 | 96 | 96 | 1386 |
| | Prugna | | | | | | | | |
| 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8"  | Castagna | | | | | | | | |
| | Muschio | | 194 | 1 | 14,20 | 50 | 96 | 96 | 1386 |
| | Prugna | | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS



The New Blacks


Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Abujardado / Bush-hammered



Touché

Espesor / Thickness

10,5 mm

6 mm




Acabado / Finishing

Natural / Natural

Abujardado / Bush-hammered

Pulido Brillo / High-gloss Polished

TOUCHÉ 6 mm i SLIMM

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | | PACKING | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Super Blanco-Gris | 129 | ----- | 121 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Super Blanco-Gris | 129 | ----- | 121 | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Super Blanco-Gris | 115 | | 116 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR



TOUCHÉ (BOOKMATCH) 6 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | | PACKING | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | Super Blanco-Gris A | 144 | ----- | 145 | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Super Blanco-Gris B | | | | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Super Blanco-Gris A | 142 | ----- | 143 | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Super Blanco-Gris B | | | | | | | | | |


*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

Los formatos 150 x 300 y 100 x 250 cm de la colección Touché en los acabados Natural y Pulido Brillo permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Pulido Brillo y Super Blanco-Gris B Pulido Brillo. Touché Series in a 150 x 300 and 100 x 250 cm formats and Natural and High-gloss Polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing must be used. For example: Super Blanco-Gris A High-gloss Polished and Super Blanco-Gris B High-gloss Polished.

TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL 150x300 cm




Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL 150x300 cm




Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL 100x250 cm



Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL 100x250 cm




Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B


TOUCHÉ 10,5 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | | PACKING | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | Pulido Brillo High-gloss Polished | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Super Blanco-Gris | | 122 | 128 | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOUR / COLOUR





Umbra

Espesor / Thickness

20 mm

6 mm





Acabado / Finishing

Abujardado / Bush-hammered

Non-slip

UMBRA 6 mm




| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8"  | Marrón | 021 | ---- | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| 150 x 150 cm 59" x 59"  | Marrón | 021 | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"  | Marrón | 114 | ---- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"  | Marrón | 001 | ---- | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**



Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLOR / COLOUR




UMBRA 6 mm





| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 25 x 19,5 cm 9 3/4" x 7 3/4"  | Marrón | 193 | ---- | 0,83 | 11,50 | 25 | 96 | 79,68 | 1125 |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8"  | Marrón | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 25 | 96 | 96 | 1386 |
| 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8"  | Marrón | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 50 | 96 | 96 | 1386 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



UMBRA 20 mm

| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---|-----------------|---|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Abujardado Bush-hammered | Non-slip | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 20 x 30 cm 7 7/8" x 11 3/4"  | Marrón | ---- | 195 | 0,24 | 11,16 | 4 | 128 | 30,72 | 1360 |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8"  | Marrón | ---- | 195 | 0,24 | 11,17 | 6 | 120 | 28,80 | 1361 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.



Esta colección dispone de acabado antideslizante. Umbra Marrón Non-slip 20 x 30 / 20 x 20 cm (20 mm)
Clase 3 - R12 - A + B + C. Consultar en la página 226.
A non-slip finishing is available for this collection. Umbra Marrón Non-slip 20 x 30 / 20 x 20 cm (20 mm)
Class 3 - R12 - A + B + C. Check on page 226.



Vint

Espesor / Thickness

6 mm

Acabado / Finishing

Natural / Natural

Abujardado / Bush-hammered

VINT 6 mm


| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| 150 x 300 cm 59" x 118 1/8" | Gris | 021 | ---- | 72* | 1274* | 16* | 1* | 72* | 1274* |
| | Deco Gris | ---- | | | | | | | |
| 150 x 150 cm 59" x 59" | Gris | 021 | ---- | 45* | 725* | 20* | 1* | 45* | 725* |
| | Deco Gris | ---- | | | | | | | |
| 100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" | Gris | 114 | ---- | 50* | 796* | 20* | 1* | 50* | 796* |
| | Deco Gris | ---- | 114 | | | | | | |
| 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | Gris | 001 | | 2 | 27,60 | 2 | 24 | 48 | 714 |
| | Deco Gris | ---- | | | | | | | |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 150 x 150 / 100 x 250 cm**




Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas (140 €).
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items (140 €).

COLORES / COLOURS




VINT 6 mm



| FORMATO FORMAT | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | | PACKING | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Natural Natural | Abujardado Bush-hammered | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| 25 x 19,5 cm 9 3/4" x 7 3/4"  | Gris | 193 | ---- | 0,83 | 11,50 | 25 | 96 | 79,68 | 1125 |
| 20 x 20 cm 7 7/8" x 7 7/8"  | Gris | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 25 | 96 | 96 | 1386 |
| 10 x 20 cm 3 7/8" x 7 7/8"  | Gris | 194 | ---- | 1 | 14,20 | 50 | 96 | 96 | 1386 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Gris



CERAMIC PORCELAIN TILES


PREMIUM 75 x 150 cm

75 x 150 cm / 29 1/2" x 59" (11 mm)

| SERIE SERIES | COLOR COLOUR | ACABADO Y GRUPO DE PRECIO M ² FINISHING & PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Pallet | M ² Palet Pallet | Kg Palet Pallet |
| VOSS | Blanco-Gris | Natural Natural 155 | 1,13 | 29,25 | 1 | 36 | 40,68 | 1082 |

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR





Blanco-Gris






COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS





ENMALLADOS / MESH-MOUNTED PIECES

| BLANCO | CREMA | PIEDRA | MOKA |
|--|--|---|---|
|  <p>ICE Super Blanco Natural / Natural f 6 mm</p> | | | |
|  <p>MASAI Blanco Plus Abujardado / Bush-hammered f 6 mm</p> |  <p>PETRA*** Crema Natural / Natural f 10,5 mm</p> |  <p>MASAI Piedra Abujardado / Bush-hammered f 6 mm</p> |  <p>JASPER Moka Abujardado / Bush-hammered f 6 mm</p> |

ENMALLADOS / MESH-MOUNTED PIECES

| GRIS | NEGRO |
|---|--|
| | |
|  <p>ISEO Gris Abujardado / Bush-hammered f 6 mm</p> |  <p>SENDA Gris Natural / Natural f 6 mm</p> |
| |  <p>STORM Negro Natural / Natural f 6 mm</p> |

6 mm   SLIMM

| FORMATO FORMAT | GRUPO DE PRECIO M ² PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| <p>30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"</p> <p>2,5 cm / 1" 2,5 cm / 1"</p>  | 091 | 1,26 | 10,85 | 14 | 36 | 45,36 | 410,60 |
| <p>30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"</p> <p>5 cm / 2" 5 cm / 2"</p>  | 081 | 1,26 | 14,50 | 14 | 36 | 45,46 | 522 |

*** 10,5 mm  

| FORMATO FORMAT | GRUPO DE PRECIO M ² PRICE GROUP SQM | PACKING | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| <p>30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"</p> <p>5 cm / 2" 5 cm / 2"</p>  | 081 | 0,81 | 18,72 | 9 | 36 | 29,16 | 674 |

RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS

RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS

INALCO SSC

ES

INALCO SSC es el servicio personalizado que Inalco ofrece a todos sus partners y clientes para responder a las necesidades específicas de cada proyecto de una forma rápida y efectiva.

Contactando directamente con el departamento comercial de Inalco podrá obtener respuestas concretas de pedidos, precios, personalización de producto y especificaciones técnicas.

Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido y presupuesto previo.

EN

INALCO SSC is the customized service that Inalco offers its partners and customers to meet the specific needs of each project quickly and effectively.

Though our Sales Department you can get particular answers about orders, prices, product customization and technical specifications.

The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand and with a previous budget.

FR

INALCO SSC est le service spécial personnalisé qu'offre INALCO à tous ces partenaires et clients afin de répondre aux nécessités spécifiques de chaque projet et de manière rapide et efficace.

En contactant directement le département commercial d'Inalco, vous pourrez obtenir des réponses concrètes pour vos commandes, vos prix, la personnalisation de produits et les spécifications techniques.

Les produits référencés sous la dénomination INALCO SSC seront fabriqués et commercialisés uniquement sur devis et commande.

DE

INALCO SSC ist der personalisierte Service, den die Firma Inalco allen Partnern und Kunden bietet, um schnell und effizient auf die speziellen Bedürfnisse jedes Projekts reagieren zu können.

Wenn Sie sich direkt mit der Vertriebsabteilung von Inalco in Verbindung setzen, erhalten Sie konkrete Antworten zu Bestellungen, Preisen, Produktpersonalisierung und technischen Spezifikationen.

Alle Produkte, die mit der Marke INALCO SSC vertrieben werden, werden auf Bestellung und nach Kostenvoranschlag hergestellt und kommerzialisiert.

IT

INALCO SSC è il servizio personalizzato che Inalco offre a tutti i propri partner e clienti per soddisfare con rapidità ed efficacia le esigenze specifiche di ogni progetto.

Contattando direttamente l'ufficio commerciale di Inalco è possibile ottenere risposte precise riguardo a ordini, prezzi, personalizzazione del prodotto e specifiche tecniche.

I prodotti recanti l'etichetta INALCO SSC saranno realizzati e venduti su ordinazione e approvazione del preventivo.

RU





INALCO SSC — это персонализированное обслуживание, которое компания Inalco предлагает всем своим партнерам и клиентам. Оно позволяет быстро и эффективно обеспечивать нужные решения для специфических потребностей каждого проекта.

Обратившись напрямую в коммерческий отдел Inalco, вы сможете получить конкретные ответы, касающиеся заказов, цен, персонализации продуктов и технических спецификаций.

Продукты, имеющие этикетку INALCO SSC, выпускаются и продаются по заказу с предварительной сметой.





6 mm

SUMM

| TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE | GRUPO DE PRECIO M ² PRICE GROUP SQM | PACKING | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----|
| | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | |
|  <p>RODAPIÉ SKIRTING</p> | 9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8" Consultar disponibilidad en página 217 Check availability on page 217 | 222 | 1,43 | 16,35 | 15 |
|  <p>PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP</p> | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | INALCO SSC | 1,00 | 14,13 | 1 |
|  <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP</p> | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | INALCO SSC | 1,00 | 15,13 | 1 |
|  <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP (METAL)</p> | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" Hasta / Up to 18 cm / 7 1/8" | INALCO SSC | 1,18 | 16,70 | 1 |

RODAPIÉS Y PELDAÑOS / SKIRTINGS AND STEPS

COMPLEMENTOS: RODAPIÉS DISPONIBLES
COMPLEMENTS: AVAILABLE SKIRTINGS

| 10,5 mm | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE | GRUPO DE PRECIO M ² PRICE GROUP SQM | PACKING | | | |
| | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | |
|  <p>RODAPIÉ SKIRTING</p> | 9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8" Consultar disponibilidad en página 217 Check availability on page 217 | 222 | 0,57 | 17,00 | 6 |
|  <p>PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP</p> | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | INALCO SSC | 1,00 | 26,60 | 1 |
|  <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP</p> | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" | INALCO SSC | 1,00 | 26,60 | 1 |
|  <p>PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP (METAL)</p> | 100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" Hasta / Up to 18 cm / 7 1/8" | INALCO SSC | 1,18 | 29,00 | 1 |

| SERIES | 9,5 x 100 cm 10,5 mm | | 9,5 x 100 cm 6 mm | |
|---------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | ACABADO / FINISHING | | ACABADO / FINISHING | |
| | Natural Natural | Abujardado Brush-hammered | Natural Natural | Abujardado Brush-hammered |
| ALEA | | | ✓ | |
| ANTAL | | ✓ | | |
| ASTRAL | | | ✓ | |
| AZALAI | | | ✓ | |
| GEO | | | | ✓ |
| GROUND | | | ✓ | |
| ICE | | | ✓ | |
| ISEO | | ✓ | | |
| JASPER | | ✓ | | |
| JOY | ✓ | | | |
| LARSEN | | | ✓ | |
| MASAI | | ✓ | | |
| METEORA | | | | ✓ |
| MOON | | | | ✓ |
| PACIFIC | ✓ | | | |
| PETRA | ✓ | | | |
| RIFT | | | ✓ | |
| SENDA | | | ✓ | |
| SILK | | | ✓ | |
| SOHO | | | | ✓ |
| STORM | ✓ | | | |
| SYROS | | | ✓ | |
| TOUCHÉ | ✓ | | | |
| UMBRA | | | | ✓ |
| VNT | | | ✓ | |



INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION



PRODUCTO ANTIDESLIZANTE: CLASE 3 - R12 - A+B+C NON-SLIP PRODUCT: CLASS 3 - R12 - A+B+C

Los acabados antideslizantes de INALCO combinan diseño con las máximas prestaciones técnicas, necesarias en los proyectos más exigentes.

Los pavimentos antideslizantes de INALCO incorporan las cualidades óptimas para ser colocados en zonas húmedas, terrazas, escaleras exteriores y bordes de piscina, entre otros.

Aúnan diseños y texturas elegantes y actuales, permitiendo la creación de espacios exteriores en tendencia, con unas características técnicas excepcionales: resisten altas y bajas temperaturas, cuentan con una absorción de humedad prácticamente nula, son resistentes y fáciles de limpiar.

Todos los pavimentos antideslizantes de INALCO cumplen y superan las principales normativas internacionales en material de seguridad de antideslizamiento (CLASE 3 / A+B+C / R12).

INALCO's non-slip finishings combine design appeal with the high technical performance required for more demanding projects.

INALCO's non-slip floor surfaces feature ultimate characteristics, making them ideal for use in wet areas and outdoor ones, like terraces, exterior staircases and swimming pools, among others.

The collections are also conspicuous for their elegant modern designs, allowing for the creation of trendy outdoor spaces, and stand out for their outstanding technical features: They withstand sharp temperature changes, have almost nil water absorption, are highly resistant and easy to clean and care for.

INALCO's non-slip floor surfaces meet and exceed the slip resistance safety requirements of leading international standards (CLASS 3 / A+B+C / R12).

| PRODUCTO PRODUCT | FORMATO FORMAT | ESPESOR THICKNESS | PACKING | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | M ² Caja Box | Kg Caja Box | Piezas Caja Pieces Box | Cajas Palet Boxes Palet | M ² Palet Palet | Kg Palet Palet |
| ISEO GRIS NON-SLIP | 100 x 100 cm | 10,5 mm | 2 | 49 | 2 | 24 | 48 | 1235 |
| JASPER MOKA NON-SLIP | | | | | | | | |
| MASAI BLANCO PLUS NON-SLIP | | | | | | | | |
| METEORA GRIS NON-SLIP | | | | | | | | |
| PACIFIC BLANCO PLUS NON-SLIP | | | | | | | | |
| PETRA CREMA NON SLIP | | | | | | | | |
| SOHO BLANCO NON-SLIP | | | | | | | | |
| MOON GRIS NON-SLIP | 20 x 30 | 20 mm | 0,24 | 11,16 | 4 | 128 | 30,72 | 1360 |
| UMBRA MARRÓN NON-SLIP | | | | | | | | |
| MOON GRIS NON-SLIP | 20 x 20 | 20 mm | 0,24 | 11,17 | 6 | 120 | 26,80 | 1361 |
| UMBRA MARRÓN NON-SLIP | | | | | | | | |

| NORMA / NORM ASTM-C 1028 COF | NORMA / NORM ANSI A 137.1 DCOF | NORMA / NORM UNE-ENV 12633 | NORMA / NORM DIN 51130 | NORMA / NORM DIN 51097 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3* (Resultados / Results > 65) | R12* | A+B+C* |

* Los productos antideslizantes de INALCO obtienen resultados muy superiores a los valores máximos exigidos en las normas internacionales de antideslizamiento.

* INALCO's non-slip products highly exceed the maximum slip resistance safety requirements of leading international standards.

VALORES DE ANTIDESLIZAMIENTO PRODUCTO INALCO NON-SLIP VALUES INALCO PRODUCTS

| COLECCIÓN COLLECTION | NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF | NORMA / NORM ANSI A 137.1: 2012 DCOF | NORMA / NORM UNE-ENV 12633 | NORMA / NORM DIN 51130 | NORMA / NORM DIN 51097 |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALEA Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| ANTAL Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| ARIZONA Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| ASTRAL Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| AZALAI Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| BOSCO Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| FLUORITE Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| FUSION Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| GEO Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| GROUND Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| ICE Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| ISEO Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| ISEO Non-Slip | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| JASPER Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| JASPER Non-Slip | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| JOY Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| LARSEN Natural / Natural | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| LENA Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| MASAI Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| MASAI Non-Slip | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| METEORA Abujardado / Bush-hammered | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| METEORA Non-Slip | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |

VALORES DE ANTIDESLIZAMIENTO PRODUCTO INALCO NON-SLIP VALUES INALCO PRODUCTS

| COLECCIÓN COLLECTION | NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF | NORMA / NORM ANSI A 137.1: 2012 DCOF | NORMA / NORM UNE-ENV 12633 | NORMA / NORM DIN 51130 | NORMA / NORM DIN 51097 |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MOON <i>Abujardado / Bush-hammered</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| MOON <i>Non-Slip</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| OXIDE <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| PACIFIC <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| PACIFIC <i>Abujardado / Bush-hammered</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| PACIFIC <i>Non-Slip</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| PETRA <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| PETRA <i>Non-Slip</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| RIFT <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| SENDA <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| SILK <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| SILK <i>Abujardado / Bush-hammered</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| SOHO <i>Abujardado / Bush-hammered</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| SOHO <i>Non-Slip</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| STORM <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| SYROS <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| TOUCHÉ <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| TOUCHÉ <i>Abujardado / Bush-hammered</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |
| UMBRA <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| UMBRA <i>Non-Slip</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 3 | R12 | A+B+C |
| VINT <i>Natural / Natural</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 1 | R9 | A |
| VINT <i>Abujardado / Bush-hammered</i> | > 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet | > 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet | CLASE 2 | R10 | A+B |

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / CLEANING AND MAINTENANCE

RECOMENDACIONES DE USO

Para preservar la belleza del producto INALCO se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Al finalizar las operaciones de colocación, realizar una adecuada limpieza para eliminar residuos de junta y la suciedad general de la obra.

Antes de empezar a limpiar, esperar a que el cemento de las juntas esté totalmente fraguado. El fabricante del mismo especifica el tiempo requerido.

Impregnar la superficie con agua limpia repartiéndola con la fregona.

Se diluye en agua el producto de limpieza en proporción 1:5 ó 1:10 en función de la cantidad de suciedad. Extender la disolución abundantemente sobre la superficie con la fregona y dejar actuar durante diez minutos.

Aclarar varias veces con abundante cantidad de agua limpia para recoger los residuos producidos.

Si los restos de suciedad (cemento) están muy secos o hay mucha cantidad, repetir estos pasos las veces que sea necesario frotando con la ayuda de un cepillo de fibras de plástico para potenciar la acción del producto.

Para eliminar el polvo ambiental es adecuado pasar una mopa seca, no se recomienda la utilización de productos cerosos ni abrillantadores.

No realizar la limpieza de las superficies Inalco con estropajos metálicos o abrasivos.

Los acabados pulido brillo y los colores oscuros son más sensibles al rayado, por lo que se recomienda no arrastrar objetos metálicos sin protección.

RECOMMENDED USES

For the INALCO's products to conserve their original beauty, these guidelines should be followed:

When the tiles have been laid, the surface must be thoroughly cleaned to remove any surplus grouting material or dirt from the tile laying process.

Before proceeding to clean the surface, wait until the tile grout is fully set. The manufacturer will specify the required setting time.

Mop the surface with plenty of clean water.

Dilute 1 part of cleaning agent in 5 or 10 parts of water, depending on the amount of dirt. Spread the solution thoroughly over the floor and leave it to act for about 10 minutes.

Rinse the surface several times with lots of clean water so as to remove any waste material or dirt.

If the dirt (cement) remains are very dry or there are a lot of them, repeat the above procedure as many times as necessary, rubbing it with a plastic fibers brush to enhance the action of the product.

To remove environmental dust, use a dry dust mop. It is not advisable to use wax-based products or self-shining wax.

Do not clean Inalco surfaces with metal or abrasive scouring pads.

Surfaces with glossy polished finishes or dark colours are easier to scratch and so metal objects should not be dragged directly across their surfaces.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / CLEANING AND MAINTENANCE

LIMPIEZA

El producto INALCO tiene una superficie sin prácticamente porosidad, por lo que resulta muy fácil de limpiar. Aún así, ante diferentes manchas que se pueden producir con el uso cotidiano, es necesario seguir una serie de indicaciones.

Se recomienda limpiar las manchas inmediatamente con un paño humedecido en agua, evitando que se resequen.

En el caso de manchas reseca, dejar la zona de la mancha humedecida con agua caliente con el fin de reblandecer la suciedad para después retirarla con un paño limpio.

Antes de aplicar cualquier tipo de producto en los acabados pulido brillo, probar en una zona poco visible para comprobar que no sufre alteraciones de brillo ni color.

CLEANING

Inalco product has an almost non-porous surface and so it is easy to clean. Even so, a series of guidelines should be followed to remove different everyday stains.

The stains should be cleaned away as soon as they occur, using a cloth moistened with water, to prevent them from drying.

In the case of dry stains, moisten the area with hot water in order to soften the dirt and then remove it with a clean cloth.

Before any type of cleaning product is used products with a glossy polished finish, test it out on an area that is not very visible to check that the shine or colour are not affected by the product.

| LIMPIEZA SEGÚN EL TIPO DE MANCHA CLEANING INSTRUCTIONS BY TYPE OF STAIN | |
|--|---|
| TIPO DE MANCHA TYPE OF STAIN | DETERGENTE DETERGENT |
| Grasa / Fat or grease | Alcalino o Disolvente / Alkaline or Solvent |
| Aceite / Oil | Disolvente / Solvent |
| Tinta / Ink | Disolvente / Solvent |
| Café / Coffee | Alcalino o Ácido / Alkaline or Acidic |
| Vino / Wine | Alcalino o Ácido / Alkaline or Acidic |
| Zumo de frutas / Fruit juice | Oxidante / Oxidant |
| Refrescos / Soft drinks | Oxidante / Oxidant |
| Colorantes alimenticios / Food colouring | Oxidante / Oxidant |
| Caucho / Rubber | Disolvente / Solvent |
| Rotulador permanente / Indelible pen | Disolvente / Solvent |
| Restos cementosos / Cement residues | Ácido / Acidic |
| Nicotina / Nicotine | Disolvente u Oxidante / Solvent or Oxidant |
| Resina / Resin | Disolvente / Solvent |
| Yodo / Iodine | Oxidante / Oxidant |
| Sangre / Blood | Oxidante / Oxidant |
| Cera de vela / Candle wax | Disolvente / Solvent |


Detergente Ácido: desincrustante, quitacemento, decapantes, etc. / Acidic detergent: acidic cleaning products like lime scale, cement or paint remover.
Detergente Alcalino: Productos de limpieza de carácter básico: desengrasante, amoníaco, etc. / Alkaline detergent: alkaline cleaning products like grease remover or ammonia.
Disolvente: Aguarrás, acetona, alcohol, disolvente universal, etc. / Solvent: turpentine, acetone, universal solvent etc.
Detergente Oxidante: Lejía diluida, agua oxigenada, etc. / Oxidant detergent: diluted bleach, peroxide etc.

Para más información, consulte ÁREA TÉCNICA en <https://www.inalco.es> / For further information, check TECH AREA at <https://www.inalco.es>.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MDi PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MDi TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR FLOOR AND WALL SURFACES

| | Características técnicas según normas: Technical characteristics: Caractéristiques techniques selon les normes : Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Caratteristiche tecniche secondo le norme: Технические характеристики согласно стандартам: | Norma de referencia Reference standard Norme de référence Referenznorm Standard di riferimento Стандарт | Valor requerido Value required Valeur exigée Erforderlicher Wert Valore richiesto Требуемое значение | Valor medio obtenido Mean value Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Risultato ottenuto Среднее полученное значение |
|---|--|--|--|--|
| Características dimensionales / Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación | Longitud y anchura Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lunghezza e larghezza Длина и ширина | EN-ISO 10545-2 | ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,6 % / ± 2,0 mm |
| | Grosor Thickness Épaisseur Dicke Spessore Толщина | EN-ISO 10545-2 | ± 5 % / ± 0,5 mm | ± 5 % / ± 0,5 mm |
| | Rectitud de los lados Warpages of edges Rectitude des côtés Kantengeradheit Rettilineità dei lati Выровненность бортов | EN-ISO 10545-2 | ± 0,5 % / ± 1,5 mm | ± 0,5 % / ± 1,5 mm |
| | Ortogonalidad Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalità Прямоугольность | EN-ISO 10545-2 | ± 0,6 % / ± 2,0 mm | ± 0,6 % / ± 2,0 mm |
| | Planaridad Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planarità Плоскостность | EN-ISO 10545-2 | ± 0,5 % / ± 2,0 mm | ± 0,5 % / ± 2,0 mm |
| | Aspecto superficial Surface appearance Aspect de la surface Das Oberflächenaussehen Aspetto superficiale Внешний вид поверхности | EN-ISO 10545-2 | Min. 95% piezas libres de defectos Min. 95% of pieces without defects Min. 95% des pièces sans défauts visibles Mind. 95% der Fliesen haben keinen Defekt Min. 95% pezzi senza difetto Мин. 95% бездефектных плиток | Min. 95% piezas libres de defectos Min. 95% of pieces without defects Min. 95% des pièces sans défauts visibles Mind. 95% der Fliesen haben keinen Defekt Min. 95% pezzi senza difetto Мин. 95% бездефектных плиток |
| Características químicas Chemical characteristics | Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Resistenza ai prodotti pulenti domestici e agli aditivi per l'acqua delle piscine Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна | EN-ISO 10545-13 | Min. GB GB min. Min. GB Min. GB Min. GB мин. GB | Resiste (GA) Resist (GA) Résiste (GA) Beständig (GA) Resiste (GA) Да (GA) |
| | Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Resistenza agli acidi e alcali a bassa concentrazione Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации | EN-ISO 10545-13 | Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Indicata dal fabbricante Указанное производителем | Resiste (GLA) Resist (GLA) Résiste (GLA) Beständig (GLA) Resiste (GLA) Да (GLA) |
| | Resistencia a las manchas Resistance to staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistenza alle macchie Спротивление пятнообразованию | EN-ISO 10545-14 | Min. Clase 3 Class 3 min. Min. Classe 3 Min. Klasse 3 Min. classe 3 мин. Класс 3 | Clase 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Classe 5 Класс 5 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MDi PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MDi TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR FLOOR AND WALL SURFACES

| | Características técnicas según normas: Technical characteristics: Caractéristiques techniques selon les normes : Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Caratteristiche tecniche secondo le norme: Технические характеристики согласно стандартам: | Norma de referencia Reference standard Norme de référence Referenznorm Standard di riferimento Стандарт | Valor requerido Value required Valeur exigée Erforderlicher Wert Valore richiesto Требуемое значение | Valor medio obtenido Mean value Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Risultato ottenuto Среднее полученное значение |
|--|--|--|--|--|
| Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Caratteristiche fisiche Физические характеристики | Absorción de agua Water adsorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Assorbimento d'acqua Влагопоглощение | EN-ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,2 % |
| | Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture Bruchkraft Carico di rotura Сила разрыва |  EN-ISO 10545-4 | ≥ 700 N | Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Supera lo standard Превышает норму |
| | Resistencia a la flexión Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistenza alla flessione Спротивление изгибу | Standard Thickness EN-ISO 10545-4 | ≥ 1.300 N | Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Supera lo standard Превышает норму |
| | Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb Resistenza all'abrasione profonda Спротивление глубокому истиранию | EN-ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 135 mm ³ |
| | Dilatación térmica lineal Lineal thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung Dilatazione termica lineare Линейное тепловое расширение | EN-ISO 10545-8 | Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Metodo disponibile Имеющаяся методика | ≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| | Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen Resistenza all'abrasione Устойчивость к резким перепадам температуры | EN-ISO 10545-9 | Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Metodo disponibile Имеющаяся методика | Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да |
| Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistenza al gelo Морозоустойчивость | EN-ISO 10545-12 | Exigida Required Requis Erfordert Obbligatorio Требуемая | Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да | |
| Comportamiento frente al fuego Resistance to fire Résistance au feu Brandverhalten Reazione al fuoco Поведение перед огнём | Comportamiento frente al fuego de productos de construcción y edificación Resistance to fire of products for construction and building Comportement des produits de construction et édification face au feu Brandverhalten der Baustoffe Reazione al fuoco di prodotti di costruzione e edificazione Поведение перед огнём строительных изделий | EN 13051 | Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Indicata dal fabbricante Указано производителем | A1 - A1 _{FL} |
| | Índice de propagación de la llama Flame spread rating Taux de propagation de la flamme Feuerwiderstandsklasse Indici di propagazione della fiamma Индекс распространения пламени | ASTM E-84 | Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Indicata dal fabbricante Указано производителем | Clase I - A Class I - A Classe I - A Klasse I - A Clase I - A Класс I - A |

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

ES

1. Nuestra documentación técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en la obra en el uso y colocación de un material. Por este motivo, antes de emplear nuestros productos, el responsable del proyecto, arquitecto o prescriptor, debe establecer que tanto éste como el resto de productos que se utilizan para su colocación son los adecuados para el uso previsto. En cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda resultar de su empleo.
2. Antes de colocar el material se debe comprobar la tonalidad, calibre y calidad.
3. Mezclar piezas de varias cajas MDi al colocar.
4. El soporte debe estar libre de polvo, grasas y humedad. Se deben eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal,... También debe ser estable, estar libre de fisuras y se debe haber comprobado su planaridad.
5. Se utilizará un material de agarre adecuado tanto para el producto MDi como para el soporte destinado. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de agarre que se va a aplicar.
6. Se utilizará la técnica del doble encolado, colocando cemento cola tanto en la pieza como en el suelo. De esta forma, garantizaremos que el 100 % de la superficie está cubierta por material de agarre y que no existen huecos que puedan provocar roturas. No olvidar repasar el adhesivo sobre los ángulos y bordes de la pieza.
7. No aplicar el cemento cola con riesgo de helada o en periodos de máximo calor. Tampoco aplicar el cemento en días lluviosos.
8. Para colocar MDi, ya sea en pared o en suelo, se deben guardar unas juntas mínimas entre las piezas. Estas juntas deberán tener una separación mínima de 2 mm. El espacio resultante se deberá rellenar con material adecuado para tal fin con un color similar al de la superficie. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de rejuntado que se va a utilizar.
9. Es necesaria la utilización de un set de autoniveladores a la hora de colocar el material con el fin de evitar desniveles y cejas entre las piezas.
10. Nunca utilizar un mazo de goma para aplanar las piezas; utilizar en este caso una llana de goma.
11. Se recomienda no trabar las piezas MDi.
12. Para la colocación del pavimento en exteriores, el material de solado y juntas debe tener propiedades específicas para tal ubicación.
13. Debe evitarse limpiar la superficie con detergentes y productos corrosivos. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.
14. El colocador debe ser cauto a la hora de manipular y colocar piezas rectificadas para no dañar los cantos de las piezas.
15. Una vez finalizada la colocación, se deben eliminar enseguida los restos de materiales de agarre y rejuntado respetando el tiempo de espera indicado por los fabricantes de estos productos. En el caso de que se hayan secado, actuar sobre las piezas con un desincrustante ácido comercial destinado a tal fin, atendiendo a sus instrucciones de uso. Utilizar una esponja limpia, no usar estropajos u otros materiales que puedan rayar la superficie.
16. El no cumplimiento de estas recomendaciones exime a Inalco de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación. No se admitirán reclamaciones del material MDi ya colocado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

EN

1. Our technical literature cannot reflect all possible applications or factors involved in the on-site use and installation of our products. As a result, before they are used, the project manager, architect or materials specifier should make sure that these materials and any others used to lay them are suitable for the intended use, being fully responsible for the outcome of their use.
2. Before proceeding to lay the pieces, check their shade, calibre and choice.
3. Use a mixture of MDi pieces from different boxes when laying them.
4. The substrate must be free from dust, oil, grease, and the remains of other building materials (cement, lime etc). It should not be damp, and it must be stable, with no cracks. Checks should be made to ensure that it is level.
5. Appropriate adhesive must be used for the type of MDi and substrate in question. Always follow the manufacturer's instructions for the adhesive to be used.
6. Use the floating and buttering method, spreading cement-based adhesive on both the substrate and the underside of the pieces. In this way, the whole surface will be covered with the adhesive, avoiding possible voids that might lead to broken pieces. Do not forget to check that the edges and corners of the pieces are covered in adhesive.
7. Do not apply cement-based adhesive when there is a risk of frost or ice, during very hot periods, or on rainy days.
8. To lay the MDi on walls or floors, make sure that a minimum joint of 2 mm is left between the pieces. The resulting joint should be filled with suitable grouting of a colour similar to the surface. Always follow the manufacturer's instructions for the grouting material to be used.
9. Use a set of levellers when laying the pieces to avoid uneven or bulging pieces.
10. Never use a rubber mallet to tap the product into place. Use a rubber trowel.
11. MDi should not be laid staggered.
12. When laying floors outdoors, the adhesive and grouting should have the right properties for the place where they will be laid.
13. Do not clean the product with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.
14. When handling and laying rectified pieces, layers should take care not to damage the corners.
15. Once the pieces have been laid, remove any surplus bonding or grouting material as soon as the waiting time indicated by their manufacturers has elapsed. If this residue has dried, use a commercial acidic cement remover designed for this purpose, following the instructions of use. Use a clean sponge. Do not use a scouring pad or other materials that might scratch the surface.
16. Inalco cannot be held liable if these recommendations are not followed or if the tiles are wrongly laid. No claims will be accepted for MDi once it has been laid.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

FR

1. Notre documentation technique ne peut pas refléter la totalité des applications et des facteurs qui interviennent au chantier dans le cadre de l'utilisation et de la pose d'un matériau. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, avant d'employer nos produits, que le responsable du projet, l'architecte ou le prescripteur s'assurent que ceux-ci et les autres produits à utiliser en vue de leur pose sont appropriés à l'usage prévu. Ils assument dans tous les cas l'entière responsabilité des éventuelles conséquences de l'emploi de ces produits.
2. Avant de poser le matériau, il convient de contrôler la couleur, le calibre et la qualité de ce dernier.
3. Pour la pose, mélanger des pièces MDi provenant de différents cartons.
4. Il ne peut pas y avoir de poussière, de graisses ou d'humidité sur le support. Il est nécessaire d'éliminer les restes d'autres matériaux, tels que ceux de ciment, de chaux, etc. Le support doit de même être stable et sans fissures, et sa planéité doit être parfaite.
5. Employer un matériau de pose adéquat aussi bien pour le produit MDi que pour le support appelé à recevoir celui-ci. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de pose à appliquer.
6. Procéder par la technique du double encollage en enduisant de mortier colle aussi bien la pièce que le sol. Cette méthode permet de garantir que la surface est couverte à 100 % de matériau de pose et qu'il n'existe pas de creux susceptibles de provoquer des ruptures. Ne pas oublier de bien repasser la colle sur les angles et les bords des pièces.
7. Ne pas appliquer le mortier colle s'il y a risque de gel ou lors des périodes de chaleur extrême. Ne pas appliquer non plus le mortier colle les jours de pluie.
8. La pose des pièces, que ce soit sur un mur ou sur un sol, doit impérativement être réalisée en prévoyant des joints minimums entre les pièces. L'écart entre les pièces doit être au moins de 2 mm. Le creux résultant doit être rempli d'un matériau de jointolement conçu à cet effet et d'une couleur similaire à celle des pièces. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de jointolement à employer.
9. En posant le matériau, il est nécessaire d'employer des pièces de nivellement afin d'éviter les dénivelés et les différences de niveau entre les pièces.
10. N'employer sous aucun prétexte un maillet en caoutchouc pour frapper les pièces et les mettre à niveau. Utiliser pour ce faire une taloche en caoutchouc.
11. La pose décalée est déconseillée.
12. Pour poser des pièces de sol dans les espaces extérieurs, les matériaux de pose et de jointolement doivent posséder des propriétés spécifiques à ce type de lieux.
13. Éviter de nettoyer la surface avec des détergents ou des produits corrosifs. En cas de besoin, il existe des produits spécifiques pour chaque type de salissures. Lire impérativement les conseils qui accompagnent ces produits.
14. En manipulant et en posant des pièces rectifiées, le carreleur doit être vigilant et veiller à ne pas endommager les bords des pièces.
15. Au terme de la pose, il est nécessaire d'éliminer les restes de matériaux de pose et de jointolement immédiatement après le temps d'attente préconisé par les fabricants de ces produits. Si ces matériaux ont séché, employer un produit désincrustant acide du commerce prévu à cet effet, en respectant toujours le mode d'emploi de celui-ci. Utiliser une éponge propre et éviter d'employer des éponges abrasives ou d'autres matériaux susceptibles de rayer la surface.
16. Le non respect de ces recommandations exempte Inalco de toute responsabilité en cas d'utilisation induite ou de pose incorrecte. La société n'admettra aucune réclamation concernant le matériau MDi déjà posé.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

DE

1. In unseren technischen Datenblättern können nicht alle Anwendungen und Faktoren genannt werden, die bei den Bauarbeiten zur Benutzung und Verlegung von Materialien auftreten. Aus diesem Grunde muss der Projektleiter, Architekt oder der Materialberater festlegen, dass sowohl dieses als auch alle anderen Produkte, die zur Verlegung benutzt werden, für die geplante Verwendung geeignet sind. Er übernimmt auf jeden Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus der Anwendung ergeben könnte.
2. Vor dem Verlegen des Materials müssen Farbton, Kaliber und Qualität geprüft werden.
3. Beim Verlegen sollten die Teile aus verschiedenen MDi-Kartons vermischt werden.
4. Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein. Dazu müssen alle anderen Materialreste wie Zement, Kalk usw. entfernt werden. Er muss zudem stabil sein, darf keine Risse aufweisen und die Ebenflächigkeit muss geprüft worden sein.
5. Der verwendete Kleber muss sowohl für das MDi-Produkt als auch für den entsprechenden Untergrund geeignet sein. Für den zu benutzenden Kleber müssen immer die Herstelleranweisungen befolgt werden.
6. Das Material wird mit dem Battering-Floating-Verfahren verlegt, d. h., der Kleber wird sowohl auf das Teil als auch auf den Boden aufgetragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Fläche mit Kleber bedeckt ist und keine Löcher vorhanden sind, die Brüche in den Teilen verursachen könnten. Achten Sie darauf, dass auch die Ecken des Teils gut mit Kleber bestrichen sind.
7. Der Zementkleber darf nicht bei Frostgefahr oder großer Hitze verwendet werden. Auch an Regentagen ist es nicht ratsam, Zementkleber zu benutzen.
8. Zum Verlegen von MDi, ganz gleich ob an der Wand oder auf dem Boden, müssen zwischen den Teilen Fugenabstände mit einer gewissen Mindestbreite eingehalten werden. Diese Fugen müssen mindestens 2 mm breit sein. Die jeweilige leere Fuge zwischen den Teilen muss mit hierzu geeignetem Material in einer ähnlichen Farbe ausgefüllt werden. Für das zu verwendende Fugenmaterial sind immer die Herstelleranweisungen zu befolgen.
9. Zum Verlegen des Materials ist ein Nivelliersystem erforderlich, um Höhenunterschiede und ein Überstehen der Teile zu vermeiden.
10. Damit die Teile flach zu liegen kommen, darf nie ein Gummihammer verwendet werden. Stattdessen ist ein Gummispachtel besser geeignet.
11. Die MDi-Teile sollten nicht versetzt verlegt werden.
12. Zum Verlegen von Bodenbelägen in Außenbereichen müssen Untergrund und Fugenmaterial die geeigneten Eigenschaften für diese Bereiche besitzen.
13. Die Oberfläche darf nicht mit korrosiven Putzmitteln und Produkten gereinigt werden. Gegebenenfalls sind Spezialprodukte für jede Art von Schmutz erhältlich. Für diese Produkte sind immer die entsprechenden Anweisungen zu befolgen.
14. Die Verlegungsfachkraft muss beim Handhaben und Verlegen von rektifizierten Teilen Vorsicht walten lassen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
15. Nach Abschluss der Verlegung müssen unverzüglich die Kleber- und Fugenmaterialreste entfernt werden, wobei die von den jeweiligen Herstellern angegebenen Wartezeiten einzuhalten sind. Falls diese Reste bereits angetrocknet sind, sollten die Teile mit einem hierzu bestimmten, handelsüblichen und säurehaltigen Zemententferner unter Befolgung der Gebrauchsanweisungen bearbeitet werden. Dazu sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden, keinesfalls Scheuerschwämme oder andere Produkte, mit denen die Oberfläche verkratzt werden könnte.
16. Eine Nichterfüllung dieser Empfehlungen enthebt Inalco wegen unangemessener Benutzung oder fehlerhafter Verlegung von jeder Haftung. Für bereits verlegtes MDi-Material sind keine Beanstandungen mehr zulässig.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

IT

1. Nella nostra documentazione tecnica non è possibile riportare tutte le applicazioni e i fattori che intervengono nell'uso e nella posa in opera di un materiale. Per questa ragione, prima di utilizzare i nostri prodotti, il responsabile del progetto - architetto o committente - deve accertarsi che sia questo che gli altri prodotti impiegati per la posa in opera siano adatti all'uso previsto. In ogni caso, si assume tutta la responsabilità derivante dal loro uso.
2. Prima di posare il materiale, occorre verificarne la tonalità, il calibro e la qualità.
3. Prima della posa, mescolare i pezzi MDi di varie scatole.
4. Il supporto deve essere privo di polvere, grasso e umidità. Devono essere rimosse le tracce di altri materiali, quali macchie di cemento, calcare, ecc. Deve anche essere stabile, essere esente da crepe e occorre verificarne la planarità.
5. Usare un adesivo adatto sia per il prodotto MDi che per il supporto. Seguire sempre le istruzioni del produttore dell'adesivo che si desidera impiegare.
6. Usare la tecnica della doppia spalmatura, cioè applicare l'adesivo sia sul pezzo che sul pavimento. In tal modo, si garantisce che il 100% della superficie sia coperta dall'adesivo e che non si vengano a creare vuoti in grado di provocare rotture. Non dimenticare di ripassare l'adesivo sugli angoli e i bordi del pezzo.
7. Non applica l'adesivo in caso di rischio di gelata, nei periodi di massimo calore, né nei giorni di pioggia.
8. Per la posa di MDi, sulle pareti o sui pavimenti, rispettare le fughe minime tra i pezzi. Queste fughe devono avere una separazione minima di 2 mm. Lo spazio risultante deve essere riempito con un apposito materiale adatto con un colore simile a quello della superficie. Seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto per la stuccatura delle fughe che si desidera impiegare.
9. Per la posa del materiale è necessario usare un set di distanziatori livellanti per evitare dislivelli e l'accumulo di adesivo tra i pezzi.
10. Per battere i pezzi, non usare mai un mazzuolo di gomma, ma esclusivamente una spatola di gomma.
11. Si consiglia di non sfalsare i pezzi MDi.
12. Per la posa in opera del pavimento da esterni, l'adesivo e lo stucco per le fughe devono avere proprietà specifiche per tale destinazione.
13. Evitare di pulire la superficie con detergenti e prodotti corrosivi. Se necessario, esistono prodotti specifici per ogni tipo di sporco. Seguire sempre le istruzioni del prodotto.
14. Il posatore deve procedere con cautela per la movimentazione e la posa dei pezzi rettificati per evitare di danneggiarne i bordi.
15. Una volta conclusa la posa in opera, rimuovere subito le tracce di adesivo e della stuccatura delle fughe, rispettando il tempo di attesa indicato dai rispettivi produttori. In caso di essiccazione, pulire i pezzi con un apposito pulitore a base acida reperibile in commercio, attenendosi alle relative istruzioni per l'uso. Usare una spugna pulita e non pagliette metalliche o altri materiali in grado di graffiare la superficie del prodotto.
16. Inalco declina ogni responsabilità per eventuali reclami in caso di mancato rispetto di queste istruzioni, uso improprio o posa in opera eseguita male. Non si accettano reclami per il materiale MDi già posato.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN / LAYING TIPS

RU

1. Наша техническая документация не может отражать все виды применения и факторы, имеющие место при использовании и укладке какого-либо материала на строительном объекте. Поэтому перед тем, как пользоваться нашей продукцией, ответственный за проект, архитектор или составитель спецификации, принимающий решение о выборе материала, должны обеспечить, чтобы и эта продукция, и средства для ее укладки подходили для предусмотренного применения. В любом случае вышеупомянутое лицо принимает на себя всю ответственность, которая может вытекать из вышеуказанного использования.
2. Перед укладкой материала следует проверить его тон, размер и качество.
3. При укладке смешивайте материал MDi из разных коробок.
4. Поверхность, на которую укладывается материал, должна быть свободной от пыли, жира и влаги. С нее следует удалить остатки других материалов, например, цемента, извести и т. п. Кроме того, она должна быть устойчивой, не иметь трещин, и нужно проверить, является ли она ровной плоскостью.
5. Следует использовать клеевой состав, который подходит как для данного продукта MDi, так и для поверхности, на которую он укладывается. При этом всегда следуйте инструкциям изготовителя клеевого состава, который будет применяться.
6. Воспользуйтесь техникой двойного приклеивания, нанося цементно-клеевой состав как на укладываемый материал, так и на поверхность пола. Таким образом вы сможете гарантировать, что 100% поверхности будет покрыто клеевым составом и что не существует отверстий, которые могут вызвать разломы. Не забудьте удостовериться в том, что клеящее вещество нанесено во всех углах и по краям каждого элемента покрытия.
7. Не следует применять цементно-клеевой состав тогда, когда существует риск заморозков, или, наоборот, в периоды сильной жары, а также в дождливые дни.
8. При укладке материала MDi, будь то для облицовки стен или напольных покрытий, надо оставлять минимальные швы толщиной не менее 2 мм между отдельными элементами. Образующиеся пространства следует заполнить подходящим для этого материалом, сходным по цвету с поверхностью. При этом всегда следуйте инструкциям изготовителя материала для заполнения швов, который будет применяться.
9. При укладке необходимо использовать набор самонивелиров, чтобы избежать сдвигов по высоте между разными укладываемыми элементами, а также их чрезмерного выступания.
10. Никогда не используйте для выравнивания элементов резиновый молоток: возьмите вместо этого резиновый шпатель.
11. Не рекомендуется укладывать элементы MDi «вразбежку».
12. При укладке напольных покрытий на открытом воздухе основной продукт и материал для заполнения швов должны обладать подходящими для этого специфическими характеристиками.
13. Избегайте чистить поверхность коррозионными моющими и другими средствами. На случай необходимости существуют специфические средства для каждого типа загрязнений. При этом надо всегда смотреть инструкции по применению этих средств.
14. При перемещении и укладке ректифицированных элементов укладчик должен проявлять осторожность, чтобы не повредить их края.
15. После завершения укладки следует сразу же удалить остатки клеевого состава и материала для заполнения швов, соблюдая при этом время ожидания, указанное их производителем. В том случае, если эти материалы засохли в ненадлежащем месте, надо воспользоваться имеющимся в продаже кислотным средством, специально предназначенным для их удаления, следуя соответствующим инструкциям по его применению. Пользуйтесь чистой мочалкой, не применяйте металлические мочалки или другие материалы, которые могли бы поцарапать поверхность.
16. Несоблюдение данных рекомендаций, включающее ненадлежащее использование или неправильную укладку, освобождает компанию Inalco от любой ответственности. Рекламации по уже уложенному материалу MDi не принимаются.

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

La reproduction des couleurs est approximative. INALCO se réserve le droit d'altérer ou de modifier ses produits.

Die Wiedergabe der Farben ist nur eine Annäherung. INALCO behält sich das Recht vor, die hier angegebenen Produkte zu ändern oder auszutauschen.

La riproduzione del colore è approssimato. INALCO si riserva il diritto di alterare o modificare i relativi prodotti.

Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador, 54
12110, Alcora (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com

