


BASALTINA STONE PROJECT





Quella dura potenza, intrinseca alla pietra.

**La forza della terra si cristallizza
in una pietra lavica.**

**La basaltina, fatta di calore,
ceneri, gas, energie millenarie.
Il suo grigio naturale rivive oggi
nella ceramica, acquistando toni
e sfumature nuove. Riempie gli
spazi con gusto e discrezione; ogni
venatura trattiene una storia.**

The hard, intrinsic power of stone.

**The power of earth crystallizes
in lava stone.**

**Basalt rock, made of heat,
ashes, gas and energies
thousands of years old. Its
natural grey comes back to
life again in ceramics, taking
on new tones and variations. It
fills spaces with subtle style, as
every vein holds a story within.**

LEVIGATA

LAPPATA

STUCCATA

NATURALE

SABBIATA

SABBIATA VELVET

TEXTURE

SCALPELLATA



BASALTINA STONE PROJECT

8 COLORI

8 COLORS

**levigata
lappata
stuccata
naturale
sabbziata
sabbziata velvet
texture
scalpellata**

4 FORMATI DISPONIBILI

4 SIZES

AVAILABLE

60x120 cm

23.6x47.2"

75x75 cm

29.5x29.5"

60x60 cm

23.6x23.6"

30x60 cm

11.8x23.6"




LIVING



LEVIGATA 60x60cm - 23.6x23.6"





LEVIGATA 60x60cm - 23.6x23.6"

LAPPATA 30x60cm - 11.8x23.6"
MOSAICO 1 LAPPATA 28,5x28,5cm - 11.2x11.2"



BATHROOM





MOSAICO 1 LAPPATA 28,5x28,5cm - 11.2x11.2"




LAPPATA 30x60cm - 11.8x23.6"






NATURALE 30x60cm - 11.8x23.6"
SABBIATA 60x60cm - 23.6x23.6"



OUTDOOR





RESIDENTIAL AREAS

TEXTURE NATURALE 60x60cm - 23.6x23.6" / 30x60cm - 11.8x23.6"

STUCCATA 60x60cm - 23.6x23.6"







STUCCATA 60x60cm - 23.6x23.6"
SCALPELLATA 30x60cm - 11.8x23.6"



PUBLIC AREAS

SCALPELLATA 30x60cm - 11.8x23.6"




levigata



30x60cm 11.8x23.6"
rett.

LGVBSL4 1510



60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSL4 1510

lappata



30x60cm 11.8x23.6"
rett.

LGVBSL3 1420




60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSL3 1420



75x75cm 29.5x29.5"
rett.

LG OBS3R 1540



60x120cm 23.6x47.2"
rett.

LGXBSRD 1780

stuccata



30x60cm 11.8x23.6"
rett.

LGVBSR2 1330



60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSR2 1330



75x75cm 29.5x29.5"
rett.

LGOBS2R 1510



60x120cm 23.6x47.2"
rett.


LGXBSRC 1720

naturale



30x60cm 11.8x23.6"
rett.

LGVBSR1 1330



60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSR1 1330



75x75cm 29.5x29.5"
rett.

LGOBSIR 1510



60x120cm 23.6x47.2"
rett.

LGXBSRB 1720

sabbiata




30x60cm 11.8x23.6"
rett.

LGVBSR0 1290



60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSR0 1290



75x75cm 29.5x29.5"
rett.

LGOBSOR 1510



60x120cm 23.6x47.2"
rett.

LGXBSRA 1720

sabbiata velvet



30x60cm 11.8x23.6"
rett.

LGVBSRE 1290



60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSRE 1290



75x75cm 29.5x29.5"
rett.

LGOBSR0 1510



60x120cm 23.6x47.2"
rett.


LGXBSRE 1720

texture



30x60cm 11.8x23.6"
nat. rett.
lev. rett.

LGVBSR7 1330
LGVBSL7 1420



60x60cm 23.6x23.6"
nat. rett.
lev. rett.

LGWBSR7 1330
LGWBSL7 1420

scalpellata



30x60cm 11.8x23.6"
rett.


LGVBSR6 1290



60x60cm 23.6x23.6"
rett.

LGWBSR6 1290


CORREDI E PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES AND DECORS
ARTICLES ET PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE UND DEKORE



MOSAICO 1
 sabbiata
 28,5x28,5cm 11.2x11.2"
 LG9BS00 [0440](#)




MURETTO
 sabbiata
 30x60cm 11.8x23.6"
 LG9BS05 [0690](#)



MOSAICO 1
 sabbiata velvet
 28,5x28,5cm 11.2x11.2"
 LG9BS19 [0440](#)




MURETTO
 sabbiata velvet
 30x60cm 11.8x23.6"
 LG9BS49 [0690](#)



MOSAICO 1
 naturale
 28,5x28,5cm 11.2x11.2"
 LG9BS01 [0440](#)




MURETTO
 naturale
 30x60cm 11.8x23.6"
 LG9BS06 [0690](#)



MOSAICO 1
 stuccata
 28,5x28,5cm 11.2x11.2"
 LG9BS02 [0440](#)




MURETTO
 stuccata
 30x60cm 11.8x23.6"
 LG9BS07 [0690](#)



MOSAICO 1
 lappata
 28,5x28,5cm 11.2x11.2"
 LG9BS03 [0440](#)



MURETTO
 lappata
 30x60cm 11.8x23.6"
 LG9BS08 [0690](#)



MOSAICO 1
 levigata
 28,5x28,5cm 11.2x11.2"
 LG9BS04 [0440](#)



MURETTO
 levigata
 30x60cm 11.8x23.6"
 LG9BS09 [0690](#)

RACCORDO JOLLY

1,3x30cm 0.5x11.8"

sabbiata	LG9BS31	0180
sabbiata velvet	LG9BS31	0180
naturale	LG9BS32	0180
stuccata	LG9BS33	0180
lappata	LG9BS34	0180
levigata	LG9BS35	0180
scalpellata	LG9BS36	0180
texture lev.	LG9BS37	0180
texture nat.	LG9BS38	0180

△

BEAK JOLLY

1,3x1,3cm 0.5x0.5"

sabbiata	LG9BS40	0260
sabbiata velvet	LG9BS40	0260
naturale	LG9BS41	0260
stuccata	LG9BS42	0260
lappata	LG9BS43	0260
levigata	LG9BS44	0260
scalpellata	LG9BS45	0260
texture lev.	LG9BS47	0260
texture nat.	LG9BS48	0260



GRADINO STEP

60x60cm 23.6x23.6"


naturale	LGCBSR1	0920
stuccata	LGCBSR2	0920
lappata	LGCBSR3	0990
levigata	LGCBSR4	0990
sabbiata	LGCBSR0	0610
sabbiata velvet	LGCBSRE	0610
texture lev.	LGCSL7	0990
texture nat.	LGCSLR7	0920
scalpellata	LGCSLR6	0610



BATTISCOPA

10x60cm 3.9x23.6"


sabbiata	LGBBSR0	0170
sabbiata velvet	LGBBSR0	0170
naturale	LGBBSR1	0170
stuccata	LGBBSR2	0170
scalpellata	LGBBSR6	0170
texture nat.	LGBBSR7	0170
lappata	LGBBSR3	0250
levigata	LGBBSR4	0250
texture lev.	LGBSL7	0250



GRADINO CONTINUO 60

5x32,5x60cm 2x12.8x23.6"

naturale	LG9BS21	1660
stuccata	LG9BS22	1660
sabbiata	LG9BS20	1660
sabbiata velvet	LG9BS51	1660



GRADINO CONTINUO ANGOLO SX

5x32,5x32,5cm 2x12.8x12.8"

naturale	LG9BS27	1990
stuccata	LG9BS29	1990
sabbiata	LG9BS25	1990
sabbiata velvet	LG9BS52	1990

GRADINO CONTINUO ANGOLO DX

5x32,5x32,5cm 2x12.8x12.8"

naturale	LG9BS28	1990
stuccata	LG9BS30	1990
sabbiata	LG9BS26	1990
sabbiata velvet	LG9BS53	1990

Tutti i gradini continui sono da posare esclusivamente in interno.
 All steps are intended as "indoor use" only.
 Tous les nez de marche sont à utiliser exclusivement à l'intérieur.
 Alle Stufenplatten sind ausschließlich für die Verlegung im Innenbereich geeignet.
 Todos los peldaños/huella son para colocación exclusivamente en interior.

BASALTINA STONE PROJECT

gres tutta massa UGL

full-body stoneware
grès cérame en pleine masse
vollgemischtes durchgefärbtes feinsteinzeug

spessore 11mm / 12 mm lato 120

thickness
épaisseur
stärke

	CARATTERISTICHE TECNICHE* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	E ≤ 0,04%
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	resistente resistant résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 50 N/mm ² ≥ 510 Kg/cm ²
	sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 3000 N
	resistenza all'abrasione profonda résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrieb	iso 10545-6	≤ 145 mm ³
	dilatazione termica lineare thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	iso 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente resistant résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemische beständigkeit	iso 10545-13	uha, ula resistente resistant résistant beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	5 resistente resistant résistant beständig
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51130	r10 (naturale/stuccata texture naturale sabbiata velvet) r11 (sabbiata/scalpellata)
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51097	classe C (sabbiata/ scalpellata)
	coefficiente di attrito dinamico dynamic friction coefficient coefficient de friction dynamique dynamischer reibungskoeffizient	b.c.r.	$\mu > 0,40$ (sabbiata/anticata/ scalpellata/naturale stuccata/texture naturale sabbiata velvet)
	coefficient of friction (C.O.F.) coefficiente attrito statico	astm c1028	wet/dry ≥ 0.60 (sabbiata/ scalpellata/naturale stuccata/texture naturale anticata/sabbiata velvet)
	stonalizzazione shading denuançage spieifarbig		V3

IMPIEGHI
USES
EMPLOI
ANWENDUNGSBEREICHE

	alberghi hotels hotels hotels		locali pubblici public spaces lieux publics öffentliche bereiche
	abitazioni housing maisons wohnbereiche		aeroporti airports aéroports flughafen
	bar - ristoranti bar - restaurants bar - restaurants cafés - restaurants, gasthäuser		centri commerciali malls centre commerciaux einkaufszentren
	negozi shops magasins geschäfte		stazioni train stations gares bahnhöfe

IMBALLAGGI
PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGEN

articolo	scatola			europallet				
	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg		
fondo	60x120	23.6x47.2	2	1,44	40,8	24	34,6	979,2
fondo	75x75	29.5x29.5	2	1,12	27,4	40	45,0	1096,0
fondo	60x60	23.6x23.6	4	1,44	35,0	24	34,6	840,0
fondo	30x60	11.8x23.6	8	1,44	34,9	32	46,1	1116,8
mosaico 1	28,5x28,5	11.2x11.2	5	0,41	7,7	48	19,5	372,0
muretto	30x60	11.8x23.6	4	0,72	15,2	30	21,6	465,0
battiscopa	10x60	3.9x23.6	12	7,2 m.l.	18,0	55	396,0 m.l.	990,0
gradino step	60x60	23.6x23.6	4	1,44	35,0	24	34,6	840,0
gradino continuo 60	5x32,5x60	2x12.8x23.6	4	0,78	19,2	14	10,9	268,8
ang. gradino continuo	5x32,5x32,5	2x12.8x12.8	2	0,21	5,8	14	3,0	81,2
raccordo jolly	1,3x30	0.5x11.8	8	0,03	0,3	-	-	-
beak	1,3x1,3	0.5x0.5	4	-	-	-	-	-




iso 14001



iso 9001



emas



casaclima ***



leed*



marchio CE



leed**



ecolabel

*** LEED**

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

***** CASACLIMA**

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.

**** LEED**

Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Basaltina Stone Project è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com). Basaltina Stone Project is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).

**LEGENDA CODICI
CODE NOTICE
LÉGENDE CODES
ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS**

CODICE ARTICOLO

L000000

PRODUCT CODE

L000000

CODE ARTICLE

L000000

ARTIKEL NUMMER

L000000

CODICE PREZZO

0000 materiale venduto al mq
0000 materiale venduto al pz

PRICE CODE

0000 item sold by sqmt
0000 item sold by piece

CODE PRIX

0000 article vendu au m²
0000 article vendu a la piece

PREIS ARTIKEL NUMMER

0000 artikel qm weise
0000 artikel stückweise

BASALTINA STONE PROJECT

LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE

Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE

Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC

800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us