


INNOVATIVE SLABS

MARMI HIGH-TECH







DAI NOSTRI LABORATORI DI RICERCA, DAGLI STUDI INTRAPRESI IN QUESTI ANNI SULLE TECNOLOGIE PIU' AVANZATE, È NATA UNA NUOVA GENERAZIONE DI MARMI HIGH-TECH REALMENTE RIVOLUZIONARIA PER FORMATO E PRESTAZIONI. INNOVATIVE SLABS: PRESTIGIOSE ED IMPONENTI LASTRE CHE CONFERMANO IL PRIMATO DI ARIOSTEA NELL'INNOVAZIONE PIÙ SOFISTICATA.

FROM OUR RESEARCH LABORATORIES, FROM THE STUDIES UNDERTAKEN IN THESE YEARS ON THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES, A NEW GENERATION OF MARMI HIGH-TECH, EXTREMELY REVOLUTIONARY FOR SIZE AND PERFORMANCE, WAS BORN. INNOVATIVE SLABS: PRESTIGIOUS AND IMPRESSIVE SLABS THAT CONFIRM THE SUPREMACY OF ARIOSTEA IN THE MOST SOPHISTICATED INNOVATION.

AUS UNSEREN FORSCHUNGSLABOREN, AUS DEN STUDIEN, DIE WIR IN DIESEN JAHREN AN DEN MODERNSTEN TECHNOLOGIEN DURCHFÜHRT HABEN, IST EINE NEUE GENERATION VON MARMI HIGH-TECH HERVORGEGANGEN, DIE HINSICHTLICH FORMAT UND LEISTUNGEN WIRKLICH REVOLUTIONIEREND IST. INNOVATIVE SLABS: EDLE UND BEEINDRUCKENDE PLATTEN, DIE DEN PRIMAT VON ARIOSTEA BEI DER AUSGEKLÜGELTSTEN INNOVATION BESTÄTIGEN.

DE NOS LABORATOIRES DE RECHERCHE ET D'ÉTUDES ENTREPRISES CES DERNIÈRES ANNÉES SUR LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES, UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MARMI HIGH-TECH EST NÉE, TOTALEMENT RÉVOLUTIONNAIRE PAR SON FORMAT ET SES PRESTATIONS. INNOVATIVE SLABS: D'IMPOSANTES PLAQUES DE PRESTIGE QUI CONFIRMENT LA POSITION DE LEADER D' ARIOSTEA DANS L'INNOVATION DE POINTE.

150X75





BIANCO PAONAZZETTO

30x30

mosaico

150x75

75x75













GRIGIO DEI CARPAZI



150X75









AVORIO DI SICILIA





150x75





# SOMMEL


Thursday  
11 March 2010

Weather  
Forecast  
Humidity  
Humidity

Self Report  
Today's report is based on the  
latest available data and  
may vary from actual conditions.  
For more information, visit  
www.sommel.com

09:30:52










ROSSO ALCANTE





150X75







# FORMATI E GAMMA COLORI

FORMATS AND COLOR RANGE / FORMATE UND FARBPALETTE / FORMATS ET GAMME COULEURS

BIANCO PAONAZZETTO



150 x 75 cm - 60" x 30"

LL PL150382  
PR P150382

GRIGIO DEI CARPAZI



150 x 75 cm - 60" x 30"

LL PL150383  
PR P150383

AVORIO DI SICILIA



150 x 75 cm - 60" x 30"

LL PL150381  
PR P150381

ROSSO ALICANTE



150 x 75 cm - 60" x 30"

LL PL150384  
PR P150384



75 x 75 cm - 30" x 30"

LL PL75382  
PR P75382



75 x 75 cm - 30" x 30"

LL PL75383  
PR P75383



75 x 75 cm - 30" x 30"

LL PL75381  
PR P75381



75 x 75 cm - 30" x 30"

LL PL75384  
PR P75384




75 x 37,5 cm - 30" x 15"

LL PL37382  
PR P37382



75 x 37,5 cm - 30" x 15"

LL PL37383  
PR P37383




75 x 37,5 cm - 30" x 15"

LL PL37381  
PR P37381




75 x 37,5 cm - 30" x 15"

LL PL37384  
PR P37384




75 x 9 cm - 30" x 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"

LL BL75382N



75 x 9 cm - 30" x 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"

LL BL75383N



75 x 9 cm - 30" x 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"

LL BL75381N



75 x 9 cm - 30" x 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"

LL BL75384N

# PEZZI SPECIALI, DECORI E MOSAICI

SPECIAL TRIMS, DECORS AND MOSAICS / ZUBEHÖR, DEKORE UND MOSAIKE / PIÈCES SPÉCIALES, DECORS ET MOSAÏQUE

## BATTISCOPIA



75 x 9 cm - 30" x 3<sup>3/5</sup>"


**BIANCO PAONAZZETTO** LL BL75382AN  
PR B75382T

**GRIGIO DEI CARPAZI** LL BL75383AN  
PR B75383T

**AVORIO DI SICILIA** LL BL75381AN  
PR B75381T


**ROSSO ALICANTE** LL BL75384AN  
PR B75384T

## GRADONE COSTA RETTA\*



37,5 cm x ... - 15" x ...

## ANGOLARE COSTA RETTA\*



37,5 cm x ... - 15" x ...

\* **GRADONE E ANGOLARE COSTA RETTA 37,5 cm x ... DA 100 A 150 CM DISPONIBILE A RICHIESTA** /  
COSTA RETTA STEP TREAD AND CORNER 37,5 cm x ... FROM 100 TO 150 CM AVAILABLE ON DEMAND /  
STUFE UND ECKSTUFE COSTA RETTA 37,5 cm x ... VON 100 BIS 150 CM AUF ANFRAGE ERHÄLTlich /  
NEZ DE MARCHE ET NEZ DE MARCHE AVEC ANGLE COSTA RETTA 37,5 cm x ... DE 100 AU 150 CM DISPONIBLE SUR DEMANDE

## DECORO TONIC



75 x 37,5 cm - 30" x 15"

**BIANCO PAONAZZETTO** TON37382  
**GRIGIO DEI CARPAZI** TON37383  
**AVORIO DI SICILIA** TON37381  
**ROSSO ALICANTE** TON37384

## DECORO NATURAL



75 x 37,5 cm - 30" x 15"

**BIANCO PAONAZZETTO** NAT37382  
**GRIGIO DEI CARPAZI** NAT37383  
**AVORIO DI SICILIA** NAT37381  
**ROSSO ALICANTE** NAT37384

## DECORO PESCO



75 x 37,5 cm - 30" x 15"

**BIANCO PAONAZZETTO** PES37382  
**GRIGIO DEI CARPAZI** PES37383  
**AVORIO DI SICILIA** PES37381  
**ROSSO ALICANTE** PES37384

## BULLNOSE



37,5 x 5 cm - 15" x 2"

**BIANCO PAONAZZETTO** BULL37382  
**GRIGIO DEI CARPAZI** BULL37383  
**AVORIO DI SICILIA** BULL37381  
**ROSSO ALICANTE** BULL37384

## MOSAICO



30 x 30 cm - 12" x 12"

**BIANCO PAONAZZETTO** MOSL382  
**GRIGIO DEI CARPAZI** MOSL383  
**AVORIO DI SICILIA** MOSL381  
**ROSSO ALICANTE** MOSL384

LL LEVIGATO E LUCIDATO / Honed and polished / Geschliffen und poliert / Poli et lustré

® PR PRELEVIGATO / Prepolished / Vorgeschliffen / Prépoli

RETTIFICATO MONOCALIBRO / Rectified single-calibre/ Rektifiziert einkalibrig / Rectifié monocalibre

SPESSORE: / Thickness: / Dicke: / Épaisseur:  $\frac{10\text{ mm}}{\triangle}$



# CARATTERISTICHE TECNICHE












TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione secondo norme CEN e ISO gruppo B1a EN 14411 All.G e ISO 13006 All.G /

Classification in accordance with CEN and ISO standards B1a EN 14411 Enclosed G and ISO 13006 Encl. G /

Klassifizierung gemäß CEN und ISO Normen Gruppe B1a EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl.G /

Classification selon les normes CEN et ISO groupe B1a EN 14411 P.J.G et ISO 13006 P.J.G

<p>PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES</p>	<p>NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME</p>	<p>VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE</p>	<p>VALORI MEDI ARIOSTEA / ARIOSTEA AVERAGE VALUES / ARIOSTEA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ARIOSTEA</p>
 <p><b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU</p>	<p>ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5 %</p>	<p><b>0,02% - 0,04%</b> SUPERFICIE PRELEVIGATA / PREPOLISHED SURFACES / VORGESCHLIFFENE OBERFLÄCHEN / SURFACES PREPOLIES <b>0,05% - 0,07%</b> SUPERFICIE LEVIGATA / POLISHED SURFACES / POLIERTE OBERFLÄCHEN / SURFACES POLIES</p>
 <p><b>DIMENSIONI</b> SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS</p>	<p>ISO 10545-2</p>	<p>± 0,6% max LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR</p>	<p>± 0,1% LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR</p>
		<p>± 5% max SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / EPAISSEUR</p>	<p>± 5% SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / EPAISSEUR</p>
		<p>± 0,5% max RETTILINEITÀ SPIGOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARÊTES</p>	<p>± 0,1% RETTILINEITÀ SPIGOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARÊTES</p>
		<p>± 0,6% max ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOOGONALITÉ</p>	<p>± 0,1% ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOOGONALITÉ</p>
		<p>± 0,5% max PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT / PLANÉITÉ</p>	<p>± 0,2% PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT / PLANÉITÉ</p>
 <p><b>ASPETTO</b> APPEARANCE / AUSSEHEN / ASPECT</p>		<p><b>95% MIN. ESENTE DA DIFETTI /</b> MIN. 95% DEFECT FREE / MINDESTENS ZU 95% FEHLERFREI / 95% MIN. SANS DÉFAUTS</p>	<p><b>CONFORME / CONFORMS /</b> KONFORM / CONFORME</p>
 <p><b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE /</b> TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</p>	<p>ISO 10545-6</p>	<p>max 175 mm<sup>3</sup></p>	<p>150 mm<sup>3</sup></p>
 <p><b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</p>	<p>ISO 10545-13</p>	<p><b>UBmin</b></p>	<p><b>CONFORME / CONFORMS /</b> KONFORM / CONFORME</p>
 <p><b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES</p>	<p>ISO 10545-14</p>	<p><b>METODO DI PROVA DISPONIBILE /</b> TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE</p>	<p><b>RESISTENTE / RESISTANT /</b> BESTÄNDIG / RESISTANT</p>
 <p><b>MODULO DI ROTTURA (R)</b> MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)</p>	<p>ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>45 N/mm<sup>2</sup></p>
 <p><b>RESISTENZA SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE</p>	<p>ISO 10545-9</p>	<p><b>METODO DI PROVA DISPONIBILE /</b> TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE</p>	<p><b>RESISTENTE / RESISTANT /</b> BESTÄNDIG / RESISTANT</p>
 <p><b>RESISTENZA COLORI ALLA LUCE</b> RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE</p>	<p>DIN 51094</p>		<p><b>SUP. INALTERATA / UNAFFECTED SURFACE /</b> OBERFLÄCHE UNVERÄNDERT / SURFACE INALTEREE</p>
 <p><b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL</p>	<p>ISO 10545-12</p>	<p><b>RICHIESTI 100 CICLI DI GELO-DISGELO /</b> REQUESTED 100 FREEZE-THAW CYCLES / 100 GEFRIER-AUFTAUZYKLEN ANGEFRAGT / DEMANDÉE 100 CYCLES DE GEL-DÉGEL</p>	<p><b>RESISTENTE / RESISTANT /</b> BESTÄNDIG / RESISTANT</p>
 <p><b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION</p>	<p>BCR</p>	<p>μ ≥ 0,40 <b>ATTRITO SODDISFACENTE / SATISFACTORY</b> FRICTION / BEFRIEDIGENDE REIBUNG / FRICTION SATISFAISANTE</p>	<p>μ ≥ 0,40 <b>SUPERFICIE PRELEVIGATA / PREPOLISHED SURFACES /</b> VORGESCHLIFFENE OBERFLÄCHEN / SURFACES PREPOLIES</p>
	<p>DIN 51130</p>		<p><b>R9</b> <b>SUPERFICIE PRELEVIGATA / PREPOLISHED SURFACES /</b> VORGESCHLIFFENE OBERFLÄCHEN / SURFACES PREPOLIES</p>

Standards ANSI -ASTM disponibili a richiesta / ANSI-ASTM standards available on request / ANSI-ASTM standards verfügbare auf Anfrage / ANSI-ASTM standards disponibles sur demande

# IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS / VERPACKUNG UND GEWICHT / EMBALLAGES ET POIDS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS	SUPERFICI DISPONIBILI AVAILABLE SURFACES VERFÜGBARE OBERFLÄCHE SURFACES DISPONIBLE	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON m <sup>2</sup> BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS m <sup>2</sup>	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE m <sup>2</sup> PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE
150 x 75 cm	LL PR	1	1,125	25,88	23,00	40	45,00	1029,00
75 x 75 cm	LL PR	2	1,125	25,88	23,00	36	40,50	926,00
75 x 37,5 cm	LL PR	3	0,844	19,40	23,00	30	25,32	577,00
79 x 9 cm	LL	10	7,50 LIN. MT.	12				
<b>MOSAICO</b> 30 x 30 cm	LL	4	0,36	6,20				
<b>BATTISCOPIA</b> 75 x 9 cm	LL PR	10	7,50 LIN. MT.	12,00				



WWW.ARIOSTEA.IT

**Arioste**a spa\_via Cimabue 20  
42014 Castellarano  
Reggio Emilia - Italy

Tel. +39 0536 816811  
Fax +39 0536 816858 (Export)  
Fax +39 0536 816838 (Italy)

 **Numero Verde**  
800-214252  
info@ariostea.it