

L

ES

LES BOIS

WOOD POETRY

BO

IS



KRONOS
CERAMICHE

LES BOIS

WOOD POETRY

KRONOS REINVENTA L'IMMAGINARIO DEL GRÈS EFFETTO LEGNO, CON UN PROGETTO DALL'ELEGANZA MINIMALE E ELEVATA MATERICITÀ, 5 NUANCE DAI COLORI INTENSI CON UNA PARTICOLARE SENSIBILITÀ PER I COLORI SCURI.

KRONOS REMAKES THE WOOD EFFECT OF THE PORCELAIN STONEWARE WITH A PARTICULAR PROJECT CHARACTERIZED BY MINIMAL ELEGANCE AND NATURAL EFFECT.

THE COLOR PALETTE HAS 5 INTENSE COLOR NUANCES WITH SPECIAL ATTENTION FOR DARK COLORS.





ES

BO







LE

BO





IS





LES BOIS

COBOLO



80x180 COBOLO
LB005 rett



26,5x180 COBOLO
LB010 rett



20x180 COBOLO
LB015 rett



20x120 COBOLO
LB020 rett
LB025 grip



60x120 COBOLO
LB030 rett
LB075 grip



9x58,5 CHEVRON COBOLO
LB060 rett



20x60 COBOLO
LB114 rett



20x40 COBOLO
LB119 rett



22,5x39,5 COBOLO
LB124 rombo rett



0,8x0,8x120 OTTONE
LB055 bacchetta rett



4,6x60 COBOLO
LB080 battiscopa



30x30 CHEVRY COBOLO
LB100 mosaico



30x30 CHEVRY MIX DARK
LB101 mosaico



15x120 - 2x120 COB.
LB095 rett



29x120 BAGUETTE 3D MO-COB.
LB049 rett



29x59 BATONNET DARK 3D
LB051 rett



60x120 LOUVRE COB.
LB065 rett



60x120 VILLANDRY COB.
LB070 rett



80x80 VERSAILLES COB.
LB040 rett



LES BOIS

MOGANO



80x180 MOGANO
LB004 rett



26,5x180 MOGANO
LB009 rett



20x180 MOGANO
LB014 rett



20x120 MOGANO
LB019 rett
LB024 grip



60x120 MOGANO
LB029 rett
LB074 grip



9x58,5 CHEVRON MOGANO
LB059 rett



20x60 MOGANO
LB113 rett



20x40 MOGANO
LB118 rett



22,5x39,5 MOGANO
LB123 rombo rett



0,8x0,8x120 OTTONE
LB055 bacchetta rett



4,6x60 MOGANO
LB079 battiscopa



30x30 CHEVRY MOGANO
LB099 mosaico



30x30 CHEVRY MIX DARK
LB101 mosaico



15x120 - 2x120 MOG. STRIP
LB094 rett



29x120 BAGUETTE 3D MO-COB.
LB049 rett



29x59 BATONNET DARK 3D
LB051 rett



60x120 LOUVRE MOGANO
LB064 rett



60x120 VILLANDRY MOGANO
LB069 rett



80x80 VERSAILLES MOGANO
LB039 rett



LES BOIS

BOCOTE



80x180 BOCOTE
LB003 rett



26,5x180 BOCOTE
LB008 rett



20x180 BOCOTE
LB013 rett



20x120 BOCOTE
LB018 rett
LB023 grip



60x120 BOCOTE
LB028 rett
LB073 grip



9x58,5 CHEVRON BOCOTE
LB058 rett



20x60 BOCOTE
LB112 rett



20x40 BOCOTE
LB117 rett



22,5x39,5 BOCOTE
LB122 rombo rett



0,8x0,8x120 OTTONE
LB055 bacchetta rett



4,6x60 BOCOTE
LB078 battiscopa



30x30 CHEVRY BOCOTE
LB098 mosaico



30x30 CHEVRY MIX DARK
LB101 mosaico



15x120 - 2x120 BOCOTE
LB093 rett



29x120 BAGUETTE 3D BOCOTE
LB048 rett



29x59 BATONNET DARK 3D
LB051 rett



60x120 LOUVRE BOCOTE
LB063 rett



60x120 VILLANDRY BOCOTE
LB068 rett



80x80 VERSAILLES BOCOTE
LB038 rett



LES BOIS

SLAVONIA



80x180 SLAVONIA
LB001 rett



26,5x180 SLAVONIA
LB006 rett



20x180 SLAVONIA
LB011 rett



20x120 SLAVONIA
LB016 rett
LB021 grip



60x120 SLAVONIA
LB026 rett
LB071 grip



9x58,5 CHEVRON SLAVONIA
LB056 rett



20x60 SLAVONIA
LB110 rett



20x40 SLAVONIA
LB115 rett



22,5x39,5 SLAVONIA
LB120 rombo rett



0,8x0,8x120 OTTONE
LB055 bacchetta rett



4,6x60 SLAVONIA
LB076 battiscopa



30x30 CHEVRY SLAVONIA
LB096 mosaico



30x30 CHEVRY DARK MIX
LB101 mosaico



15x120 - 2x120 SLAVONIA
LB091 rett



29x120 BAGUETTE 3D SLAVONIA
LB046 rett



29x59 BATONNET DARK 3D
LB051 rett



60x120 LOUVRE SLAVONIA
LB061 rett



60x120 VILLANDRY SLAVONIA
LB066 rett



80x80 VERSAILLES SLAVONIA
LB036 rett



LES BOIS

SARAWA



80x180 SARAWA
LB002 rett



26,5x180 SARAWA
LB007 rett



20x180 SARAWA
LB012 rett



20x120 SARAWA
LB017 rett
LB022 grip



60x120 SARAWA
LB027 rett
LB072 grip



9x58,5 CHEVRON SARAWA
LB057 rett



20x60 SARAWA
LB111 rett



20x40 SARAWA
LB116 rett



22,5x39,5 SARAWA
LB121 rombo rett



0,8x0,8x120 OTTONE
LB055 bacchetta rett



4,6x60 SARAWA
LB077 battiscopa



30x30 CHEVRY SARAWA
LB097 mosaico



30x30 CHEVRY DARK MIX
LB101 mosaico



15x120 - 2x120 SARAWA
LB092 rett



29x120 BAGUETTE SARAWA
LB047 rett



29x59 BATONNET DARK 3D
LB051 rett



60x120 LOUVRE SARAWA
LB062 rett



60x120 VILLANDRY SARAWA
LB067 rett



80x80 VERSAILLES SARAWA
LB037 rett



LES BOIS

2 CM



40x120 COBOLO 2.0
LB085 rett



40x120 MOGANO 2.0
LB084 rett



40x120 BOCOTE 2.0
LB083 rett



40x120 SLAVONIA 2.0
LB081 rett



40x120 SARAWA 2.0
LB082 rett



40x120 MIX DARK CHEVRY 2.0
LB088 rett



40x120 SLAVONIA CHEVRY 2.0
LB086 rett



40x120 SARAWA CHEVRY 2.0
LB087 rett



80x80 VERSAILLES



29x120 BAGUETTE 3D



29x59 BATONNET DARK 3D



60x120 LOUVRE



60x120 VILLANDRY





15x120 - 2x120



22,5x39,5 ROMBO



20x60 - 20x40



30x30 CHEVRY MIX DARK (COBOLO / MOGANO / BOCOTE)




0,8x0,8x120 BACCHETTA OTTONE



LES BOIS

ROMBO



Disponibile in tutti i colori
Available in all colors:



COBOLO



MOGANO



BOCOTE




SLAVONIA




SARAWA

◇ MODULO A




01

◇ 100%



02


◇ 50% ◆ 50%



03


◇ 25% ◆ 25% ◆ 50%

◻ MODULO B




04

◇ 100%




05

◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%




06

◇ 10% ◆ 45% ◆ 45%




07

◇ 45% ◆ 32% ◆ 23%




08

◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%



09


◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%



10


◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%

◻ MODULO C




11

◇ 100%




12

◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%



13

◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%



14

◇ 33,3% ◆ 33,3% ◆ 33,3%

MODULO A



01
● SLAVONIA
100%



02
● BOCOTE 50% ● MOGANO 50%

MODULO B



08
● BOCOTE 33,3% ● MOGANO 33,3% ● SLAVONIA 33,3%



09
● BOCOTE 33,3% ● COBOLO 33,3% ● SLAVONIA 33,3%

MODULO C




11
● MOGANO 100%



13
● BOCOTE 33,3% ● COBOLO 33,3% ● SLAVONIA 33,3%

LES BOIS

20x40 - 20x60



20x60

20x40

Disponibile in tutti i colori
Available in all colors:



COBOLO



MOGANO




BOCOTE




SLAVONIA




SARAWA




01 □ 20x40




02 □ 20x40




03 □ 20x40




04 □ 20x60




05 □ 20x60




06 □ 20x60




07 □ 20x40 □ 20x60




08 □ 20x40




09 □ 20x40 □ 20x60




10 □ 20x40 □ 20x60




11 □ 20x40 □ 20x60




12 □ 20x40 □ 20x60




13 □ 20x40 □ 20x60




14 □ 20x40




15 □ 20x60




16 □ 20x40 □ 20x60




17 □ 20x40




18 □ 20x40 □ 20x60




19 □ 20x40 □ 20x60



20 □ 20x40 □ 20x60



21 □ 20x40 □ 20x60



22 □ 20x40



09 □ 20x40 □ 20x60 ● BOCOTE



12 □ 20x40 □ 20x60 ● BOCOTE



21 □ 20x40 □ 20x60 ● SARAWA



07 □ 20x40 □ 20x60 ● COBOLO



15 □ 20x60 ● COBOLO ● MOGANO




19 □ 20x40 □ 20x60 ● SLAVONIA

LES BOIS

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DATA

LES BOIS	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M ² per pallet	KG per pallet
80x180	10 mm	2	2,88	67,00	20	57,60	1.360
26,5x180	10 mm	3	1,44	34,80	42	60,48	1.481,60
20x180	10 mm	4	1,44	34,60	40	57,60	1.404
20x120	10 mm	6	1,44	31,90	24	34,56	785,60
60x120	10 mm	2	1,44	33,50	30	43,20	1.025
9x58,5	10 mm	14	0,63	14,50	48	30,24	716
ROMBO	10 mm	24	0,96	22,00	36	34,56	812
20x60	10 mm	8	0,96	22,00	48	34,56	1.076
20x40	10 mm	12	0,96	22,00	54	11,52	1.208
40x120	20 mm	2	0,96	44,20	24	23,04	1.080,8
40x120 chevy	20 mm	2	0,96	44,20	24	23,04	1.080,8

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - OBERFLAECHEQUALITAET	ISO 10545-2	IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI / AT LEAST 95% OF THE TILES MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS / 95% MIN DES CARREUX NE DOIVENT PRESENTER AUCUN DÉFAUT VISIBLE / MINDESTENS 95% DER FLIESEN MÜSSEN FREI VON SICHTBAREN		CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT	
		N ≥ 15cm %	N ≥ 15cm	RISULTATI TEST TEST RESULTS RESULTSTES DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULAESSIGE HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IN PROZENTEN		± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,10%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'EPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS IN PROZENTEN		± 0,5 %	± 0,5 mm	± 5%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITE IN % - HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN		± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,20%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANEITE - EBENFLAECHEIGKEIT		± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
ASSORBIMENTO D' ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		E < = 0,04%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/ mm²		53 N/ mm²	
RESISTENZA ALL'URTO - IMPACT RESISTANCE RESISTANCE AUX CHOCES - SCHLAGFESTIGKEIT	ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBENER WERT		0,88	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WIDERSTANDSFAKIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB	ISO 10545-6	≤175 mm³		<128 mm³	
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - COEFF. D'EXTENSION THERMIQUE LINEAIRE LINEAR WÄRMEAUSSDEHNUNGS-KOEFFIZIENT	ISO 10545-8	-		α=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN		NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN	
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN		NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - BASTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545-13	UB MIN.		UA ULA UHA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBENER WERT		Classe 5	
RESISTENZA AL FUOCO - FIRE RESISTANCE RESISTANCE AU FEU - FEUERWIDERSTAND	EN 13501 - 1	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBENER WERT		CLASSE A1 - A1 FL	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTCHEMMENDE EIGENSCHAFT				NAT.	GRIP
	B.C.R. C.A. B.C.R. G.B D. M. 236 DEL 4.6 1989	> 0,40	CONF		
	ASTM C 1028/07 BOT 3000	Dry SCOF > 0,60	CONF	CONF	
	ASTM C 1028/07 BOT 3000	Wet SCOF > 0,60	CONF	CONF	
	ANSI A137.1 BOT 3000	Wet DCOF > 0,42	CONF	CONF	
	DIN 51130	-	R10	R11	
	DIN 51097	-	A	A+B+C	
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE E AI RAGGI U.V. COLOUR STABILITY ON EXPOSURE TO LIGHT AND UV RAYS STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE ET AUX RAYONS U.V. FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINLUSS UND UV-STRHLUNG	DIN 51094	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBENER WERT		CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS NORMGERECHT, KEINE AENDERUNG	



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Sede amministrativa: Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy

Tel. 0039 0536 927711 - Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811

info@kronos2.it - www.kronosceramiche.it

