

gres**x2**
OUTDOOR DESIGN

OUTDOOR
BETWEEN
WELL-BEING
AND
INNOVATION

 CERAMICHE
coem

gresX2

- 34** Aquitaine
- 34** Bali
- 34** Borgogna
- 35** Brit Stone
- 35** Cardoso
- 34** Carrara Effect
- 36** Dualmood_Stone
- 36** Fossilia
- 36** Goldenstone
- 36** I Sassi
- 37** Kavastone
- 37** Lagos
- 37** Ligneia
- 38** Loire
- 39** Madre Natura
- 38** Massive Stone
- 39** Modica_Stone
- 39** Namur
- 39** Pietra Jura
- 40** Pietra Sabbiosa
- 40** Pietra Valmalenco
- 40** Porfirica
- 41** Reverso
- 41** Riverslate
- 41** Tuffeau

- 52** Pezzi Speciali

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. gresX2 è un prodotto da esterno di facile pulizia e manutenzione, ingelivo, antiscivolo, ignifugo, ispezionabile e removibile, capace di sopportare carichi elevati e resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione. Perfetto per giardini, terrazze, camminamenti in spazi urbani e commerciali, si può applicare con posa diretta a secco su erba, ghiaia e sabbia o con posa tradizionale a colla per pavimentazioni carrabili che richiedono elevate prestazioni. gresX2 rappresenta una sintesi tra estetica e tecnologia, tra creatività e qualità, in un contesto in cui lo spazio dell'uomo muta e con esso anche i materiali di cui si circonda.

Die Antwort auf die sich ändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2cm starkes Feinsteinzeug mit ausgezeichneten technischen und ästhetischen Eigenschaften, um die Möglichkeiten der planerischen Arbeit zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. gresX2 ist ein Produkt für den Außenbereich, das leicht zu reinigen und zu pflegen, frostfrei, rutschfest und feuerfest ist, die Platten können außerdem für Inspektionen entfernt und auch einfach ausgetauscht werden, sie halten hohen Belastungen und jeder Art von Beanspruchung stand. Ein Material, das perfekt für Gärten, Terrassen, Gehwege in der Stadtarchitektur und in Gewerbebereichen ist. Die Platten können trocken auf Gras, Kies und Sand verlegt werden. Für Beläge, die eine höhere Belastbarkeit erfordern, wie etwa für befahrbare Einfahrten, sollte eine herkömmliche Verlegung mit Kleber erfolgen. gresX2 stellt eine Synthese zwischen Ästhetik und Technologie, zwischen Kreativität und Qualität dar, in einem Kontext, in dem sich der Lebensraum des Menschen und damit auch die Materialien, mit denen er sich umgibt, verändern.

Porcelain stoneware of 2cm thickness with doubled technical and aesthetic performances is the response to changing living requirements, also outdoors, in order to broaden design possibilities and discover new applications. gresX2 is a product for exteriors with easy cleaning and maintenance; it's frost-proof, anti-slip, fireproof, can be inspected and removed, and is able to support high loads and resist any type of stress. It's perfect for gardens, terraces and walkways in urban and retail contexts; it can be applied with direct dry installation on grass, gravel and sand, or with traditional adhesive installation for driveways that require high-level performances. gresX2 is a synthesis between aesthetics and technology, between creativity and quality, in a context in which people's spaces are changing, and with them, also the materials they surround themselves with.

La réponse aux multiples exigences de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2cm d'épaisseur aux performances techniques et esthétiques redoublées pour amplifier la conceptualité et découvrir de nouvelles applications. gresX2 est un produit pour extérieur facile à nettoyer et à entretenir, ingélif, antidérapant, ignifuge, inspectionnable et amovible, capable de supporter des charges élevées et de résister à tout type de sollicitation. Parfait pour les jardins, les terrasses et les allées dans des espaces urbains et commerciaux, il peut être appliqué à l'aide d'une pose directe à sec sur herbe, sur gravier et sur sable ou à l'aide d'une pose traditionnelle avec base de colle pour des sols carrossables qui requièrent de hautes performances. gresX2 représente une synthèse entre esthétique et technologie, créativité et qualité, dans un contexte où l'espace de l'homme évolue, tout comme les matériaux qui l'entourent.



L'outdoor tra benessere e innovazione
Outdoor zwischen Wohlbefinden und Innovation
L'extérieur entre bien-être et innovation

outdoor between well-being and innovation





BALI
Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



BORGOGNA
Pietra di Fez Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Bordo Sagomato

















24 **RIVERSLATE**
Brown 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



PORFIRICA
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato











Aquitaine **Beige**




Borgogna **Borgogna Bianco**



Borgogna **Pietra di Fez Beige**



Borgogna **Piregeoux Grigio**



Bali **Polychrome**



Carrara Effect **Carrara Effect**



Brit Stone **Ivory**



Brit Stone **Grey**



Cardoso **Corda**



Cardoso **Grigio Scuro**



Brit Stone **Sand**



Brit Stone **Ocean**



Cardoso **Grigio Chiaro**



Cardoso **Antracite**



Dualmood_Stone **Light Grey**



Dualmood_Stone **Dark Grey**



Goldenstone **Ivory**



Goldenstone **Grey**



I Sassi **Beige**



I Sassi **Terra**



I Sassi **Grigio Scuro**



Fossilia **Dorado**



Kavastone **Ivory**



Kavastone **Greige**



Kavastone **Graphite**



Kavastone **Black**



Lagos **Sand**



Lagos **Light Grey**



Lignea **Castagno**



Lignea **Rovere**



Loire **Avorio**



Loire **Grigio**



Loire **Taupe**



Loire **Moka**



Massive Stone **Moon**



Massive Stone **Desert**



Massive Stone **Ash**



Madre Natura **Naturale**



Madre Natura **Grigio**



Modica_Stone **Bianco**



Modica_Stone **Beige**



Modica_Stone **Grigio Chiaro**



Pietra Jura **Beige**



Namur **Grigio**



Namur **Nero**



Pietra Sabbiosa **Avorio**




Pietra Sabbiosa **Grigio**



Pietra Sabbiosa **Beige**



Pietra Valmalenco **Grigio**



Pietra Valmalenco **Antracite**



Porfirica **Grey**



Porfirica **Brown**



Reverso **Avorio**




Reverso **Grigio**



Reverso **Beige**




Riverslate **Brown**







Tuffeau **Bianco**
















Tuffeau **Dorato**











Tuffeau **Terra**

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Aquitaine (V3) 		Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Beige	2AQ92ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	Beige	2AQ62ER	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2AQ62BT	2		16,1				20 mm
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2AQ62BB	2		16,1				20 mm
Bali (V4) 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Polychrome	2BA90ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Polychrome	2BA62BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Polychrome	2BA62BB	2		16,1				20 mm
Borgogna (V4) 		Esterno Bordo Sagomato Outdoor Shaped edge Aussenbereich Geformter Rand Exterieur Bord irrégulier	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Piregeoux Grigio	2BG91E 2BG92E 2BG93E	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm







Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Brit Stone (V3) 		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Ivory Sand Grey Ocean	2BI91SR 2BI92SR 2BI93SR 2BI98SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BT 2BI62BT 2BI63BT 2BI68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BB 2BI62BB 2BI63BB 2BI68BB	2		16,1				20 mm
Cardoso (V2) 		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC91SR 2PC93SR 2PC97SR 2PC90SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BT 2PC63BT 2PC67BT 2PC60BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BB 2PC63BB 2PC67BB 2PC60BB	2		16,1				20 mm
Carrara Effect (V2) 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Carrara Effect	2CB91ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Carrara Effect	2CB61BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Carrara Effect	2CB61BB	2		16,1				20 mm



Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			
Dualmood_stone 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Light Grey Dark Grey	2VA93ER 2VA97ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Grey Dark Grey	2VA63BT 2VA67BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Light Grey Dark Grey	2VA63BB 2VA67BB	2		16,1				20 mm
Fossilia 		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Dorato	2FO99SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Dorato	2FO69BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Dorato	2FO69BB	2		16,1				20 mm
Goldenstone 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Ivory Grey	2JU91ER 2JU93ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Grey	2JU61BT 2JU63BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Grey	2JU61BB 2JU63BB	2		16,1				20 mm





Formati	Colori	Superfici	Scatole				Pallet		
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
I Sassi	(V3)		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm	Beige Grigio Scuro Terra	2IS92ER 2IS90ER 2IS98ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Grigio Scuro Terra	2IS62BT 2IS60BT 2IS68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige Grigio Scuro Terra	2IS62BB 2IS60BB 2IS68BB	2		16,1				20 mm
Kavastone	(V3)		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm	Ivory Greige Graphite Black	2KS91ER 2KS93ER 2KS98ER 2KS90ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Greige Graphite Black	2KS61BT 2KS63BT 2KS68BT 2KS60BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Greige Graphite Black	2KS61BB 2KS63BB 2KS68BB 2KS60BB	2		16,1				20 mm
Lagos	(V3)		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm	Sand Light Grey	2OS92ER 2OS93ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Sand Light Grey	2OS62BT 2OS63BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ± 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Sand Light Grey	2OS62BB 2OS63BB	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Ligneas	(V3)	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
gresX2 30,2x120,8 - 12"x48" ≠ 20 mm	Rovere Castagno	2LI23ER 2LI25ER	2	0,7296	32	26	18,9696	842	20 mm
Loire	(V3)	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
gresX2 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Grigio Moka	2LO93ER 2LO98ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
gresX2 75x75 - 30"x30" ≠ 20 mm	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO71ER 2LO73ER 2LO70ER 2LO78ER	1	0,5625	24,5	42	23,625	1039	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Moka	2LO63BT 2LO68BT	2		16,1				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Moka	2LO63BB 2LO68BB	2		16,1				20 mm
Madre Natura	(V3)	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
gresX2 90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm	Naturale Grigio	2NN92ER 2NN97ER	1	0,81	36,6	28	22,68	1035	20mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Massive Stone	(V4)	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
gresX2 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Moon Dedert Ash	2MV91ER 2MV92ER 2MV93ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Moon Dedert Ash	2MV61BT 2MV62BT 2MV63BT	2		16,1				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Moon Dedert Ash	2MV61BB 2MV62BB 2MV63BB	2		16,1				20 mm
Modica_Stone	(V3)	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
gresX2 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD91ER 2MD92ER 2MD93ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD61BT 2MD62BT 2MD63BT	2		16,1				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD61BB 2MD62BB 2MD63BB	2		16,1				20 mm
Namur	(V3)	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
gresX2 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Grigio Nero	2NA93ER 2NA97ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Nero	2NA63BT 2NA67BT	2		16,1				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Nero	2NA63BB 2NA67BB	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			Spessore
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
Pietra Jura 		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Beige	2JR92SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2JR62BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2JR62BB	2		16,1				20 mm
Pietra Sabbiosa 		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Avorio Beige Grigio	2SA91SR 2SA92SR 2SA93SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2SA61BT 2SA62BT 2SA63BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2SA61BB 2SA62BB 2SA63BB	2		16,1				20 mm
Pietra Valmalenco 		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm	Grigio Antracite	2VM63SR 2VM60SR	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Antracite	2VM63BT 2VM60BT	2		16,1				20 mm
 30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Antracite	2VM63BB 2VM60BB	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole				Pallet			≠
Porfirica (V3) 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Grey Brown	2PO93ER 2PO98ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm	
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grey Brown	2PO63BT 2PO68BT	2		16,1				20 mm	
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grey Brown	2PO63BB 2PO68BB	2		16,1				20 mm	
Reverso (V3) 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Avorio Beige Grigio	2RV91ER 2RV92ER 2RV93ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm	
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2RV61BT 2RV62BT 2RV63BT	2		16,1				20 mm	
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2RV61BB 2RV62BB 2RV63BB	2		16,1				20 mm	
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2RV61T2 2RV62T2 2RV63T2	2		16,1				20 mm	
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2RV61B2 2RV62B2 2RV63B2	2		16,1				20 mm	

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Riverslate (V4)		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Brown	2RS98ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Brown	2RS68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Brown	2RS68BB	2		16,1				20 mm
Tuffeau (V4)		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Bianco Dorato Terra	2VG91ER 2VG92ER 2VG98ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Bianco Dorato Terra	2VG61BT 2VG62BT 2VG68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Dorato Terra	2VG61BB 2VG62BB 2VG68BB	2		16,1				20 mm



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



CARDOSO - CARRARA EFFECT - PIETRA SABBIOSA (V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



BALI - BORGOGNA - FOSSILIA MASSIVE STONE - TUFFEAU - RIVERSLATE (V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Resistente al gelo



DRY: > 0,40
WET: > 0,40



EN 1339
CLASS ≥ 110
MARKING ≥ T11
gresX2

* **Valido solo per i formati quadrati.** - Valid only for square formats
Gilt nur für die quadratischen Formate - Valable uniquement pour les formats carrés



Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande

Pezzi speciali


SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi




ELEMENTO SVASATO
Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm
37,5x75 - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi




ELEMENTO GRIP
Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm
37,5x75 - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi




**DX-SX
ELEMENTO SVASATO**
Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm
37,5x75 - 15"x30" ≠ 20 mm




Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi




**DX-SX
ELEMENTO GRIP**
Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant


- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm
37,5x75 - 15"x30" ≠ 20 mm




Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond




Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond




Bordo Becco
Semi-rounded edge
Runde Kante
Bord Rond




Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond




Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi



Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi




Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi



Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi

* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.** - Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.




Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO BORDO
Edge element - Randelement
Élément de rebord


- *
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm
37,5x75 - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

ELEMENTO GRIGLIA
Grid Element - Gitterelement
Élément Grille





- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm




Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

DX-SX
ELEMENTO GRIGLIA
Grid Element - Gitterelement
Élément Grille

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm




ELEMENTO ELLE COSTA RETTA
L-shaped element with straight edge
Élément en L à nez de marche droit
L-förmiges Element mit gerader Kante




Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié



- *
30x60x5 - 12"x24"x2" ≠ 20 mm
30x60,4x5 - 12"x24"x2" ≠ 20 mm
30x90,6x5 - 12"x36"x2" ≠ 20 mm
37,5x75x5 - 15"x30"x2" ≠ 20 mm



ELEMENTO ALZATA CON SCURETTO
Riser with groove
Contremarche avec cannelure
Setzstufe mit Falzbearbeitung



- *
15x60 - 6"x24" ≠ 20 mm
15x90,6 - 6"x36" ≠ 20 mm
15x75 - 6"x30" ≠ 20 mm



* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.** - Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Project coordinator & graphics:
Coem Marketing DPT.

Novembre 2021





Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it